


KARTA SVÍTIDLA **A**

Název projektu: **Víceúčelový objekt**

Popis svítidla: Prstencové závěsné svítidlo, celoopálové tělo, LED cca 84W, 4000K, 11300lm, CRI80, DALI, 230V, IP20, d=1600mm, h=cca 105mm, závěs l=1500mm




KARTA SVÍTIDLA **A1**

Název projektu: **Víceúčelový objekt**

Popis svítidla: Prstencové závěsné svítidlo, celoopálové tělo, LED cca 42W, 4000K, 5670lm, CRI80, DALI, 230V, IP20, d=1000mm,



h=cca 105mm, závěs l=1500mm



KARTA SVÍTIDLA B

Název projektu: **Víceúčelový objekt**



Popis svítidla: Trubicové závěsné svítidlo, barva koncových dílů, dif. opál, LED cca 46W, 4000K, 6310lm, stmív. DALI, 230V, IP20, l=cca 1477mm, d=100mm, závěs l=1500mm



KARTA SVÍTIDLA C

Název projektu: **Víceúčelový objekt**



Popis svítidla: Kruhové vestavné svítidlo se zapuštěným polohovatelným světelným zdrojem, výklopné, barva černá, LED cca 25W, 3000K, 2440lm, UGR ≤ 19, 700mA, IP40/IP20, d=cca 97mm, h=95mm. Součástí vestavný rámeček pro svítidlo, barva černá, d=cca 118mm. Pro podhledy tloušťky 2-25mm. Napájecí zdroj, 38W / 700mA 220-240V / 50~ 60Hz / DALI



KARTA SVÍTIDLA C1

Název projektu: **Víceúčelový objekt**




Popis svítidla: Kruhové vestavné svítidlo se zapuštěným polohovatelným světelným zdrojem, výklopné, barva bílá, LED cca 11W, 3000K, 1110lm, 300mA, IP40/IP20, d=cca 63mm, h=48mm. Součástí vestavný rámeček pro svítidlo, barva bílá, d=cca 80mm. Pro podhledy tloušťky 2-25mm. Napájecí zdroj, 15W / 300mA 220-240VAC / 50-60Hz



KARTA SVÍTIDLA C2

Název projektu: **Víceúčelový objekt**



Popis svítidla: Kruhové vestavné svítidlo se zapuštěným polohovatelným světelným zdrojem, výklopné, barva černá, LED cca 11W, 3000K, 989lm, UGR ≤ 19, 300mA, IP40/IP20, d=cca 63mm, h=48mm. Součástí vestavný rámeček pro svítidlo, barva černá, d=80mm. Pro pohledy tloušťky 2-25mm. Napájecí zdroj, 15W / 300mA 220-240VAC / 50~60Hz DALI



KARTA SVÍTIDLA D

Název projektu: **Víceúčelový objekt**


Popis svítidla: Válcové nástěnné svítidlo přisazené, barva bílá, koncovky chrom, LED cca 13W, 4000K, 1460lm, 230V, IP44, cca 900x80x40mm



KARTA SVÍTIDLA E

Název projektu: **Víceúčelový objekt**


Popis svítidla: Stropní svítidlo, barva bílá, sklo, LED cca 8W, 3000K, 840lm, stmív. fázově, 230V, IP65, d=cca 130mm, h=79mm



KARTA SVÍTIDLA P

Název projektu: **Víceúčelový objekt**


Popis svítidla: Přisazené svítidlo, plast, LED 36W, 4000K, 4000lm, 230V, IP44, cca 1199x145x65mm



KARTA SVÍTIDLA V1

Název projektu: **Víceúčelový objekt**




Popis svítidla: Vestavné svítidlo do stěny, asymetrické, barva bílá, LED cca 2/4W, 3000K, 180/300lm, 350/700mA, IP65, cca 130x130mm



KARTA SVÍTIDLA V2

Název projektu: **Víceúčelový objekt**


Popis svítidla: Zemní pochozí svítidlo, kryt tvaru kloboučku, barva graphite, LED cca 4,3W, 3000K, 67lm, 230V, IP67, d=cca 120mm, h=95mm.
Vyzařování 180°.



KARTA SVÍTIDLA R

Název projektu: **Víceúčelový objekt**


Popis svítidla: Reflektorové svítidlo včetně kolejnicového systému a zavěšení ke stropní konstrukci, barva černá, LED cca 20,4W, 3000K, 1990lm, vyzař. úhel 63°, 230V, DALI, cca 90 x 195mm, možnost naklopení 90o



KARTA SVÍTIDLA V06

Název projektu: **Víceúčelový objekt**


Popis svítidla: Válcový venkovní světelný sloupek, barva tmavě šedá, LED cca 8W, 3000K, 755lm, 203V, IP65, d=cca 120mm, h=120mm.
Základna, barva tmavě šedá, d=cca 120mm, h=680mm. Uchycení na pevný podklad



KARTA SVÍTIDLA N

Název projektu: **Víceúčelový objekt**

Popis svítidla: Svítidlo nouzové vestavné, barva bílá, LED 140lm, autotest, doba záskoku 1h, provoz trvale, netrvale svítící, rozměry průměr cca 90mm, výška cca 29mm



KARTA SVÍTIDLA N1

Název projektu: **Víceúčelový objekt**

Popis svítidla: Svítidlo nouzové vestavné, barva černá, LED 288lm, autotest, doba záskoku 1h, provoz trvale, netrvale svítící, rozměry průměr cca 90mm, výška cca 29mm



KARTA SVÍTIDLA N2

Název projektu: **Víceúčelový objekt**

Popis svítidla: Přisazené nouzové svítidlo s antipanicovou optikou, LED 2W, autotest, bílé provedení, doba záskoku 1h, rozměry cca 130 x 130mm, výška cca 27mm



KARTA SVÍTIDLA N3

Název projektu: **Víceúčelový objekt**

Popis svítidla: Přisazené nouzové svítidlo ukazující směr úniku, barva bílá, LED, autotest, nouz. režim 1hod, IP20, bílé, rozměry cca 250x29x194mm



KARTA SVÍTIDLA N4

Název projektu: **Víceúčelový objekt**

Popis svítidla: Přisazené nouzové svítidlo ukazující směr úniku, barva černá, LED, autotest, nouz. režim 1hod, IP20, bílé, rozměry cca 250x29x194mm

