

LEGENDA

S1 – SEPARÁČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PROTIHLUKOVÉ)
D1 – SEPARÁČNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PE-ZAVĚŠENÉ)
T1 – SEPARÁČNÍ POTRUBÍ TLAKOVÉ KANALIZACE (PROTIHLUKOVÉ)
K1 – SEPARÁČNÍ POTRUBÍ KONDENZAČNÍ KANALIZACE (PROTIHLUKOVÉ)
V1 – STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU (PP-RCT/OCI/HDPE/PVC-AS)

KANALIZACE – DEŠŤOVÁ (PE-ZAVĚŠENÉ)
KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ (PROTIHLUKOVÉ/PVC-KG V ZEMI)
KANALIZACE – TLAKOVÁ (PROTIHLUKOVÉ/PVC-KG V ZEMI)
KANALIZACE – KONDENZÁT (PP-RT)
VODOVOD – STUDENÝ (PP-RCT/OCI/HDPE/PVC-AS V ZEMI)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:
U – UMÝVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 40, v= 580mm
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x RONDVIT VENTIL 1/2"-3/8", h= 580mm

SN – SPRCHOVÝ KOUT, ZÁPACHOVKA VLOŽENÁ HLOUBKA KOU VÝŠKY MAX 6mm,
BATERIE SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ, h= 950mm OD PODLAHY

WC – KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZADNÍM/SPODNÍM PŘÍVODEM
MÍSEK SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽÍ/A NA VĚTŠÍ DVOJITÉ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA

p – PODLAHOVÁ KERAMICKÁ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU DN50 h= cca 600mm OLE TYPU
RONDVIT VENTIL 1/2"-3/4" S DVOJITOU ZPĚTNOU KLAPKOU, h= cca 350mm OLE TYPU

D – DŘEZ NEREZOVÝ, ZÁPACHOVKA UZÁVĚROVÁ DN50, h= 550mm,
BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x RONDVIT VENTIL 1/2"-3/8", h= 600mm

VL – VÝLEVKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ DN50
BATERIE VÝLEVKOVÁ NÁSTĚNNÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM, h= 700mm

IN – UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP, SIFON PRO HANDICAP UMYVADLO DN 40, h= 550mm
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ HANDICAP, 2x RONDVIT VENTIL 1/2"-3/8", h= 580mm

WC – KLOZET KERAMICKÝ HANDICAP ZÁVĚSNÝ SE ZADNÍM/SPODNÍM PŘÍVODEM
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA A OBOUSTRANNÉHO PŘEPNUTELNÉHO

VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K ČISTÉ PODLAZE KOMUNITNÍHO PODLAŽÍ

ATELIER VELKORAKOUŠ
Vysočany 1, 460 06 Liberec IV-Perštýn, Česká republika
IČ: 12345678, DIČ: CZ12345678
tel.: +420 123 456 789, e-mail: info@atelier.cz

Název akce: Zastavba kampusu UP v Olomouci
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Místo stavby: Olomouc, Hodolanská

Vypracoval: Ing. Jaroslav Pojer, Česká Budějovická 12, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 654 321, e-mail: info@pipeproject.cz

Měřítko: 1:50
Formát: A1 (594 × 841)
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Objekt: OBJEKT LF A PVZ
Část PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ
Číslo výkresu: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA

Vypracoval: Jaroslav Pojer
Kontrolní inženýr: Ing. René Chlíd
Kreslil: Adam Čoudek

Datum: 02/2021
Měřítko: 1:50
Formát: A1 (594 × 841)
Počet listů: 07

1449 | DPS | SO 01 | D.1.4 | Půdorys kanalizace a vodovodu střechy | 07