

LEGENDA

V - STOUPACÍ POTRUBÍ
SV, TV, CV, PV

VODA SV - STUDENÁ PP-RETEVEO

VODA CV - CIRKULAČNÍ PP-RETEVEO

VODA TV - TEPLÁ PP-RETEVEO

VODA DV - DEMINERALIZOVANÁ PP-RETEVEO

VODA ZV - ZVLÁČŇAČ PP-RETEVEO

VODA PV - PVC/ABS VODOVOD DCELI

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA:
U - UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 40, v= 300mm
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x RONDOT VENTIL 1/2",3/4", h= 300mm

SK - SPRCHOVÝ KOUT, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA VČNĚ VÝŠKY MAX 64mm, BATERIE SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ, h= 950mm OD HAKOŽY

WC - KLOZET KERAMICKÝ ZAVĚŠENÝ SE ZÁPACHOVÝM PRŮMĚREM PODLE SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU S/3/ VČETNĚ DVOJITÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA

p - PISOÁR KERAMICKÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN50 h= cca 650mm DLE TYPU RONDOT VENTIL 1/2",3/4" S DVOJITOU ZPĚTNOU KLAPKOU, h= cca 350mm DLE TYPU

D - DŘEZ NEREZOVÝ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, h= 950mm, BATERIE DŘEZNÍ STOJÁNKOVÁ, 2x RONDOT VENTIL 1/2",3/4", h= 600mm

VL - VÝLEVKA KERAMICKÁ VISÍCÍ STOJÍCÍ DN100 BATERIE VÝLEVKOVÁ NÁSTĚNNÁ S PRODLUŽENÝM KAPLÍMKEM, h= 700mm

U - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP, SIFON PRO HANDICAP UMYVADLO DN 40, h= 550mm BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ HANDICAP , 2x RONDOT VENTIL 1/2",3/4", h= 500mm

WC - KLOZET KERAMICKÝ HANDICAP ZAVĚŠENÝ SE ZÁPACHOVÝM PRŮMĚREM SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA A ODBALOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO

POZN. VYŠŠÍ KÓTY POTRUBÍ JSOU ZTAŽENY V ČOUŠÍ PUDLAZE KOMÓRNÍHO PODLAŽÍ

ATELIER VELOBRASANT Masarykova 1 a/516, Brno - CZ, 602 00 CZ admin@velobrasant.cz, +420 607 22 7 66		Č. PARÉ	ARCHIVACE
NÁZEV AKCE: Dostavba kampusu LF v Olomouci	NÁRODNÍ PROJEKTANT: Jaroslav Pojar	DATUM: 02/2021	ZÁKLADNÍ DÍL: 2D A 4D
		TÉMATU: B41 a 1890	MÍTKY: 1:50
ZVADBEK: Univerzita Palackého v Olomouci	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Karel Chlupáč	STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: OKAPLF LF a FZV	
MÍSTO STAVBY: Olomouc, Hněvotínská	KONTROLOVAL: Adam Čoudek	ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ	D.1.4
ZHOTOVITEL: pipeproject pipeproject s.r.o. Masarykova 1 a/516, Brno-Královo Pole IČO: 607 22 766 www.pipeproject.cz, info@pipeproject.cz		PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.1 – ZDRAVOTECHNIKA	

1449	DPS	SO 01	D.1.4 Půdorys vodovodu 3.NP	13