



000,000 = 237,18 Bpv

<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div></div> <div>ATELIÉR VELEHRADSKÝ</div> <div>Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936</div>		<div>SCHÉMA OBJEKTU:</div> <div></div>		<div>Č. PARÉ:</div>	<div>AUTORIZACE:</div>
<div>NÁZEV AKCE:</div> <div>Dostavba kampusu LF v Olomouci</div>	<div>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</div> <div>Ing. arch. Tomáš Velehradský</div>	<div>DATUM:</div> <div>23.04.2021</div>	<div>MĚŘÍTKO:</div>		
<div>STAVEBNÍK:</div> <div>Univerzita Palackého v Olomouci</div>	<div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</div> <div>Ing. Karel Cihlář</div>	<div>FORMÁT:</div> <div>297 x 210</div>	<div>POČET A4:</div> <div>1 x A4</div>		
<div>MÍSTO STAVBY:</div> <div>Olomouc, Hněvotínská</div>	<div>VYPRACOVAL:</div> <div>Ing. Jan Michal</div>	<div>STUPEŇ PD:</div> <div>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</div>	<div>STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>OBJEKT LF</div>		
<div>SUBDODAVATEL:</div>		<div>ČÁST PD:</div> <div>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</div>	<div>PROFESNÍ ČÁST:</div> <div>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>	<div>D.1.1</div>	
		<div>ČÍSLO REVIZE:</div>			

-JE-LI V PODKLADECH DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MÁ SE ZA TO, ŽE JE JÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD. VÝROBEK MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM SROVNATELNÝM, NESMÍ SE VŠAK SNÍŽIT NAVRHOVANÝ STANDARD (SPECIFIKACE NOVĚ NAVRHOVANÉHO VÝROBKU PAK MUSÍ OBSAHOVAT DOSTATEK ÚDAJŮ PRO OVĚŘENÍ VÝŠE ZMÍNĚNÉHO POŽADAVKU). ZA SOUČÁST STANDARDU SE POVAŽUJE I DESIGN VÝROBKU. VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DALŠÍ NAVRŽENÉ MATERIÁLY UVEDENÉ V SEZNAMU VZORKŮ MUSEJÍ BÝT PŘED STAVBOU VYVZORKOVÁNY A PÍSEMNĚ SCHVÁLENY INVESTOREM. VIDITELNÉ VÝROBKY PODLÉHAJÍ ODSOUHLASENÍ AUTORSKÉHO DOZORU, RESPEKTIVE GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA. DODAVATEL MUSÍ POČÍTAT S TÍM, ŽE PŘEDLOŽENÉ VZORKY NEMUSEJÍ BÝT ODSOUHLASENÝ A TUTO PROCEDURU ZAHÁJÍ V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU. NEODSOUHLASENÉ VÝROBKY NESMĚJÍ BÝT ZABUDOVÁNY. KOTEVNÍ MATERIÁL, ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ A DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.

-DODAVATEL ZAJISTÍ V RÁMCI SVÉ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY VYPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH, DÍLENSKÝCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ, KTERÉ JE POVINEN NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM. ROZMĚRY A DETAILS VÝROBKŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VŽDY VÝROBEK VČETNĚ OSAZENÍ. DODÁVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY JSOU FUNKČNÍM KOMPLETEM VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ A NÁSLEDNOU SPRÁVNOU FUNKCI. DODAVATEL BUDE POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH NOREM, NORMALIZAČNÍCH INFORMACÍ, TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE, PRAVIDEL SPRÁVNÉ PRAXE A DALŠÍCH OBECNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL SMĚŘUJÍCÍCH KE KVALITNÍMU A DLOUHODOBĚ FUNKČNÍMU VÝSLEDKU.

-VŠECHNY NORMY A JINÉ PŘEDPISY BUDOU UPLATNĚNY V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ V DOBĚ REALIZACE STAVBY, PŘÍPADNĚ VE ZNĚNÍ PŘEDPISU NEBO NORMY NAHRAZUJÍCÍ PŮVODNÍ TEXT.

-VÝROBNÍ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, ZA KTERÉ BERE PLNOU ZODPOVĚDNOST DODAVATEL STAVBY.

-PŘESNÁ BAREVNÁ SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

-PŘI REALIZACI JE ZEJMÉNA NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 36 10 - NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ, ČSN 73 1901 - NAVRHOVÁNÍ STŘECH.


-KLEMPÍŘSKÉ PRVKY OHRANIČUJÍCÍ A ŘEŠÍCÍ NÁVAZNOSTI FASÁDNÍCH PLÁŠTŮ NA NAVAZUJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TĚCHTO PLÁŠTŮ.

- POKUD JE NAVRŽENÝ POZINKOVANÝ PLECH LAKOVANÝ JE TÍM MYŠLENA OBOUSTRANNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLECHU VE SKLADBĚ: OCELOVÉ JÁDRO+ POZINK+PASIVAČNÍ VRSTVA+ FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PU NÁTĚR. DODAVATEL GARANTUJE TECHNICKOU ZÁRUKU MIN. 30 LET. NENÍ PŘÍPUSTNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA POUZE Z POHLEDOVÉ STRANY. Z NEPOHLEDOVÉ STRANY MŮŽE NEMUSÍ BÝT DODRŽENA POŽADOVANÁ BARVA.


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN	POPIS	MATERIÁL	SPECIFIKACE	CELKOVÁ DĚLKA [m]
K 01	UKONČOVACÍ PLECH ETICS U STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU	HLINÍKOVÝ PLECH	PLECH MIN. 0,8 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, TECHNICKÁ ZÁRUKA MIN. 30 LET, R.Š. 750 mm	40,2 m
K 02	OKAPOVÁ LIŠTA	HLINÍKOVÝ PLECH	PLECH MIN. 0,8 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, TECHNICKÁ ZÁRUKA MIN. 30 LET, R.Š. 250 mm	72,3 m
K 03	OPLECHOVÁNÍ ATIKY LOP	HLINÍKOVÝ PLECH	PLECH MIN. 0,8 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, TECHNICKÁ ZÁRUKA MIN. 30 LET, R.Š. 750 mm	207,9 m
K 04	KRYCÍ PLECH NADE DVEŘMI AULY	HLINÍKOVÝ PLECH	PLECH TL. 2 mm, NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSTÍNU TMAVĚ ŠEDÁ, R.Š. 365 mm	4,1 m
K 05	KRYCÍ PLECH NADE DVEŘMI AULY	HLINÍKOVÝ PLECH	PLECH TL. 2 mm, NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSTÍNU TMAVĚ ŠEDÁ, R.Š. 150 mm	3,4 m


K 01 - ŘEZ




K 02 - ŘEZ



K 03 - ŘEZ



K 04 - ŘEZ



K 05 - ŘEZ

