

LEGENDA

S1 – ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PP/TYL/KR/VEŘ)

D1 – ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PP, ŽLABOVÉ)

T1 – ODPADNÍ POTRUBÍ TLAKOVÉ KANALIZACE (PP/TYL/KR/VEŘ)

K1 – ODPADNÍ POTRUBÍ KONDENZAČNÍ KANALIZACE (PP/TYL/KR/VEŘ)

V1 – STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU (PP-ACT/ISOL/HDPE/PVC-KU)

KANALIZACE – DEŠŤOVÁ (PP, ŽLABOVÉ)

KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ (PP/TYL/KR/VEŘ/PVC-KG V ZEMI)

KANALIZACE – TLAKOVÁ (PP/TYL/KR/VEŘ/PVC-KG V ZEMI)

KANALIZACE – KONDENZÁT (PP-HT)

VODOVOD – STUDENÝ (PP-ACT/ISOL/ HDPE/PVC-KG V ZEMI)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

U – UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON PRO UMYVADLOVÝ DN 40, Vr = 580mm
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8", Vr= 580mm

SK – SPRCHOVÝ KOUT, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HONÍ VÝŠKY MAX 6mm,
BATERIE SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ, Vr. 950mm SO HADICÍ

WC – MISA/SÍT KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZADNÍM/SPODNÍM PŘÍVODEM
MODEL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽÍ/BEZ NÁDRŽE/BEZ SVISLÉHO SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA

p – PISOÁR KERAMICKÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN50 Vr cca 600mm OLE TYPU
ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8" S DVOJITÝ ZPĚTNÝ KLAPKOU, Vr cca 350mm OLE TYPU

D – DŘEZ NEREZOVÝ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, Vr 550mm,
BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8", Vr 600mm

VL – VÝLEVKA KERAMICKÁ VELKÉ STOJÍCÍ DN50
BATERIE VÝLEVKOVÁ NÁSTĚNNÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM, Vr 700mm

U – UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP, SIFON PRO HANDICAP UMYVADLO DN 40, Vr 550mm
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ HANDICAP, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8", Vr = 580mm

WC – MISA/SÍT KERAMICKÝ HANDICAP ZÁVĚSNÝ SE ZADNÍM/SPODNÍM PŘÍVODEM
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA A OBOUSTRANNÉHO PŘEPNUTÍ/BEZ

VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K ČISTÉ PODLAZE KOMUNIKAČNÍ PODLAŽÍ.

ATELIER VELKORAKOST			
Vypracoval / autor: Ing. Jaroslav Pojar, Ph.D.			
Stupeň:	Dostavba kampusu UP v Olomouci	Vypracoval/Projektant:	Jaroslav Pojar
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci	Hlavní projektant/Autorizace:	Ing. Karel Chlaň
Místo stavby:	Olomouc, Hněvotínská	Konzultace:	Adam Čoudek
Spolupracovníci:	pipeproject, s.r.o., Na Hradbách 1, 779 00 Olomouc, Česká Republika, tel.: +420 585 208 811, e-mail: info@pipeproject.cz		

Datum:	02/2021
Měřítko:	841 x 1890
Stupeň dok.:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Objekt:	OBJEKT LF A PLT
Část dok.:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ
Hlavní část:	D.1.4 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Díl/Kniha:	
Měřítko:	1 : 50
Formát:	A1

1449 | DPS | SO 01 | D.1.4 | Půdorys kanalizace a vody základy | 02