







Autorizace projektu:	Ing. Petr Zavadil	Otisk razítka:	 <b>SPZ DESIGN, s.r.o.</b> Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz	
Vedoucí/kontrola projektu	Ing. Petr Zavadil			
Vypracoval:	Ing. Petr Zavadil			
	-			
Kreslil:	Karel Felix Šťastný			
	-		Účel projektu:	DPS (DVZ)
Kraj: Olomoucký	Místo: Olomouc, U Sportovní haly 40/4, 779 00 Olomouc - Lazce parc.č. st.629, h.ú: Lazce	Datum:	7/2020	
Investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, IČ: 61989592	Číslo archivní(zakázky):	29/22	
Název stavby:	<b>Výměna dveří</b> <b>Kolej Evžena Rošického - objekt C1</b> <b>Olomouc - Lazce</b>	Datum expedice/verze:	21. 07. 2020 / V1	
		Formát výkresu:	2xA4	
		Měřítko:	Paré číslo:	
Obsah výkresu:	Výpis zámečnických prvků	Číslo výkresu:	D.1.1-04	

Název akce: <b>Výměna dveří Kolej Evžena Rošického - objekt C1 Olomouc - Lazce</b>						STR. 2/2	
Místo stavby: Olomouc, U Sportovní haly 40/4, 779 00 Olomouc - Lazce parc.č. st.629, h.ú: Lazce							
Investor: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Křižkovského 8, 771 47 Olomouc, IČ: 61989592							
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ							
OZN.	SCHÉMA SESTAVY	POPIS SESTAVY	POČET KUSŮ				
			1PP	1NP	2.-7.NP	CEL	
01 Z		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ – STANDARDNÍ ZÁVĚSY, OTOČNÉ KŘÍDLO 90° – PROFIL ZH, 800x1970x150 – LEVÉ – VÝROBEK JAKO CELEJ VČETNĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ BUDE SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30/EW30 DP3 – POVRCHOVÁ ÚPRAVA – TMAVĚ ZELENÝ NÁTĚR	-	7	42	49	
02 Z		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ – STANDARDNÍ ZÁVĚSY, OTOČNÉ KŘÍDLO 90° – PROFIL ZH, 800x1970x150 – PRAVÉ – VÝROBEK JAKO CELEJ VČETNĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ BUDE SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30/EW30 DP3 – POVRCHOVÁ ÚPRAVA – TMAVĚ ZELENÝ NÁTĚR	-	5	30	35	
03 Z		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ – STANDARDNÍ ZÁVĚSY, OTOČNÉ KŘÍDLO 90° – PROFIL ZH, 900x1970x150 – PRAVÉ – VÝROBEK JAKO CELEJ VČETNĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ BUDE SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30/EW30 DP3 – PŘÍPRAVA PRO SAMOZAVÍRAČ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA – TMAVĚ ZELENÝ NÁTĚR	-	2	12	14	
01 P		DŘEVĚNÝ PRAH JEDNODÍLNÝ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ – PROFIL, 800x120x20 – VÝROBEK JAKO CELEJ VČETNĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ BUDE SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30/EW30 DP3	-	12	72	84	
02 P		DŘEVĚNÝ PRAH JEDNODÍLNÝ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ – PROFIL, 900x120x20 – VÝROBEK JAKO CELEJ VČETNĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ BUDE SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30/EW30 DP3	-	2	12	14	