



LEGENDA MATERIÁLŮ

	PŮVODNÍ TERÉN
	PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
	LOMOVÁ VÝSIVKA FRAKCE 0-4 mm
	ŽELEZOBETON
	PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ D.1.2
	TEPELNÁ IZOLACE EPS
	TYP VIZ JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ
	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
	TYP VIZ JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ
	PÓROBETONOVÉ ZDÍVO TL. 300 mm
	PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
	SDK POŽÁRNĚ DĚLÍČÍ PŘÍČKA TL. 150 mm, MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 / EI 30 VIZ D.1.3
	OPLÁŠTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ SDK 2x12,5 mm+2x12,5 mm, NA R-CW100, MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 mm
	SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA TL. 300 mm, OBOUSTRANNÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DO VLHKA 2x12,5mm, NA R-CW 50+50, MEZERA PRO INSTALACE / HYDROFOBIZOVANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 150 mm
	SDK DĚLÍČÍ PŘÍČKA TL. 150 mm, OBOUSTRANNÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK 2x12,5 mm+2x12,5 mm, NA R-CW 50+50, MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 mm
	SDK PŘEDSTĚNA TL. 125 mm, JEDNOSTRANNÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DO VLHKA 2x12,5 mm, NA R-CW 50 + MEZERA TL. 50 mm / HYDROFOBIZOVANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 mm
	SDK PŘEDSTĚNA TL. 175 mm, JEDNOSTRANNÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DO VLHKA 2x12,5 mm, NA R-CW 50 + MEZERA TL. 100 mm / HYDROFOBIZOVANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 mm
	SDK PŘEDSTĚNA TL. 75 mm, JEDNOSTRANNÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK 2x12,5 mm, NA R-CW 50

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

SCHEMA OBJEKTU

REV.	POPIS REVIZE / REVISION DESCRIPTION	DATUM / DATE
INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER: ARPIK s.r.o. Masarykova náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ARPIK OSTRAVA s.r.o.		
SOŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.m. ±0.000 = 210.500 m n. m.		
SO 01 - NÁZEV		
MANAŽER PROJEKTU / PROJECT MANAGER ING. IWONA CMELOVÁ		LOGO SUBDODAVATELE
ARCHITEKT / ARCHITECT ING. ARCH. PETR ŠVANČAR		
ZPRACOVATEL / COMPLIER ING. IWONA CMELOVÁ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / AUTHORIZATION ING. RADIM KYTNAR		
PROJEKT / PROJECT: Novostavba objektu F1 - Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice		
DATUM / DATE 09/03/19		
FORMÁT / FORMAT 10 X A4		
MĚŘÍTKO / SCALE Jak je ukázáno		
ZAK. ČÍSLO 190016		
ČÍS. SOUPRAVY PRODUCT NUMB.		
ČÍS. DOKUMENTU DOCUMENT NUMB.		
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME: ŘEZY		
D.1.1.06		