


Číslo místnosti	Název místnosti
101	UMÝVÁRNA PERS.BISTRO
102	WC PERS. BISTRO
103	
104	
105	HALA PEVNOSTI
108	VĚDA A TECHNIKA
116	WC IMOBILNI
120	SCHODIŠTĚ



LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ KANALIZACE Ht – NOVÁ
POTRUBÍ KANALIZACE Ht – STÁVAJÍCÍ/DEMONT.
ROZVOD STUDENÉ VODY SV / NOVÁ
ROZVOD TEPLÉ VODY TV / NOVÁ
ROZVOD TEPLÉ VODY SV / STÁVAJÍCÍ
ROZVOD TEPLÉ VODY TV / STÁVAJÍCÍ



ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚT – NOVÝ



ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚT – STÁVAJÍCÍ



LEGENDA :

- WC** KLOSET DITURVITOVÝ ZÁVĚSNÝ, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM S ÚSPORNÝM SPACHOVÁNÍM, ÚSP. ARMATURA, ODPAD ZADNÍ, D110
- U** UMÝVADLO DITURVITOVÉ 50 cm S JEDNÍM OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMVY. DN15, ZAPACH. UZÁVĚRKA 40,
- DZ** DŘEZ KUCHYŇSKÝ S JEDNÍM OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMÝVADLOVÁ DN15, ZAPACH. UZÁVĚRKA 40,

U	UMÝVADLO DITURVITOVÉ S JEDNÍM OTVOREM Š = 50 cm	STOJÁNKOVÁ BATERIE – CHROM S OTVÍRÁNÍM ODPADU PŘÍPOJENÍ G3/8"	1 ks
WC	KLOZET DIT. ZÁVĚSNÝ SE ZADNÍM ODPADEM	PŘÍPOJENÍ SPLACHOVAČE PŘES OCEL. HADICI – NAPÓJENO NA ROHOVÝ VENTIL PARSEK G 3/8"	1 ks

RV – ROHOVÝ VENTIL XXX 1/2" / 3/4"

NPBS – NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ
SPB – STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BAT. SMĚŠOVACÍ
NPB – NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE UMÝVADLOVÁ
KK – KULOVÝ KOHOUIT
KK+ODV. – KULOVÝ KOHOUIT S ODVODŇOVACÍM VENTILEM



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = ±0,000 = 0,50 m N.Ú.T

M 1 : 50

Projektant	Ing. KUNERT R.		Odp.projektant	Ing. KUNERT R.	
Obec	OLOMOUČ		Stav. úřad	OLOMOUČ	
Investor	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ				
AKCE	ÚPRAVY ČÁSTI PŘÍZEMÍ OBJEKTU PEVNOST POZNÁNÍ Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci				
OBJEKT	SO-01 OBJEKT PEVNOST POZNÁNÍ				
Část	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB				
PROFESE	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA				
NÁZEV	ZTI - DISPOZICE 1.NP - 1.část				
<div>Ing. Roman KUNERT</div> <div>IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-6502030612</div> <div>Břyskova 489/36 tel. : OLOMOUČ 783 01 +420 608708002</div> <div>rkpy@volny.cz</div>					
Stupeň		Formát		Datum	
DPS		2 A4		09/2021	
Arch.číslo					
36 - 2137 - 1 / 03 OP					