

Legenda:

- 1 - Dozdivka dveřních otvorů.
2 - Renovace stávajícího ocelového schodiště, očištění + nový nátěr

Překlady:

Pr1 - 2xL60/6, dl. 1800 mm - 7 ks
Pr2 - 2xL60/6, dl. 1200 mm - 1 ks

Poznámka:



Po provedení demontážních a bouracích pracích budou opraveny povrchy v renovovaných místnostech.
- Omítky stěn a stropů budou očištěny, budou zapraveny defekty po bouracích pracích (odhad 20% nových omítek).
Kompletně budou místnosti vyštukovány a vymalovány.
- Podlahy: stávající nášlapné vrstvy budou strženy, podkladní beton bude vybroušen (obrokován), trhlíny budou lokálně vyspraveny.
V rámci nového souvrství bude provedena nová samonivelační stěrka (odhad tl. 5-20 mm)

01 Tabulka místností 1.PP - osy D-E/3-5					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
0.56	Chodba	40,56	PVC	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
0.59	Chodba + schodiště	18,06	PVC	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
0.60	Sklad	16,53	PVC	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
0.77	Technické zázemí TV studia	14,13	PVC	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
0.78	TV studio	27,45	PVC	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
0.79	Sklad	48,86	PVC	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr
0.84	Chodba	33,49	PVC	Omítka + nátěr	Omítka + nátěr

Legenda:


Stávající a nové konstrukce:

- Stávající nosné konstrukce
- Stávající nosné konstrukce - železobeton
- Stávající nenosné konstrukce
- Nové nenosné zdivo, pórobetonové tvárnice 599/150/249 mm, $f_k=1,92$ MPa, $R_w=41$ dB, zděno na tenkovrstvou maltu M5
- Nové konstrukce, plochy, obecně



Revize	Popis revize	Datum	Podpis

±0,000 = 1.NP m n.m., Balt p.v.

Zodp. projektant:		Projektant:		Hlavní inženýr projektu:		Generální projektant:		
Ing. Jan Šubrt		Ing. Petr Ramík		Ing. Petr Ramík		 RV projekt		
Místo stavby:	17. listopadu 930/8, Olomouc, 779 00					RV projekt s.r.o. Polášková 1535, Val. Meziříčí, 757 01 info@rvprojekt.cz www.rvprojekt.cz +420 724 877 726		
Katastr:	k.ú. Olomouc-město, č. parcely st.1501, 94/71, 94/74							
Stavebník:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00							
Název stavby:	PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 1, část 2					Projektant dílčí části:		
Objekt:	D.1 - Budova B D.1.1 - Architektonicko stavební řešení					Datum	08/2023	Číslo paré
						Stupeň	DPS	
						Formát	6xA4	
						Měřítko	1:50	
Název výkresu:	Půdorys 1.PP - nový stav - osy B-F/4-5					Číslo výkresu		
						2022_45.2-D.1.1_03		