






Autorizace projektu:	Ing. Petr Zavadil	Otisk razítka:	 SPZ DESIGN, s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz	
Vedoucí/kontrola projektu:	Ing. Petr Zavadil			
Vypracoval:	Ing. Petr Zavadil			
Kreslil:	Ing. Petr Zavadil			
			Účel projektu:	DSP + DVZ
Kraj: Olomoucký	Místo: Olomouc, U Sportovní haly 40/4, 779 00 Olomouc - Lazce parc.č. st.629, h.ú: Lazce	Datum:	11/2023	
Investor: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Křižkovského 8, 771 47 Olomouc, IČ: 61989592		Číslo archivní(zakázky):	45/23	
Název stavby:		Datum expedice/verze:	15. 11. 2023 / V1	
Stavební úpravy obytných buněk v 1NP - Koleje Evžena Rošického, Olomouc - Lazce, UP Olomouc		Formát výkresu:	6 x A4	
		Měřítko:	Paré číslo:	
Obsah výkresu:		Číslo výkresu:	D.1.1-08	
Výpis vybavení obytné buňky				



OZN.	SCHÉMA SESTAVY	POPIS SESTAVY	POČET KS
1a		<p><u>KUCHYŇSKÁ LINKA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVOLAMINÁTOVÁ (MDF) KUCHYŇSKÁ LINKA - DEKOR DLE VZORKOVÁNÍ - NAPŘ. DUB - TL. DESEK MIN. 18 mm, HRANY OPATŘENY ABS HRANOU MIN 1 mm - BEŽNÉ NÁBYTKOVÉ ZÁVĚSY A POHYBLIVÉ ČÁSTI, RUKOJETI Z NEREZOVÉ KARTÁČOVANÉ OCELI - KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ DESKA TL. 12 mm - DEKOR DLE VZORKOVÁNÍ - NAPŘ. BETON - SOKL - NEREZ - ROZMĚRY VIZ. SCHÉMA - OBKLAD NA STĚNĚ ZA VESTVABU TVOŘIT Z OMYVATELNÉHO ANTIBAKTERIÁLNÍHO DESKOVÉHO MATERIÁLU (MATERIÁL NAPŘ. LAMINÁT, NEBO VYSOKOTLAKOVĚ STLAČENÁ NENASÁKAVÁ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU) - VÝŠKA 500-600 mm, DEKOR BETON - VYBAVENÍ: - 1x DŘEZ - NEREZ + BATERIE - SPODNÍ MONTÁŽ VČ. SIFONU - 1x DVOUPLOTÝNKOVÝ VAŘIČ INDUKČNÍ - 1x DIGESTOŘ 300/600 RECIRKULAČNÍ - NEREZ - 1x LEDNICE š. 500, v. 900 mm - 1x MULTIFUNKČNÍ TROUBA 	2
1b		<p><u>KUCHYŇSKÁ LINKA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVOLAMINÁTOVÁ (MDF) KUCHYŇSKÁ LINKA - DEKOR DLE VZORKOVÁNÍ - NAPŘ. DUB - TL. DESEK MIN. 18 mm, HRANY OPATŘENY ABS HRANOU MIN 1 mm - BEŽNÉ NÁBYTKOVÉ ZÁVĚSY A POHYBLIVÉ ČÁSTI, RUKOJETI Z NEREZOVÉ KARTÁČOVANÉ OCELI - KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ DESKA TL. 12 mm - DEKOR DLE VZORKOVÁNÍ - NAPŘ. BETON - SOKL - NEREZ - ROZMĚRY VIZ. SCHÉMA - OBKLAD NA STĚNĚ ZA VESTVABU TVOŘIT Z OMYVATELNÉHO ANTIBAKTERIÁLNÍHO DESKOVÉHO MATERIÁLU (MATERIÁL NAPŘ. LAMINÁT, NEBO VYSOKOTLAKOVĚ STLAČENÁ NENASÁKAVÁ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU) - VÝŠKA 500-600 mm, DEKOR BETON - VYBAVENÍ: - 1x DŘEZ - NEREZ + BATERIE - SPODNÍ MONTÁŽ VČ. SIFONU - 1x DVOUPLOTÝNKOVÝ VAŘIČ INDUKČNÍ - 1x DIGESTOŘ 300/600 RECIRKULAČNÍ - NEREZ - 1x LEDNICE š. 500, v. 900 mm - 1x MULTIFUNKČNÍ TROUBA 	2

OZN.	SCHÉMA SESTAVY	POPIS SESTAVY	POČET KS
②		<p><u>VĚŠÁKOVÁ STĚNA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ZAVĚŠENÁ NA STĚNĚ - ROZMĚR DESKY 120CM (ŠÍŘKA), 180CM (DÉLKA), 18MM (TLOUŠŤKA) - MATERIÁL - MDF DESKA 2X18 MM ZDVOJENÁ, S POVRCHOVOU LAMINACÍ, DEZÉN BUK DÝHA, HRANA PLASTOVÁ, ABS, CELO OBVODOVÁ - VĚŠÁKY - 4 KS HÁČKŮ, MATERIÁL KOV, DEZÉN BÍLÝ - ZRCADLO 400/650 <p><u>SKŘÍŇKA NA BOTY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚRU 120CM (ŠÍŘKA), 30CM (VÝŠKA) A 35CM (HLOUBKA) - MATERIÁL - MDF DESKA 2X18 MM ZDVOJENÁ, S POVRCHOVOU LAMINACÍ, DEZÉN BUK DÝHA, HRANA PLASTOVÁ, ABS, CELO OBVODOVÁ - PLOCHA NA BOTY - KOVOVÁ MŘÍŽKA - BÍLÝ KOV OSAZENA FORMOU DNA 	4
3a		<p><u>PRACOVNÍ STŮL ROHOVÝ (3a), ROVNÝ (3b)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ROHOVÝ, S OBLOUKOVÝM VÝŘEZEM V MÍSTĚ PRACOVÍŠTĚ - ROZMĚR PRACOVNÍ PLOCHY (DESKY, BEZ VÝŘEZU) HL. 800 (600)MM, DÉLKA 1300MM, VÝŠKA 780MM - MATERIÁL - MDF DESKA S POVRCHOVOU LAMINACÍ, DEZÉN DESEK BUK DÝHA, HRANA PLASTOVÁ, ABS, CELO OBVODOVÁ - POD PRACOVNÍ DESKOU VÝSUV NA KLÁVESNICI KOVOVÝ, PLNOVÝSUVNÝ ROZMĚRU 650 / 400MM - POD PRACOVNÍ DESKOU DVA ŠUPLÍKY 450x550 mm - V PRACOVNÍ DESCE 2 * OTVOR PRO KABELOVÉ PROSTUPY PRŮMĚR 60MM - NOHY 4 * KOVOVÉ, OPATŘENÉ VE SPODNÍ ČÁSTI ARETAČNÍM ŠROUBEM PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ ROVINNOSTI, MATERIÁL NOHOU KOVOVÉ TRUBKY, DEZÉN ANTRACIT (BARVA VYPALOVACÍ) 	3
3b			1

OZN.	SCHÉMA SESTAVY	POPIS SESTAVY	POČET KS
④	<u>PRACOVNÍ ŽIDLE</u> - PODSEDÁK A KONSTRUKCE OPĚRÁKU PLASTOVÁ, NOHA TELESKOPICKÁ, S VÝŠKOVÝM NASTAVENÍM, OPĚRÁK OPATŘEN MOŽNOSTÍ NAKLOPENÍ S ARETACÍ, - PODNOŽÍ PLASTOVÉ, PĚTIRAMENNÉ, S KOLEČKY PLASTOVÝMI - NOSNOST MIN. 130 kg - POD SEDÁKEM OPĚRKY NA RUCE. OPĚRÁK I SEDÁK NEČALOUNĚNÝ. BARVA PODSEDÁKU A NOHY ŠEDÁ - ANTRACIT		4
⑤	<u>JÍDELNÍ STOLEK</u> MATERIÁL - MDF DESKA S POVRCHOVOU LAMINACÍ, DEZÉN DESEK DUBOVÁ DÝHA, HRANA PLASTOVÁ, ABS, CELO OBVODOVÁ - ROZMĚR STOLOVÉ DESKY 800 X 800MM, VÝŠKA 750MM - NOHY 4 X KOVOVÉ, OPATŘENÉ VE SPODNÍ ČÁSTI ARETAČNÍM ŠROUBEM PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ ROVINNOSTI, MATERIÁL KOVOVÉ TRUBKY, DEZÉN ANTRACIT (BARVA VYPALOVACÍ)		4
⑥	<u>ŽIDLE K JÍDELNÍMU STOLU</u> - SEDACÍ ČÁST SPOJENÁ S OPĚRÁKOVOU, KONSTRUKCE Z OHÝBANÉHO VRSTVENÉHO DŘEVA - PŘEKLIŽKA, BEZ OPĚREK NA RUCE - DEZÉN PŘÍRODNÍ DŘEVO (DUBOVÁ DÝHA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAK VODĚODOLNÝ), OPĚRÁK I SEDÁK NEČALOUNĚNÝ - MATERIÁL NOHOU - KOVOVÁ TRUBKOVÁ KONSTRUKCE, NA SPODNÍ STRANĚ NOHOU (STYK PODLAHA) - PLASTOVÁ ZÁTKA, BARVA ŠEDÁ - ANTRACIT - NOSNOST MIN. 130 kg		8

OZN.	SCHÉMA SESTAVY	POPIS SESTAVY	POČET KS
⑦		<p><u>POSTEL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR ROŠTU PRO MATRACI 800 / 2000MM - MATERIÁL - RÁM POSTELE MDF DESKA TL. 18MM, HRANY PLASTOVÉ, ABS, DEZÉN DESKY DLE VZORKOVÁNÍ - NAPŘ. DUBOVÁ DÝHA PŘÍRODNÍ VZHLED - V RÁMU VLOŽENÝ ROŠT Z LEPENÝCH LAMEL SPOJENÝCH S CELO OBVODOVÝM RÁMEM - POD POSTELÍ 2 X SAMOSTATNÁ ZÁSUVKA VÝSUVNÁ (NA KOLEČKÁCH) NA ULOŽENÍ LŮŽKOVIN - VIDITELNÉ ČELO MDF DESKA S DEZÉNEM DLE VZORKOVÁNÍ NAPŘ. PŘÍRODNÍ DUB, PO OBVODU PLASTOVÁ HRANA ABS, VLASTNÍ KONSTRUKCE ZÁSUVKY MDF BÍLÁ, DESKA TL. 18MM, POD DNEM UMÍSTĚNY 4 KOVOVÁ KOLEČKA UMOŽŇUJÍCÍ VÝSUV ZÁSUVKY UMÍSTĚNÉ V KRYTÉM STAVU POD POSTELÍ, ROZMĚR CCA 90/70, VÝŠKA ZÁSUVKY NAVRŽENA TĚSNĚ POD SPODNÍ HRANOU RÁMU VYNÁŠEJÍCÍ LAMELOVÝ ROŠT MATRACE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY POSTELE BUDE DESKA NA ZAVĚŠENÍ NA ZEĎ ZAMEZUJÍCÍ OTĚR STĚN A TO PO JEDNÉ DÉLCE POSTELE TJ. 2000 / 600MM. BUDE SE JEDNAT O MDF DESKU TL. 18MM S DEZÉNEM DLE VZORKOVÁNÍ NAPŘ. PŘÍRODNÍHO DUBU, UPEVNĚNOU 2 * SKOBY PRO OSAZENÍ DO ZDIVA - MATRACE POSTELE BUDE DODÁNA PRO ROZMĚR RÁMU 2000/800MM, VÝŠKY, TL. MIN 150MM, MIN. NOSNOST CCA: 130 KG, SNÍMATELNÝ POTAH, JÁDRO MATRACE Z PĚNY (POLYURETANOVÁ PĚNA), STUPEŇ TVRDOSTI MATRACE - TVRDÁ 	5