



Autorizace projektu:	Ing. Petr Zavadil	Otisk razítka:	 SPZ DESIGN, s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz	
Vedoucí/kontrola projektu:	Ing. Petr Zavadil			
Vypracoval:	Ing. Petr Zavadil			
Kreslil:	Ing. Petr Zavadil			
			Účel projektu:	DSP + DVZ
Kraj: Olomoucký	Místo: Olomouc, U Sportovní haly 40/4, 779 00 Olomouc - Lazce parc.č. st.629, h.ú: Lazce	Datum:	11/2023	
Investor: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Křižkovského 8, 771 47 Olomouc, IČ: 61989592		Číslo archivní(zakázky):	45/23	
Název stavby: Stavební úpravy obytných buněk v 1NP - Koleje Evžena Rošického, Olomouc - Lazce, UP Olomouc		Datum expedice/verze:	15. 11. 2023 / V1	
		Formát výkresu:	6 x A4	
		Měřítko:	Paré číslo:	
Obsah výkresu: Výpis vybavení obytné buňky		Číslo výkresu: D.1.1-08		



OZN.	SCHÉMA SESTAVY	POPIS SESTAVY	POČET KS
1a		<p><u>KUCHYŇSKÁ LINKA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVOLAMINÁTOVÁ (MDF) KUCHYŇSKÁ LINKA - DEKOR DLE VZORKOVÁNÍ - NAPŘ. DUB - TL. DESEK MIN. 18 mm, HRANY OPATŘENY ABS HRANOU MIN 1 mm - BEŽNÉ NÁBYTKOVÉ ZÁVĚSY A POHYBLIVÉ ČÁSTI, RUKOJETI Z NEREZOVÉ KARTÁČOVANÉ OCELI - KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ DESKA TL. 12 mm - DEKOR DLE VZORKOVÁNÍ - NAPŘ. BETON - SOKL - NEREZ - ROZMĚRY VIZ. SCHÉMA - OBKLAD NA STĚNĚ ZA VESTVABU TVOŘIT Z OMYVATELNÉHO ANTIBAKTERIÁLNÍHO DESKOVÉHO MATERIÁLU (MATERIÁL NAPŘ. LAMINÁT, NEBO VYSOKOTLAKOVĚ STLAČENÁ NENASÁKAVÁ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU) - VÝŠKA 500-600 mm, DEKOR BETON - VYBAVENÍ: - 1x DŘEZ - NEREZ + BATERIE - SPODNÍ MONTÁŽ VČ. SIFONU - 1x DVOUPLOTÝNKOVÝ VAŘIČ INDUKČNÍ - 1x DIGESTOŘ 300/600 RECIRKULAČNÍ - NEREZ - 1x LEDNICE š. 500, v. 900 mm - 1x MULTIFUNKČNÍ TROUBA 	2
1b		<p><u>KUCHYŇSKÁ LINKA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVOLAMINÁTOVÁ (MDF) KUCHYŇSKÁ LINKA - DEKOR DLE VZORKOVÁNÍ - NAPŘ. DUB - TL. DESEK MIN. 18 mm, HRANY OPATŘENY ABS HRANOU MIN 1 mm - BEŽNÉ NÁBYTKOVÉ ZÁVĚSY A POHYBLIVÉ ČÁSTI, RUKOJETI Z NEREZOVÉ KARTÁČOVANÉ OCELI - KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ DESKA TL. 12 mm - DEKOR DLE VZORKOVÁNÍ - NAPŘ. BETON - SOKL - NEREZ - ROZMĚRY VIZ. SCHÉMA - OBKLAD NA STĚNĚ ZA VESTVABU TVOŘIT Z OMYVATELNÉHO ANTIBAKTERIÁLNÍHO DESKOVÉHO MATERIÁLU (MATERIÁL NAPŘ. LAMINÁT, NEBO VYSOKOTLAKOVĚ STLAČENÁ NENASÁKAVÁ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU) - VÝŠKA 500-600 mm, DEKOR BETON - VYBAVENÍ: - 1x DŘEZ - NEREZ + BATERIE - SPODNÍ MONTÁŽ VČ. SIFONU - 1x DVOUPLOTÝNKOVÝ VAŘIČ INDUKČNÍ - 1x DIGESTOŘ 300/600 RECIRKULAČNÍ - NEREZ - 1x LEDNICE š. 500, v. 900 mm - 1x MULTIFUNKČNÍ TROUBA 	2