


SEZNAM PŘÍLOH:

SO-01 - část B, D.1.5.a

PSV - OSTATNÍ VÝROBKY

OST.01 O-B/30, O-B/31, O-B/32

OST.02 O-B/33, O-B/34

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		<div> ASET studio architektonická a projekční kancelář</div> <div>ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz</div>	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Srnec			
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek			
Vypracoval:	Ing. arch. Jiří Burian			
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc			
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]		Zak.č.:	2202
Akce:	Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B - úpravy objektu		Datum:	10/2022
			Měřítko:	1:50
Objekt:	SO 01 - část B		Část: D.1.5.a Vykr.č.: 04	Paré:
Část:	Venkovní plochy nádvoří - Zpevněné plochy a mobiliář			
Výkres:	Výpis prvků PSV			

PSV - OSTATNÍ VÝROBKY

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

SO-01 - část B, D.1.5.a

POČET KUSŮ:

OZNAČENÍ:	SCHÉMA + POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP/stř.	CELKEM:
		1	–	–	–	–	1

0-B
20



OBRUBNÍK



- POPIS:
 - ZAPUŠTĚNÝ KOVOVÝ OBRUBNÍK. OCELOVÁ SAMOFIXAČNÍ OBRUBA S ROVNÝMI HROTY
- ROZMĚR:
 - DÉLKA DÍLU: 2000 mm, VÝŠKA: 200 mm, TL. 1,5 mm
 - DÉLKA CELKEM: 37,3 m
- MATERIÁL:
 - ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL
- POZNÁMKA:
 - DODÁVKA VČETNĚ VŠECH SPOJOVACÍCH PRVKŮ, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU.

0-B
21




LAVIČKA



- POPIS:
 - LAVIČKA S OPĚRADLEM. ODLITKY ZE SLITINY HLINÍKU SPOJENÉ DŘEVĚNÝMI DESKAMI POMOCÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ Z NEREZU.
- ROZMĚR:
 - VIZ. SCHÉMA, DÉLKA: 1800 mm, ŠÍŘKA: 650 mm, VÝŠKA: 810 mm
- MATERIÁL:
 - NOSNÁ KOSTRA: ODLITKY ZE SLITINY HLINÍKU + VYPALOVACÍ LAK
 - SEDÁK, OPĚRADLO: MASIVNÍ DŘEVO OBDÉLNÍKOVÉHO PROŘEZU
 - KOTVENÍ: POD DLAŽBU DO BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M8.
- BAREVNOST:
 - KOSTRA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ, SEDÁK OPĚRADLO: TROPICKÉ DŘEVO (BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM A INVESTOREM)

0-B
22

STOJAN NA KOLA



- POPIS:
 - LICHOBĚŽNÍKOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z TRUBEK OBDÉLNÍKOVÉHO PROFILU A PRYŽOVÉHO PÁSU.
- ROZMĚR:
 - VIZ. SCHÉMA, DÉLKA: 1090 mm, ŠÍŘKA: 50 mm, VÝŠKA: 970 mm
- MATERIÁL:
 - TĚLO: SVAŘENEC Z OCELOVÝCH TRUBEK OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU 40x20x2 mm A PLECHOVÝCH VÝPALKŮ TLOUŠŤKY 10 mm. DOPLNĚN PODÉLNÝM PRYŽOVÝM PÁSEM
 - KOTVENÍ: POD DLAŽBU DO BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M12.
- BAREVNOST:
 - PRÁŠKOVÝ LAK, MAT, BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ (BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM A INVESTOREM)

POZNÁMKA:

–DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ, OPTIMALIZACE DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A DIMENZE KOTEV JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE. TATO BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI A INVESTORU K ODSOUHLASENÍ.
–PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM

PSV - OSTATNÍ VÝROBKY

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL


SO-01 - část B, D.1.5.a

POČET KUSŮ:

OZNAČENÍ:	SCHÉMA + POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP/stř.	CELKEM:
		3	—	—	—	—	3

O-B
33



NÁDOBA NA ROSTLINY



- POPIS:
 - KRYCHLOVÝ OCELOVÝ RÁM OPLÁŠTĚNÝ DŘEVĚNÝMI LAMELAMI PŘIPOJENÝMI POMOCÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ Z NEREZU.
- ROZMĚR:
 - VIZ. SCHÉMA: 700x700x700 mm
- MATERIÁL:
 - RÁM: SVAŘENEC Z VÝPALKŮ Z OCELOVÉHO PLECHU A TYČÍ.
 - PLÁŠŤ: 56 LAMEL Z MASIVNÍHO DŘEVA OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU.
 - VNITŘNÍ NÁDOBA: VNITŘNÍ NÁDOBA Z OHÝBANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU, OBJEM 210 L. VE DNĚ ODTOKOVÉ OTVORY.
 - KOTVENÍ: POD DLAŽBU DO BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ.
- BAREVNOST:
 - RÁM: PRÁŠKOVÝ LAK, MAT, BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ, PLÁŠŤ: TROPICKÉ DŘEVO (BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM A INVESTOREM)

O-B
34

ODPADKOVÝ KOŠ



- POPIS:
 - ODPADKOVÝ KOŠ PŮDORYSU SFÉRIKÉHO ČTVERCE, OPLÁŠTĚNÝ DŘEVĚNÝMI LAMELAMI, SE STŘÍŠKOU, OBJEM NÁDOBY 50 L. OCELOVÁ KONSTRUKCE S DŘEVĚNÝMI LAMELAMI PŘIPOJENÝMI POMOCÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ Z NEREZU.
- ROZMĚR:
 - VIZ. SCHÉMA: š.: 380 mm, d.: 380 mm, v.: 940 mm
- MATERIÁL:
 - NOSNÁ KOSTRA: SVAŘENEC Z VÝPALKŮ Z OCELOVÉHO PLECHU. OPLÁŠTĚNÍ: 32 LAMEL Z MASIVNÍHO DŘEVA. VNITŘNÍ NÁDOBA: PLASTOVÁ NÁDOBA Z HDPE O OBJEMU 50L. STŘÍŠKA: SVAŘENEC Z PLECHOVÝCH VÝPALKŮ, VARIANTNĚ POPELNÍK S NEREZOVÝM ZHÁŠEČEM CIGARET, ZÁMEK S TROJHRANEM 9 MM.
 - KOTVENÍ: POD DLAŽBU BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ.
- BAREVNOST:
 - RÁM: PRÁŠKOVÝ LAK, MAT, BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ, PLÁŠŤ: TROPICKÉ DŘEVO (BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM A INVESTOREM)

POZNÁMKA: –DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DOPROACOVÁNÍ DETAILŮ, OPTIMALIZACE DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A DIMENZE KOTEV JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE. TATO BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ.
–PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM