


LEGENDA:

- 1 nosný ocelový profil, žárově zinkovaná ocel tl. 5 mm, š. 50 mm, po 300 mm
- 2 hydroizoace, fólie z pvc mechanicky kotvená
- 3 voděodolná překližka tl. 25 mm
- 4 titanzinková okapnice, antracitově šedá
- 5 voděodolná překližka tl. 2x25 mm, výška desky 500 mm
- 6 spádové klíny, EPS 100, tl. 50 - 100 mm
- 7 separační vrstva, sklovláknitá netkaná textilie
- 8 titanzinkový plech, stojatá drážka, antracitově šedá
- 9 nosný ocelový profil, žárově zinkovaná ocel tl. 5 mm, š. 50 mm, po 750 mm, rozměr 650 mm (horizontální část) x 400 mm (vertikální část)
- 10 tepelná izolace EPS 100
- 11 asfaltový pás s hliníkovou vložkou
- 12 voděodolná překližka tl. 25 mm, v. 300 mm
- 13 příponka z poplastovaného plechu
- 14 titanzinkový plech, antracitově šedá
- 15 kontaktní zateplení s tepelným izolantem z tuhé PUR desky, tl. 120 mm
- 16 železo-betonová stropní deska, tl. 200 mm
- 17 fasádní omítka
- 18 kontaktní zateplení s tepelným izolantem z EPS, tl. 180 mm

pozn.:  
- dřevěné prvky krovu budou opatřeny přípravky proti dřevokazným škůdcům a plísním

± 0,000 = 216,87 m.n.m

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		 <b>ASET studio</b> architektonická a projekční kancelář  ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Srnec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	Ing. arch. Lukáš Kubinec	Ing. arch. Alžběta Ševčíková	
Místo:	Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Svobody 671/8, 77900 Olomouc		Zak. č.: 2311 Datum: 02/2024 Měřítko: 1:5
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc		
Akce:	Tř. svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL		
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu		Část: H.1.1 Paré: Vykr.č.: 20
Část:	Architektonicko stavební řešení		
Výkres:	Detail č.2		