



Tabulka místností					
Číslo	Název	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaží	Stěny	Strop
3.01	SCHODIŠTĚ	33,53	LITE TERACCO, KAMEN. STUPNĚ	P6, P7	OMITKA VPC
3.02	CHODBA	151,96	LITE TERACCO	P6	OMITKA VPC, MALBA
3.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,93	–	–	OMITKA VPC, MALBA
3.04	WC ŽENY	9,37	KERAM. DLAŽBA	P9	KER.OBKLOD, MALBA
3.05	WC MUŽI	9,12	KERAM. DLAŽBA	P9	KER.OBKLOD, MALBA
3.06	DENNÍ MÍSTNOST	18,54	ZATEŽOVÝ VINYL	P8	OMITKA VPC, MALBA
3.07	UČEBNA	55,69	ZATEŽOVÝ VINYL	P8	OMITKA VPC, MALBA
3.08	UČEBNA	54,44	ZATEŽOVÝ VINYL	P8	OMITKA VPC, MALBA
3.09	UČEBNA	55,47	ZATEŽOVÝ VINYL	P8	OMITKA VPC, MALBA
3.10	UČEBNA	70,08	ZATEŽOVÝ VINYL	P8	OMITKA VPC, MALBA
3.11	MALÁ AULA	106,39	ZATEŽOVÝ VINYL	P8	OMITKA VPC, MALBA
3.12	UČEBNA	69,47	ZATEŽOVÝ VINYL	P8	OMITKA VPC, MALBA
3.13	UČEBNA	54,37	ZATEŽOVÝ VINYL	P8	OMITKA VPC, MALBA
3.14	UČEBNA	57,07	ZATEŽOVÝ VINYL	P8	OMITKA VPC, MALBA
3.15	UČEBNA	57,79	ZATEŽOVÝ VINYL	P8	OMITKA VPC, MALBA
3.16	SCHODIŠTĚ	23,25	LITE TERACCO, KAMEN. STUPNĚ	P6, P7	OMITKA VPC, MALBA
3.17	WC MUŽI	9,19	KERAM. DLAŽBA	P9	KER.OBKLOD, MALBA
3.18	WC ŽENY	9,94	KERAM. DLAŽBA	P9	KER.OBKLOD, MALBA
3.19	WC IMOB.	3,43	KERAM. DLAŽBA	P9	KER.OBKLOD, MALBA
3.20	TECH.M. – SERVER	4,84	ZATEŽOVÝ VINYL	P8	OMITKA VPC, MALBA

Celková podlahová plocha [m<sup>2</sup>]: 854,65

- LEGENDA**
- SPĚŠKOVÁ KANALIZACE (PP – HT SYSTÉM, PVC – KG SYSTÉM)
  - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (PP – HT SYSTÉM, PVC – KG SYSTÉM)
- ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**
- WC ZÁCHODOVÁ MÍSA
  - VL VÝLEVK
  - U UMYVADLO
  - S SPRCHA
  - D KUCHYŇSKÝ DŘEZ
  - P PÍSDÁR
  - VP VPUŠŤ PODLAHOVÁ
  - KL KLIMATIZACE

**POZNÁMKY:**

**UCHYČENÍ POTRUBÍ**

UCHYČENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

**IZOLACE KANALIZACE**

POTRUBÍ SPĚŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ Z PE AKUSTIK H. 5mm

**SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ**

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3‰.

SVYDNÉ (LEŽATEL) POTRUBÍ SPĚŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2‰.

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1‰.

**KOORDINACE**

PŘI PROVAZENÍ JE NUTNÁ KORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

ELE. ● NÁPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESIE ELEKTRO – VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zhotovitel části PD:		TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o.
Autorizoval:	Ing. Miroslav Bartoň	IČO:17130846, DIČ: CZ17130846
Vypracoval:	Marin Kopecný	Lidská 700/19, Veverí, 602 00 Brno
		tel. +420 602 544 735
		e-mail: projekce@tzb-projekt-kopecky.cz

Stupeň PD:	Dokumentace pro provedení stavby	<b>ASET studio</b> architektonická a projektová kancelář
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Smec	
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Vypracoval:	Marin Kopecný	
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křtšovského 55/18, 779 00 Olomouc	Zak.č.: 2311
Místo:	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město (710504)	
Akce:		Datum: 1/2024
Tř. Svobody 8 – rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL		Měřítko: 1:50
Objekt: Dokumentace stavebního objektu		Část: D.1.4.e
Část: TPS - Zdravotně technické instalace		Parc: 04
Výnos: PŮDORYS 3.NP-KANALIZACE		Výše č.: 04