



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Účel místnosti	Plocha	s.v. podhled
2.63	Laboratoř	59,50	3,352 3,212

POZNÁMKY:

- POZN.1 výtřeva - uchycení umyvadla
POZN.2 voděodolný náter
POZN.3 nové keramické bezbariérové umyvadlo vč. baterie
POZN.4 zatemnění okna

LEGENDA POTRUBÍ

- SPÁSOVÁ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ POTRUBÍ
STUDENÁ VODA PÍTNÁ
TEPLÁ VODA

ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC ZÁCHOVÁVÁ MÍSA
U-i UMYVADLO PRO NVALDY
M MYČKA
S SPRCHA
D KUCHYŇSKÝ DŘEZ
VL VÝLEVKA

VÝTOKOVÉ ARMATURY

	ROHOVÝ VENTIL 1/2" x 3/8" BEZ SVĚRNÉ MATKY PRO DŘEZ A VANU
	ROHOVÝ VENTIL 1/2" x 3/4" BEZ SVĚRNÉ MATKY PRO MYČKU A PRAČKU
	ROHOVÝ VENTIL PRO PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM WC JE OBSAŽEN V BALENÍ
	SMĚŠOVACÍ VODOVODNÍ BATERIE DN 1/2" PRO UMYVADLA, SPRCHY A VANY

POZNÁMKY KANALIZACE:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ

IZOLACE KANALIZACE

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ Z PE Hl. 5mm

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PÁROVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3‰

SVODNÉ KLEZATEL POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2‰

KOORDINACE

PŘI PROVÁZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ

POZNÁMKY VODOVOD:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PE Hl. 15mm

CIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV A CIRKULAČNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PE Hl. 15mm

OSTATNÍ NECIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PE Hl. 15mm

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ NEBO POUŽITÍM U-KOMPENZÁTORŮ

KOORDINACE

PŘI PROVÁZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ

Autorizoval:
Ing. Miroslav Bartoň

INVESTOR:
Univerzita Palackého v Olomouci, Rektoriát, Křížkovského 8
771 47 Olomouc, zastoupený: doc. PhDr. Vojtěch Řepec Ph.D.

STAVBA:
**PdF UP - rekonstrukce výukových místností
v objektu Žižkovo nam. 5**

MÍSTO STAVBY:
K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258

Část: D.1.4.1 – ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE – SO 01
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP VODOVOD+KANALIZACE

Vypracoval:
Martin Kopecký

FORMÁT
A1+420

DATUM
11/2023

STUPEŇ
DPS

OBJEKT
SO 01

MÉRITKO
1:100

Č. VÝKRESU
04

TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o.
IČO:17128048, DIČ: CZ17128048
Lidická 703/19, Veverří, 602 00 Brno
tel:+420 603 544 735
e-mail:projekte@tzb-projekt-kopecky.cz

SADA 1 2 3 4 5 6 7 8