

VÝPIS PRVKŮ - NÁBYTEK

POZNÁMKA:

- tento projekt nenahrazuje výrobní dokumentaci
- skutečné rozměry nutno zaměřit na stavbě
- všechny prvky budou dodány v kompletizovaném provedení (včetně kotevních profilů, nátěrů atp.)

REV I. LEDEN 2024


název a místo stavby:		
PdF UP - rekonstrukce výukových místností v objektu Žižkovo nám. 5 (projektová dokumentace)		
K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258		
investor: Univerzita Palackého v Olomouci Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Zastoupený: doc. PhDr. Vojtech Regec Ph.D.		
část: D.1.1 Architektonicko stavební řešení		
zodpovědný projektant : Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753		
vypracoval : Anežka Dostálová		
stupeň dokumentace: DPS		
výkres: VÝPIS PRVKŮ NÁBYTEK		
měřítko: -	datum: LISTOPAD 2023	formát: A4
číslo výkresu: D.1.1b.08		

Tabulka ostatních výrobků - vybavení, nábytek

1 / 2

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N1	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA pro místnost P1.50</p> <p>celková délka 4100mm, segmenty po 600mm (poslední segment 500mm - rozměrově upravit podle zaměření na stavbě)</p> <p>korpus: laminátová deska tl. 18mm</p> <p>dvířka: hladká, úprava lamino, barva matná bílá (dle výběru investora)</p> <p>všechny hrany abs, korpus barevně sladěn s dvířky</p> <p>pracovní deska: hloubka: 600mm, lamino tl. 38mm, barva dle výběru investora</p> <p>úchyty nerez kruhového průřezu</p> <p>součást kuchyňské linky bude varná deska (sklokeramická, 4 varné zóny), 1x dřez</p> <p>podrobnější členění (dvířka šuplíky, police) dle požadavků investora</p> <p>hloubka horních skříňěk: 300mm</p>	1ks - 1.PP	<p>dodávka v kompletizovaném provedení vč. kotevních prvků</p> <p>zadní a boční stěna mezi kuchyňskou linkou a horními políčkami bude obložena keramickým obkladem - před zadáním do býroby nutno zaměřit!!!</p> <p>do linky zasahuje část stěny kolem které bude linka upravena</p>

SCHÉMA



Tabulka ostatních výrobků - vybavení, nábytek

2 / 2

ozn.	popis	POČET	POZNÁMKA
N2	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA pro místnost 5.05</p> <p>celková délka 2480mm, segmenty po 600mm (poslední segment - rozměrově upravit podle zaměření na stavbě)</p> <p>korpus: laminátová deska tl. 18mm</p> <p>dvířka: hladká, úprava lamino, barva matná bílá (dle výběru investora)</p> <p>všechny hrany abs, korpus barevně sladěn s dvířky</p> <p>pracovní deska: hloubka: 600mm, lamino tl. 38mm, barva dle výběru investora</p> <p>úchyty nerez kruhového průřezu</p> <p>součást kuchyňské linky bude varná deska (sklokeramická, 2 varné zóny), 1x dřez</p> <p>podrobnější členění (dvířka šuplíky, police) dle požadavků investora</p> <p>hloubka horních skříňek: 300mm</p>	1ks - 5.NP	<p>dodávka v kompletizovaném provedení vč. kotevních prvků</p> <p>zadní a boční stěna mezi kuchyňskou linkou a horními políčkami bude obložena keramickým obkladem - před zadáním do výroby nutno zaměřit!!!</p>

schéma

