

VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE

POZNÁMKA:

- TENTO PROJEKT NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- OTVOR PRO DVEŘE DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE DVEŘÍ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ atp.)
- VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM
- DVEŘE V INTERIÉRU ODDĚLUJÍCÍ PROSTORY S ROZDÍLNÝMI DRUHY PODLAH MAJÍ AI PŘECHODOVOU LIŠTU V OSE ZAVŘENÉHO KŘÍDLA, PŘÍPADNĚ JINÉ ŘEŠENÍ
- $U_d = \max 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - (EXTERIÉR)

název a místo stavby:

"Bezbariérové vstupy a změny užívání místností, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5"

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258

investor:

Univerzita Palackého v Olomouci

Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Zastoupený: doc. PhDr. Vojtech Regec Ph.D.

část:

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant :

Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753

vypracoval :

Anežka Dostálová

stupeň dokumentace:

DUR+DPS+DSP

výkres:

VÝPIS PRVKŮ

VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE

měřítko:

-

datum:

ŘÍJEN 2023

formát:



A4

číslo výkresu:

D.1.1b.05

Tabulka výplní otvorů - dveře

2 / 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			POZNÁMKA
			L	P	CELKEM	
D1		<p>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ</p> <p>ROZMĚR: 1970 x 900 mm</p> <p>JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT</p> <p>ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ</p> <p>ODSTÍN BÍLÝ</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, NÁTĚR ZÁKLADNÍ + 2x FINÁLNÍ</p> <p>TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ</p> <p>SJEDNOCENÝ KLÍČ - DLE POŽADAVKŮ STAVEBNÍKA</p>	2	-	2	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI</p> <p>PŘECHODOVÉ LIŠTY V MÍSTĚ STYKU DVOU ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ PODLAH</p>
D2		<p>VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ROZMĚR: 2700 x 1250 mm (V. KŘÍDLA 2100)</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO-BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>SAMOZAVÍRAČ (NASTAVITELNÝ)</p> <p>ZÁMEK FAB, BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>ODSTÍN BÍLÝ</p> <p>ZÁRUBEŇ SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ, ODSŤIN BÍLÝ</p> <p>TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPOREZNÍ SILIKONOVÉ</p> <p>SJEDNOCENÝ KLÍČ - DLE POŽADAVKŮ STAVEBNÍKA</p> <p>S OKOPOVOU HRANOU v, 400 mm</p>	-	1	1	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČ.</p> <p>PŘECHODOVÉ SYSTÉMOVÉ LIŠTY</p>