



**POŽADAVKY PRO CÍLOVÉ ŘÍZENÍ VÝTAHŮ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM S OVLÁDÁNÍM OPRÁVNĚNÍ**

OBJEDNATEL ZAJISTÍ pro propojení programovací stanice s výtahy:  
Samostatnou datovou síť se zásuvkami na zeď.

OBJEDNATEL ZAJISTÍ pro propojení klientské databáze s databází výtahů:  
Datovou síť (může být i v rámci datové sítě objektu) ukončenou zásuvkami na zeď RJ45.

**PARAMETRY SÍTĚ A VEDENÍ KABELÁŽE:**  
Při celkové délce instalace < 80m mezi přepínači pod stropem šachty nebo aktivními prvky GLAN instalovat samostatnou síť ethernet min. CAT 5E FTP ukončenou na obou stranách zásuvkami na zeď RJ45.

Při celkové délce instalace > 80m mezi přepínači pod stropem šachty nebo aktivními prvky GLAN instalovat samostatnou optickou síť (min. 2 vlákna) ukončenou na obou stranách optickými zásuvkami na zeď.

Veškerá kabeláž musí být vedena volně v rourách, kanálech nebo otvorech s vnitřním hladkým povrchem a plynulými ohyby tak, aby bylo možno kabely kdykoli vyměnit.

Autorizace projektu:	Ing. Petr Zavadil	Otisk razítka:	<div><div>SPZ DESIGN</div><div>SPZ DESIGN, s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz</div></div>	
Vedoucí/kontrola projektu:	Ing. Petr Zavadil			
Vypracoval:	Ing. Petr Zavadil			
Kreslil:	Ing. Petr Zavadil			
			Účel projektu:	
Kraj: Olomoucký	Místo: ul. Šmeralová 1090/8, Olomouc 779 00 st.parc.č. 1385, 94/64, k.ú. Olomouc-město		Datum:	03/2024
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci, správa kolejí a menz, Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc, IČO:61989592			Číslo archivní(zakázky):	
Název stavby: Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka, UP Olomouc			Datum expedice/verze:	19.03.2024 / V1
			Formát výkresu:	2x A4
			Měřítko: 1:20	Paré číslo:
Obsah výkresu: Blok C - V12			Číslo výkresu: D.1.1.b-07	