



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 085/PV/OVZ/2024

dne: 04.07.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-024427**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V technické zprávě a ve výkresech je podlahová krytina specifikována jako vinyl v rolích. V Soupise prací je však uvedeno, že podlahy budou provedeny z vinylových dílců a dále jsou ve výkaze výměr položky pro vytahovaný fabion. U podlahy z vinylových dílců nelze provést vytahovaný fabion.

Žádáme o jasnou specifikaci podlahové krytiny. Pokud má být podlaha z vinylových dílců, žádáme o opravu položek pro vytahovaný fabion.



98	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	571,980	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776231111			
	VV	výkres 05 - 2.NP				
	VV	PdI 8 – Podlaha na stropu – 2.NP, 3.NP				
	VV	místnost 2.07 - kancelář - BC				
	VV	91,4		91,400		
	VV	místnost 2.08 - kancelář				
	VV	18,62		18,620		
	VV	místnost 2.09 - kancelář				
	VV	18,3		18,300		
	VV	místnost 2.10 - kancelář				
	VV	37,15		37,150		
	VV	místnost 2.11 - datové analytické centrum				
	VV	42,85		42,850		
	VV	místnost 2.12 - kancelář				
	VV	20,26		20,260		
	VV	místnost 2.13 - malá aula				
	VV	105,2-7,65		97,550		
	VV	místnost 2.14 - zasedací místnost				
	VV	68,72		68,720		
	VV	místnost 2.15 - velká aula				
	VV	169,48-8,67		160,810		
	VV	PdI 8a – Podlaha pódia-elevace na stropu – 2.NP, 3.NP				
	VV	místnost 2.13 - malá aula				
	VV	4,5*1,7		7,650		
	VV	místnost 2.15 - velká aula				
	VV	1,7*5,1		8,670		
	VV	Součet		571,980		



99	M	28411052R	dílce vinylové tl 3,0mm	m2	629,178	0,00
----	---	-----------	-------------------------	----	---------	------

VV Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem

VV 571,98 571,980

VV 571,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 629,178

101	K	7764112R1	Montáž tahaných obvodových soklíků z vinylu výšky do 100 mm	m	289,020	0,00
-----	---	-----------	---	---	---------	------

VV výkres 05 - 2.NP

VV místnost 2.07 - kancelář - BC

VV (2*6,64+2*8,15) 29,580

VV 2*0,64 1,280

VV -2*2,5 -5,000

VV -0,9 -0,900

VV (2*6,64+2*5,2) 23,680

VV -2,5 -2,500

VV místnost 2.08 - kancelář

VV (2*6,64+2*2,65) 18,580

VV 2*0,64 1,280

VV -0,9 -0,900

VV místnost 2.09 - kancelář

VV (2*6,64+2*2,57) 18,420

VV 2*0,92 1,840

VV -0,9 -0,900

VV místnost 2.10 - kancelář

VV (2*6,64+2*5,4) 24,080

VV 2*0,64 1,280

VV -0,9 -0,900

VV místnost 2.11 - datové analytické centrum



VV	(2*7,52+2*7,02)	29,080
VV	-0,8	-0,800
VV	místnost 2.12 - kancelář	
VV	(2*3,95+2*5,07)	18,040
VV	-0,8	-0,800
VV	místnost 2.13 - malá aula	
VV	(2*15,66+2*6,57)	44,460
VV	-2*0,9	-1,800
VV	místnost 2.14 - zasedací místnost	
VV	(2*9,47+2*7,07)	33,080
VV	2*0,53	1,060
VV	-0,9	-0,900
VV	místnost 2.15 - velká aula	
VV	(2*6,65+2*24,94)	63,180
VV	-2*1,8	-3,600
VV	-0,9	-0,900
VV	Součet	289,020

102	M	28411052R	dílce vinylové tl 3,0mm	m2	36,148	0,00
-----	---	-----------	-------------------------	----	--------	------

VV	obvod	
VV	289,178*0,1	28,918
VV	28,918*1,25 'Přepočtené koeficientem množství	36,148

103	M	2841105R1	lišta přechodová mezi podlahu a stěnu pro fabion	m	318,096	0,00
-----	---	-----------	--	---	---------	------

VV	obvod	
VV	289,178	289,178
VV	289,178*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	318,096

104	K	7764112R2	Montáž tahaných soklíků z vnitřních rohů	kus	111,000	0,00
-----	---	-----------	--	-----	---------	------

VV DOPOČET PRACNOSTI ROHŮ A KOUTŮ



VV	výkres 05 - 2.NP	
VV	PdI 8 – Podlaha na stropu – 2.NP, 3.NP	
VV	místnost 2.07 - kancelář - BC	
VV	12+8	20,000
VV	místnost 2.08 - kancelář	
VV	8	8,000
VV	místnost 2.09 - kancelář	
VV	8	8,000
VV	místnost 2.10 - kancelář	
VV	10	10,000
VV	místnost 2.11 - datové analytické centrum	
VV	13	13,000
VV	místnost 2.12 - kancelář	
VV	6	6,000
VV	místnost 2.13 - malá aula	
VV	14	14,000
VV	místnost 2.14 - zasedací místnost	
VV	16	16,000
VV	místnost 2.15 - velká aula	
VV	16	16,000
VV	Součet	111,000

105	K	7764112R3	Montáž tahaných soklíků z vnějších rohů	kus	73,000	0,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	------

VV	DOPOČET PRACNOSTI ROHŮ A KOUTŮ	
VV	výkres 05 - 2.NP	
VV	PdI 8 – Podlaha na stropu – 2.NP, 3.NP	
VV	místnost 2.07 - kancelář - BC	
VV	14	14,000
VV	místnost 2.08 - kancelář	
VV	4	4,000



VV	místnost 2.09 - kancelář	
VV	4	4,000
VV	místnost 2.10 - kancelář	
VV	6	6,000
VV	místnost 2.11 - datové analytické centrum	
VV	9	9,000
VV	místnost 2.12 - kancelář	
VV	2	2,000
VV	místnost 2.13 - malá aula	
VV	10	10,000
VV	místnost 2.14 - zasedací místnost	
VV	12	12,000
VV	místnost 2.15 - velká aula	
VV	12	12,000
VV	Součet	73,000

106	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	289,020	0,00
-----	---	-----------	--------------------------------	---	---------	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111

VV	výkres 05 - 2.NP	
VV	místnost 2.07 - kancelář - BC	
VV	(2*6,64+2*8,15)	29,580
VV	2*0,64	1,280
VV	-2*2,5	-5,000
VV	-0,9	-0,900
VV	(2*6,64+2*5,2)	23,680
VV	-2,5	-2,500
VV	místnost 2.08 - kancelář	
VV	(2*6,64+2*2,65)	18,580
VV	2*0,64	1,280
VV	-0,9	-0,900



VV	místnost 2.09 - kancelář	
VV	(2*6,64+2*2,57)	18,420
VV	2*0,92	1,840
VV	-0,9	-0,900
VV	místnost 2.10 - kancelář	
VV	(2*6,64+2*5,4)	24,080
VV	2*0,64	1,280
VV	-0,9	-0,900
VV	místnost 2.11 - datové analytické centrum	
VV	(2*7,52+2*7,02)	29,080
VV	-0,8	-0,800
VV	místnost 2.12 - kancelář	
VV	(2*3,95+2*5,07)	18,040
VV	-0,8	-0,800
VV	místnost 2.13 - malá aula	
VV	(2*15,66+2*6,57)	44,460
VV	-2*0,9	-1,800
VV	místnost 2.14 - zasedací místnost	
VV	(2*9,47+2*7,07)	33,080
VV	2*0,53	1,060
VV	-0,9	-0,900
VV	místnost 2.15 - velká aula	
VV	(2*6,65+2*24,94)	63,180
VV	-2*1,8	-3,600
VV	-0,9	-0,900
VV	Součet	289,020

107	M	284110R1	ukončující lišta vytaženého fabionu	m	312,142	0,00
-----	---	----------	-------------------------------------	---	---------	------

VV 289,02*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 312,142



Odpověď:

Na dotaz bude odpovězeno. Zadavatel zpracovává odpověď.

Dotaz č. 2:

V PD jsou navrženy mobilní akustické interiérové příčky ozn. 0-A/11. V soupisu prací nejsou vykázány pro tyto příčky akustické předěly nad podhledem. Žádáme o doplnění do soupisu prací.

Odpověď:

Doplněno do PSV O-A/11. Akustický předěl je součástí souboru Akustického řešení interiérové příčky.

Zadavatel opravil projektovou dokumentaci v části: *A_D.1.1_07_2.NP-Vypis_prvku_PSV*, která nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění tohoto dokumentu v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Žádáme o doplnění specifikace ke střešním oknům materiál, barva, ovládání apod.

Odpověď:

Je upřesněno v PSV truhlářské konstrukce - okna O 06 a O 07.

Zadavatel opravil projektovou dokumentaci v části: *PSV_Truhlarske okna*, která nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění tohoto dokumentu v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr „D.1.1 - AS_castB“ je uvedena položka:



568	K	767-PSV-O-B/07	Dodávka a montáž zařízení pro odvod tepla a kouře dle PSV O-B/07	soubor	1,000
-----	---	----------------	--	--------	-------

ve výkazu výměr „RWA - Odvětrání CHÚC (RWA) _01“ (část C) je mimo jiné uvedena položka:

1	K	vlastní	střešní bodový světlík s elektrickým pohonem 2x1m	ks	2,000
---	---	---------	---	----	-------

Nejsou tyto položky dublované? Žádáme o prověření.

Odpověď:

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20.06.2024 (odpověď na dotaz č. 2).

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr „RWA - Odvětrání CHÚC (RWA)“ (část B) je uvedena položka:

1	K	vlastní	Jednokřídlá dvířka s požární odolností EI30, s prosklením, pro ústřednu EPS, 600x800x30mm, EI30	ks	1,000
---	---	---------	---	----	-------

Tyto dvířka jsme v projektové dokumentaci, ani v tabulkách výrobků, nenalezli. Žádáme o upřesnění, kde se nacházejí.

Odpověď:

V části D.1.4.i je vše popsáno. Technická zpráva EPS na straně 8 – ústředna EPS bude instalována ve vrátnici. Výkres D.1.4.i – 03 Půdorys 1.NP (zakreslení dole na výkrese vedle rozpisky – oválný odkaz s popisem dvířek).



Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr D.1.1 - Architektonicko stavební část – část B, jsou položky

572	K	767-PSV-Z-B/25	Dodávka a montáž pochozí plošiny se zábradlím dle PSV-Z-B/25	kg	419,880		0,00
573	K	767-PSV-Z-B/26	Dodávka a montáž pochozí plošiny se zábradlím dle PSV-Z-B/26	kg	293,260		0,00

v tabulkách zámečnických výrobků je však u výrobku Z-B/25 uvedena celková váha oceli 794,56 kg, a u výrobku Z-B/26, celková váha oceli 530,34 kg. Žádáme o prověření, který údaj je správný.

Odpověď:

Platí údaje uvedené v tabulkách zámečnických výrobků. Zadavatel opravil ve výkazu výměr váhy oceli v položkách č. 572 a 573.

Stávající znění:

572	K	767-PSV-Z-B/25	Dodávka a montáž pochozí plošiny se zábradlím dle PSV-Z-B/25	kg	419,880		0,00	
573	K	767-PSV-Z-B/26	Dodávka a montáž pochozí plošiny se zábradlím dle PSV-Z-B/26	kg	293,260		0,00	

se mění tak, že nově zní:

572	K	767-PSV-Z-B/25	Dodávka a montáž pochozí plošiny se zábradlím dle PSV-Z-B/25	kg	794,560		0,00	
-----	---	----------------	--	----	---------	--	------	--



573	K	767-PSV-Z-B/26	Dodávka a montáž pochozí plošiny se zábradlím dle PSV-Z-B/26	kg	530,340		0,00	
-----	---	----------------	--	----	---------	--	------	--

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev2

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **25. 07. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005231>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky