



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 086/PV/OVZ/2024

dne: 08.07.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 4

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-024427**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V technické zprávě a ve výkresech je podlahová krytina specifikována jako vinyl v rolích. V Soupise prací je však uvedeno, že podlahy budou provedeny z vinylový dílců a dále jsou ve výkaze výměr položky pro vytahovaný fabion. U podlahy z vinylových dílců nelze provést vytahovaný fabion.

Žádáme o jasnou specifikaci podlahové krytiny. Pokud má být podlaha z vinylových dílců, žádáme o opravu položek pro vytahovaný fabion.



98	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	571,980	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776231111			
	VV	výkres 05 - 2.NP				
	VV	PdI 8 – Podlaha na stropu – 2.NP, 3.NP				
	VV	místnost 2.07 - kancelář - BC				
	VV	91,4		91,400		
	VV	místnost 2.08 - kancelář				
	VV	18,62		18,620		
	VV	místnost 2.09 - kancelář				
	VV	18,3		18,300		
	VV	místnost 2.10 - kancelář				
	VV	37,15		37,150		
	VV	místnost 2.11 - datové analytické centrum				
	VV	42,85		42,850		
	VV	místnost 2.12 - kancelář				
	VV	20,26		20,260		
	VV	místnost 2.13 - malá aula				
	VV	105,2-7,65		97,550		
	VV	místnost 2.14 - zasedací místnost				
	VV	68,72		68,720		
	VV	místnost 2.15 - velká aula				
	VV	169,48-8,67		160,810		
	VV	PdI 8a – Podlaha pódia-elevace na stropu – 2.NP, 3.NP				
	VV	místnost 2.13 - malá aula				
	VV	4,5*1,7		7,650		
	VV	místnost 2.15 - velká aula				
	VV	1,7*5,1		8,670		
	VV	Součet		571,980		



99	M	28411052R	dílce vinylové tl 3,0mm	m2	629,178	0,00
----	---	-----------	-------------------------	----	---------	------

VV	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	
VV	571,98	571,980
VV	571,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	629,178

101	K	7764112R1	Montáž tahaných obvodových soklíků z vinylu výšky do 100 mm	m	289,020	0,00
-----	---	-----------	---	---	---------	------

VV	výkres 05 - 2.NP	
VV	místnost 2.07 - kancelář - BC	
VV	(2*6,64+2*8,15)	29,580
VV	2*0,64	1,280
VV	-2*2,5	-5,000
VV	-0,9	-0,900
VV	(2*6,64+2*5,2)	23,680
VV	-2,5	-2,500
VV	místnost 2.08 - kancelář	
VV	(2*6,64+2*2,65)	18,580
VV	2*0,64	1,280
VV	-0,9	-0,900
VV	místnost 2.09 - kancelář	
VV	(2*6,64+2*2,57)	18,420
VV	2*0,92	1,840
VV	-0,9	-0,900
VV	místnost 2.10 - kancelář	
VV	(2*6,64+2*5,4)	24,080
VV	2*0,64	1,280
VV	-0,9	-0,900
VV	místnost 2.11 - datové analytické centrum	



VV	(2*7,52+2*7,02)	29,080
VV	-0,8	-0,800
VV	místnost 2.12 - kancelář	
VV	(2*3,95+2*5,07)	18,040
VV	-0,8	-0,800
VV	místnost 2.13 - malá aula	
VV	(2*15,66+2*6,57)	44,460
VV	-2*0,9	-1,800
VV	místnost 2.14 - zasedací místnost	
VV	(2*9,47+2*7,07)	33,080
VV	2*0,53	1,060
VV	-0,9	-0,900
VV	místnost 2.15 - velká aula	
VV	(2*6,65+2*24,94)	63,180
VV	-2*1,8	-3,600
VV	-0,9	-0,900
VV	Součet	289,020

102	M	28411052R	dílce vinylové tl 3,0mm	m2	36,148	0,00
-----	---	-----------	-------------------------	----	--------	------

VV	obvod	
VV	289,178*0,1	28,918
VV	28,918*1,25 'Přepočtené koeficientem množství	36,148

103	M	2841105R1	lišta přechodová mezi podlahu a stěnu pro fabion	m	318,096	0,00
-----	---	-----------	--	---	---------	------

VV	obvod	
VV	289,178	289,178
VV	289,178*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	318,096

104	K	7764112R2	Montáž tahaných soklíků z vnitřních rohů	kus	111,000	0,00
-----	---	-----------	--	-----	---------	------

VV DOPOČET PRACNOSTI ROHŮ A KOUTŮ



VV	výkres 05 - 2.NP	
VV	PdI 8 – Podlaha na stropu – 2.NP, 3.NP	
VV	místnost 2.07 - kancelář - BC	
VV	12+8	20,000
VV	místnost 2.08 - kancelář	
VV	8	8,000
VV	místnost 2.09 - kancelář	
VV	8	8,000
VV	místnost 2.10 - kancelář	
VV	10	10,000
VV	místnost 2.11 - datové analytické centrum	
VV	13	13,000
VV	místnost 2.12 - kancelář	
VV	6	6,000
VV	místnost 2.13 - malá aula	
VV	14	14,000
VV	místnost 2.14 - zasedací místnost	
VV	16	16,000
VV	místnost 2.15 - velká aula	
VV	16	16,000
VV	Součet	111,000

105	K	7764112R3	Montáž tahaných soklíků z vnějších rohů	kus	73,000	0,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	------

VV	DOPOČET PRACNOSTI ROHŮ A KOUTŮ	
VV	výkres 05 - 2.NP	
VV	PdI 8 – Podlaha na stropu – 2.NP, 3.NP	
VV	místnost 2.07 - kancelář - BC	
VV	14	14,000
VV	místnost 2.08 - kancelář	
VV	4	4,000



VV	místnost 2.09 - kancelář	
VV	4	4,000
VV	místnost 2.10 - kancelář	
VV	6	6,000
VV	místnost 2.11 - datové analytické centrum	
VV	9	9,000
VV	místnost 2.12 - kancelář	
VV	2	2,000
VV	místnost 2.13 - malá aula	
VV	10	10,000
VV	místnost 2.14 - zasedací místnost	
VV	12	12,000
VV	místnost 2.15 - velká aula	
VV	12	12,000
VV	Součet	73,000

106	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	289,020	0,00
-----	---	-----------	--------------------------------	---	---------	------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111

VV	výkres 05 - 2.NP	
VV	místnost 2.07 - kancelář - BC	
VV	(2*6,64+2*8,15)	29,580
VV	2*0,64	1,280
VV	-2*2,5	-5,000
VV	-0,9	-0,900
VV	(2*6,64+2*5,2)	23,680
VV	-2,5	-2,500
VV	místnost 2.08 - kancelář	
VV	(2*6,64+2*2,65)	18,580
VV	2*0,64	1,280
VV	-0,9	-0,900



VV	místnost 2.09 - kancelář	
VV	(2*6,64+2*2,57)	18,420
VV	2*0,92	1,840
VV	-0,9	-0,900
VV	místnost 2.10 - kancelář	
VV	(2*6,64+2*5,4)	24,080
VV	2*0,64	1,280
VV	-0,9	-0,900
VV	místnost 2.11 - datové analytické centrum	
VV	(2*7,52+2*7,02)	29,080
VV	-0,8	-0,800
VV	místnost 2.12 - kancelář	
VV	(2*3,95+2*5,07)	18,040
VV	-0,8	-0,800
VV	místnost 2.13 - malá aula	
VV	(2*15,66+2*6,57)	44,460
VV	-2*0,9	-1,800
VV	místnost 2.14 - zasedací místnost	
VV	(2*9,47+2*7,07)	33,080
VV	2*0,53	1,060
VV	-0,9	-0,900
VV	místnost 2.15 - velká aula	
VV	(2*6,65+2*24,94)	63,180
VV	-2*1,8	-3,600
VV	-0,9	-0,900
VV	Součet	289,020

107	M	284110R1	ukončující lišta vytaženého fabionu	m	312,142	0,00
VV			289,02*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		312,142	



Odpověď:

Technická zpráva zůstává v původním znění – podlahová krytina vinyl v rolích.

Zadavatel opravil popis v položkách č. 98, 99 a 102 v části D.1.1 – Architektonicko-stavební část – část A.

Nové znění předmětných položek:

98	K	776231111R	Lepení vinylu standardním lepidlem	m2	571,980		0,00	
	VV		výkres 05 - 2.NP					
	VV		Pdl 8 – Podlaha na stropu – 2.NP, 3.NP					
	VV		místnost 2.07 - kancelář - BC					
	VV		91,4		91,400			
	VV		místnost 2.08 - kancelář					
	VV		18,62		18,620			
	VV		místnost 2.09 - kancelář					
	VV		18,3		18,300			
	VV		místnost 2.10 - kancelář					
	VV		37,15		37,150			
	VV		místnost 2.11 - datové analytické centrum					
	VV		42,85		42,850			
	VV		místnost 2.12 - kancelář					
	VV		20,26		20,260			
	VV		místnost 2.13 - malá aula					
	VV		105,2-7,65		97,550			
	VV		místnost 2.14 - zasedací místnost					
	VV		68,72		68,720			
	VV		místnost 2.15 - velká aula					
	VV		169,48-8,67		160,810			
	VV		Pdl 8a – Podlaha pódia-elevace na stropu – 2.NP, 3.NP					
	VV		místnost 2.13 - malá aula					



VV			4,5*1,7		7,650			
VV			místnost 2.15 - velká aula					
VV			1,7*5,1		8,670			
VV			Součet		571,980			
99	M	28411052R	vinylová krytina tl 3,0mm	m2	629,178		0,00	
VV			Lepení vinylu standardním lepidlem					
VV			571,98		571,980			
VV			571,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		629,178			
102	M	28411052R	vinylová krytina tl 3,0mm	m2	36,148		0,00	
VV			obvod					
VV			289,178*0,1		28,918			
VV			28,918*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		36,148			

Položky pro vytahovaný fabion zůstávají v původním znění.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění původní:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev3



Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **06. 08. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005231>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky