



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 089/PV/OVZ/2024

dne: 11.07.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 4

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-023516**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V předložené PD jsou rozpory ve specifikaci v SO 02-3 nástavba 6.NP:

- v TZ a výkresech je finální krytina specifikována jako viny (PVC v rolích), ve výkazu výměr je však v bytových jednotkách laminátová podlaha. Co tedy platí? Specifikace v TZ nebo výkaz výměr? Dále bychom chtěli upozornit zadavatele, že laminátová podlaha je náchylná na vlhko a poškození vodou. Dále jsou specifikovány dřevěné (masivní) soklové lišty, opět nevhodné do těchto prostor.

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel oznamuje že ve Vysvětlení, změna, doplnění ZD č. 3 ze dne 25. 06. 2024 (odpověď na dotaz č. 21) bylo již opraveno ve výkazu výměr a sjednoceno s výkresovou dokumentací - podlahová krytina na vinylovou.

Dřevěné soklové lišty se nacházejí jen v 6NP v obytných místnostech, nikoliv v koupelně. Zadavatel tedy neshledal důvod, že by materiál měl být nevhodný.



Dotaz č. 2:

V předložené projektové dokumentaci IO01 – Vsakovací objekty je kompletní PD ke vsakovacím objektům i k ostatním blokům (A,C,D) – předpokládáme, že součástí dodávky by měly být jen vsaky k objektu B. Ve VV je dodávka vsakovacích bloků daná jako 1kpl.

40	250200100VD	Vsakovací jímky VJ-1 + VJ-2 - viz specifikace	ks	1,00000
----	-------------	---	----	---------

Žádáme o jednoznačnou specifikaci, pro které objekty a počet vsakovacích bloků, které mají být součástí nabídky.

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upřesňuje že projektová dokumentace IO01 - vsakovací objekty je kompletní ke všem blokům. K objektu SO02 - JLF-B budou realizovány jen jímky náležící tomuto objektu. Tedy Jímky VJ-C1 a VJ-C2 a jejich potrubí. Dále zadavatel upravuje výkaz výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace následovně:

původní položka:

40	250200100VD	Vsakovací jímky VJ-1 + VJ-2 - viz specifikace	ks	1,00000	
----	-------------	---	----	---------	--

se mění tak, že nově zní:

40	250200100VD	Vsakovací jímky VJ-C1 + VJ-C2 - viz specifikace	ks	1,00000	
----	-------------	---	----	---------	--

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev3



Dotaz č. 3:

V předloženém výkazu výměr na záložce „Stavba“ chybí v buňkách H40-H57 vyčíslení DPH, které by se pak mělo připočítávat do „Ceny celkem“ v buňkách I40-I57. List je uzamčen, uchazeč nemůže provést případné změny. Dále chceme upozornit, že v buňce E23 má zadavatel chybně vyčísleno % DPH snížené sazby – dle platných předpisů je nyní 12%.

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upravuje výkaz výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace tak, aby počítal i DPH a zobrazovala se správná sazba daně.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev3

Dotaz č. 4:

Na základě VZD č.2 byl doplněn Výpis truhlářských výrobků interiérů a upraveny položky ve výkazu výměr, kde byly vypuštěny některé položky. V soupisu prací byly zrušeny i položky v části SO 02-3 dřez, baterie, odpadkový koš, varná deska a lednice, ale ve Výpisu prvků jsou v popisu uvedeny. Co tedy platí?



KUCHYŇSKÁ LINKA

- horní skříňky
materiál bílá **LTD W**
- spodní skříňky
materiál **LTD K** dřevodekor
- **PD Kompakt - tl. 12 mm**
- dřez nerez
montáž pod PD
- baterie **nerez**
- horní skříňky otevírání
na TipON
- spodní skříňky nerezové
úchytky ve hraně
- lednice
(podstavná s mrazničkou)
- sokl v provedení **LTD K**
- pracovní plocha linky nasvícena
LED páskem
- multifunkční mikr. trouba
vestavná
- indukční varná deska
- vestavná digestoř
- horní skříňky - police (polohovatelné)
- vestavný odp. koš pod dřez



Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upřesňuje že výkaz výměr odkazuje na kuchyňskou linku jako celek. Kuchyňské linky budou dodány jako komplet dle výše uvedeného příkladu popisu ve Výpisu prvků.

Dotaz č. 5:

V soupisu prací pro SO 02-3 v díl:94 Lešení a stavební výtahy jsou vykázány položky č. 77 až 80 pro ochranné sítě. Z jakého důvodu je vykázána i p.č. 80, dodávka síťoviny, když je tam položka pro příplatek za použití (nájem)?

77	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 635,66370
78	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	10906,99110
79	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 635,66370
80	70921001R	síťovina ochranná na lešení; se stabilizací proti UV; š = 1 800,0 mm; l = 25,000 m	m2	3999,23007

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel odstraňuje bez náhrady položku č.80 – síťovina z výkazu výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace:

80	70921001R	síťovina ochranná na lešení; se stabilizací proti UV; š = 1 800,0 mm; l = 25,000 m	m2	3 999,23007	
----	-----------	--	----	-------------	--

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev3



Dotaz č. 6:

V soupisu prací jsou vykázány položky pro osazení parapetů, ale nikde nejsou položky pro jejich dodávku. Žádáme o doplnění.

60	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	71,50000
----	--------------	---	---	----------

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje předmětnou položku ve výkazu výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace o text "vč. dodávky parapetní desky":

původní položka:

60	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	71,50000		0,00
----	--------------	---	---	----------	--	------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Vnitřní parapet

- desky z PVC nebo voděodolných DTD desek tl. 18 mm. (technologie postforming)

- spodní strana desky bude opatřena protitažnou impregnovanou fólií, zabraňující zkroucení výrobku vlivem rozdílné teplotní roztažnosti.

- barva bílá

ozn.O01 : 2,15*26

55,90000

ozn.O02 : 1,25*6

7,50000

ozn.O03 : 1,25*3

3,75000

ozn.O04+O05 : 3,3

3,30000

ozn.O06 : 1,05

1,05000

se mění tak, že nově zní:



59	R648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	71,50000		0,00
----	---------------	--	---	----------	--	------

Vnitřní parapet

- desky z PVC nebo voděodolných DTD desek tl. 18 mm. (technologie postforming)
- spodní strana desky bude opatřena protitažnou impregnovanou fólií, zabraňující zkroucení výrobku vlivem rozdílné teplotní roztažnosti.
- barva bílá

ozn.O01 : 2,15*26	55,90000
ozn.O02 : 1,25*6	7,50000
ozn.O03 : 1,25*3	3,75000
ozn.O04+O05 : 3,3	3,30000
ozn.O06 : 1,05	1,05000

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev3

Dotaz č. 7:

V soupisu prací jsou vykazována zrcadla, kde uvedený rozměr v popisu nekoresponduje s požadavkem v PD, kde je uveden rozměr zrcadel 600x1000. Žádáme o úpravu, tak aby bylo v souladu s PD.

155	63465126R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 5,0 mm	m2	4,80000
122	63465126R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 5,0 mm	m2	38,40000



Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upravuje text u předmětných položek ve výkazu výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace:

původní položka:

155	63465126R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 5,0 mm	m2	4,80000	
		modulová buňka 1NP :			
		koupelna : 0,60*1,00*8		4,80000	
122	63465126R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 5,0 mm	m2	38,40000	
		modulová buňka 2-5NP :			
		koupelna : 0,60*1,00*16*4		38,40000	

se mění tak, že nově zní:

156	R63465126R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm	m2	4,80000	
		modulová buňka 1NP :			
		koupelna : 0,60*1,00*8		4,80000	
122	R63465126R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm	m2	38,40000	
		modulová buňka 2-5NP :			
		koupelna : 0,60*1,00*16*4		38,40000	

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev3



Dotaz č. 8:

V soupisu prací 01 SO 02-1 Pol Díl: 766 Konstrukce truhlářské jsou vykázány položky pro kování a zámky, kde jsou vykázány i posuvné dveře. Posuvné dveře nebývají s klikou ani vložkou a také dle Výpisu prvků je požadavek na mušle.

95	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	33,00000
		modulová buňka 1NP :		
		700 : 2*8		16,00000
		800 : 2*8		16,00000
		1		1,00000
97	54914630R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	33,00000
		modulová buňka 1NP :		
		700 : 2*8		16,00000
		800 : 2*8		16,00000
		1		1,00000
98	54926047R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; protipožární	kus	33,00000
		modulová buňka 1NP :		
		700 : 2*8		16,00000
		800 : 2*8		16,00000
		1		1,00000

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upravuje výkaz výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace - doplněna položka na 16ks muší, vypuštěno 16ks kování a zámek.



původní položka:

95	766670021R00	Doplňky ke dveřním křidlům - montáž	kus	33,00000	
		modulová buňka 1NP :			
		700 : 2*8		16,00000	
		800 : 2*8		16,00000	
		1		1,00000	
97	54914630R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	33,00000	
		modulová buňka 1NP :			
		700 : 2*8		16,00000	
		800 : 2*8		16,00000	
		1		1,00000	
98	54926047R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; protipožární	kus	33,00000	
		modulová buňka 1NP :			
		700 : 2*8		16,00000	
		800 : 2*8		16,00000	
		1		1,00000	

se mění tak, že nově zní:

95	766670021R00	Doplňky ke dveřním křidlům - montáž	kus	17,00000	
		modulová buňka 1NP :			
		800 : 2*8		16,00000	
		1		1,00000	



97	54914630R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	17,00000	
		modulová buňka 1NP :			
		800 : 2*8		16,00000	
		1		1,00000	
98	54926047R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; protipožární	kus	17,00000	
		modulová buňka 1NP :			
		800 : 2*8		16,00000	
		1		1,00000	
99	R7660011	D+M kování - mušle	ks	16,00000	
		D4 : 16		16,00000	

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev3

Dotaz č. 9:

Na základě dodatečných informací byly upraveny a doplněny záruční 2-5.NP v soupisu prací, ale již nebyla upravena výměra u nátěrů. Žádáme o opravu.



Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel opravuje výměru ve výkazu výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace:

původní položka:

114	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	248,63640	
		nátěr zárubní :			
		modulová buňka 2-5NP :			
		800/1970 příčka tl. 75 : $(0,15 \cdot (0,80 + 2 \cdot 1,97))^2 \cdot 16 \cdot 4$		91,00800	
		800/1970 příčka tl.140 : $(0,215 \cdot (0,80 + 2 \cdot 1,97))^1 \cdot 16 \cdot 4$		65,22240	
		700/1970 příčka tl. 75 : $(0,15 \cdot (0,70 + 2 \cdot 1,97))^2 \cdot 16 \cdot 4$		89,08800	
		studovna 800/1970 příčka tl.100 : $(0,175 \cdot (0,80 + 2 \cdot 1,97))^4$		3,31800	
115	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	248,63640	
		nátěr zárubní :			
		modulová buňka 2-5NP :			
		800/1970 příčka tl. 75 : $(0,15 \cdot (0,80 + 2 \cdot 1,97))^2 \cdot 16 \cdot 4$		91,00800	
		800/1970 příčka tl.140 : $(0,215 \cdot (0,80 + 2 \cdot 1,97))^1 \cdot 16 \cdot 4$		65,22240	
		700/1970 příčka tl. 75 : $(0,15 \cdot (0,70 + 2 \cdot 1,97))^2 \cdot 16 \cdot 4$		89,08800	
		studovna 800/1970 příčka tl.100 : $(0,175 \cdot (0,80 + 2 \cdot 1,97))^4$		3,31800	

se mění tak, že nově zní:

148	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	16,30560	
		nátěr zárubní :			
		modulová buňka 1NP :			
		800/1970 příčka tl. 140 : $(0,215 \cdot (0,80 + 2 \cdot 1,97))^2 \cdot 8$		16,30560	
149	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	16,30560	
		nátěr zárubní :			



modulová buňka 1NP :

800/1970 příčka tl. 140 : $(0,215 \cdot (0,80 + 2 \cdot 1,97)) \cdot 2 \cdot 8$

16,30560

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev3

Dotaz č. 10:

V soupisu prací je vykázáno osazení zárubní v 6.NP i pro dveře ozn. D2, D3,D4, D5 a D6, ale dle Výpisu prvků je požadavek na obložkové. Co platí?

58	642942214R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	48,00000		0,00
		ozn.dveří D2, kus : 8+11		19,00000		
		ozn.dveří D3, kus : 8+9		17,00000		
		ozn.D4, kus : 4		4,00000		
		ozn.D5, kus : 4		4,00000		
		ozn.D6, kus : 2+2		4,00000		

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel odstraňuje bez náhrady následující položku z výkazu výměr:

58	642942214R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	48,00000		
		ozn.dveří D2, kus : 8+11		19,00000		



ozn.dveří D3, kus : 8+9	17,00000
ozn.D4, kus : 4	4,00000
ozn.D5, kus : 4	4,00000
ozn.D6, kus : 2+2	4,00000

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Priloha c. 5 ZD_VV_rev3

Dotaz č. 11:

V soupisu prací je vykázána dodávka a montáž stavěče křídla v 6.NP pro dveře ozn. D8, ale dle Výpisu prvků není požadavek na stavěč. Co platí?

145	766669118R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování stavěče křídla	kus	2,00000
-----	--------------	---	-----	---------

u dveří ozn.D8 :

kus : 2

2,00000

154	549	Stavěč křídla u dveří ozn.D8	ks	2,00000
-----	-----	------------------------------	----	---------



Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel odstraňuje bez náhrady následující položky z výkazu výměr:

145	766669118R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování stavěče křídla	kus	2,00000	
		u dveří ozn.D8 :			
		kus : 2		2,00000	
154	549	Stavěč křídla u dveří ozn.D8	ks	2,00000	

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev3

Dotaz č. 12:

V soupisu nejsou vykázány dodávky zárubní pro dveře ozn. D4 pouze jejich osazení. Žádáme o opravu soupisu prací.

146	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	48,00000	
		ozn.dveří D2, kus : 8+11		19,00000	
		ozn.D3, kus : 8+9		17,00000	
		ozn.D4, kus : 4		4,00000	
		ozn.D5, kus : 4		4,00000	
		ozn.D6, kus : 2+2		4,00000	



156	61181251.AR	Zárubeň dřevěná - OKZ; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha; typ závěsů: otočné	kus	17,00000
ozn.dveří D3, kus : 8+9				17,00000
157	61181252.AR	Zárubeň dřevěná - OKZ; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha; typ závěsů: otočné	kus	27,00000
ozn.dveří D2, kus : 8+11				19,00000
ozn.D5, kus : 4				4,00000
ozn.D6, kus : 2+2				4,00000

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje 4ks zárubní do výkazu výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

původní položka:

156	61181251.AR	Zárubeň dřevěná - OKZ; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha; typ závěsů: otočné	kus	17,00000	
-----	-------------	--	-----	----------	--

se mění tak, že nově zní:

152	61181251.AR	Zárubeň dřevěná - OKZ; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha; typ závěsů: otočné	kus	21,00000	
ozn.dveří D3, kus : 8+9				17,00000	
ozn.dveří D4, kus : 4				4,00000	

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev3



Dotaz č. 13:

Žádáme tímto o specifikaci položky rozpočtu - list 01 SO 02-3 Pol - p.č. 184 - Pororošt na stupně - k řádnému nacenění.

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplňuje specifikaci pororoštových stupňů:

- Lisovaný schodišťový stupeň ocelový + žárový zinek
- Rozměr: 1100x305mm
- Oko: 34 x 38 mm
- Páska 30 x 3 mm

Dále zadavatel upravuje výkaz výměr doplněním o specifikaci v položce č. 184.

původní položka:

184	553	Pororošt na stupně	ks	110,00000	
pororošt na stupně 1,1*0,25, kus : 10*11				110,00000	

se mění tak, že nově zní:

180	553	Pororošt na stupně	ks	110,00000		0,00
Lisovaný schodišťový stupeň ocelový + žárový zinek						
Rozměr: 1100x305mm						
Oko: 34 x 38 mm						
Páska 30 x 3 mm						
pororošt na stupně 1,1*0,305 kus : 10*11				110,00000		



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev3

Dále zadavatel opravuje v příloze č. 4 zadávací dokumentace výkres DET.05 - Nové venkovní evakuační schodiště (opravena šířka schodišťového stupně z 355mm na 305mm). Zadavatel přikládá do zadávací dokumentace opravený výkres „DET.05 - Nové venkovní evakuační schodiště.pdf“ který nahrazuje jeho předchozí znění.

Dotaz č. 14:

Žádáme tímto o doplnění specifikace povrchové úpravy OK stropu a k ocelové nástavbě.

Odpověď:

Zadavatel sděluje specifikaci povrchové úpravy ocelové konstrukce:

- Ocelová konstrukce bude opatřena standardním protikorozním nátěrem.

Dotaz č. 15:

V rozpočtu je u ocelové nástavby (list 01 SO 02-3 Pol - p.č. 201) - 67 092 kg a ve výkresu je 38 673 kg. Nechybí k ocelové konstrukci ještě nějaký výkres se zbytkem výkazu?

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel opravuje v příloze č. 4 zadávací dokumentace výkresy „D122 Půdorys stropu OK.pdf“ a „D123 Půdorys nástavby OK.pdf“ které oba nahrazují jejich předchozí znění.



Zadavatel také dále upravuje hodnoty ve výkazu výměr v příloze č. 5 zadávací dokumentace:

původní položky:

201	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	67 092,13600	
		KONSTRUKČNÍ ČÁST, v.č.D1.2.03,OCELOVÁ NÁSTAVBA :			
		dle tabulky na výkrese, kg : 54332,886		54 332,88600	
		Mezisoučet		54 332,88600	
		PŘÍPOČET PAŽDÍKŮ, prořez 15% :			
		svislé paždíky 140/80/4, dl.3000 mm = 230 ks, kg : 8765,00*1,15		10 079,75000	
		vodorovné paždíky 80/80/4, bm=245,0, kg : 2330,00*1,15		2 679,50000	
		Mezisoučet		12 759,25000	
202	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	67 092,13600	
		KONSTRUKČNÍ ČÁST, v.č.D1.2.03,OCELOVÁ NÁSTAVBA :			
		dle tabulky na výkrese, kg : 54332,886		54 332,88600	
		Mezisoučet		54 332,88600	
		PŘÍPOČET PAŽDÍKŮ, prořez 15% :			
		svislé paždíky 140/80/4, dl.3000 mm = 230 ks, kg : 8765,00*1,15		10 079,75000	
		vodorovné paždíky 80/80/4, bm=245,0, kg : 2330,00*1,15		2 679,50000	
		Mezisoučet		12 759,25000	
196	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	35 702,26400	
		v.č.D1.2.02, konstrukční část :			
		půdorys OK stropu :			
		dle tabulky na výkrese, kg : 35702,264		35 702,26400	



198	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	39 667,26400	
v.č.D1.2.02, konstrukční část :					
půdorys OK stropu :					
dle tabulky na výkrese, kg : 35702,264				35 702,26400	
Mezisoučet				35 702,26400	
KOTEVNÍ DESKA K1, kg : 1780,00				1 780,00000	
Mezisoučet				1 780,00000	
stupně a podstupnice, kg : 2185,0				2 185,00000	
Mezisoučet				2 185,00000	

se mění tak, že nově zní:

197	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	51 433,96400	
KONSTRUKČNÍ ČÁST, v.č.D1.2.03,OCELOVÁ NÁSTAVBA :					
dle tabulky na výkrese, kg : 38673,964				38 673,96400	
Mezisoučet				38 673,96400	
PAŽDÍKY : 12760				12 760,00000	
Mezisoučet				12 760,00000	
198	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	51 433,96400	
KONSTRUKČNÍ ČÁST, v.č.D1.2.03,OCELOVÁ NÁSTAVBA :					
dle tabulky na výkrese, kg : 38673,964				38 673,96400	
Mezisoučet				38 673,96400	
PAŽDÍKY : 12760				12 760,00000	
Mezisoučet				12 760,00000	



192	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	42 856,43070	
		v.č.D1.2.02, konstrukční část :			
		půdorys OK stropu :			
		dle tabulky na výkrese, kg : 42856,4307		42 856,43070	
194	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	46 821,43070	
		v.č.D1.2.02, konstrukční část :			
		půdorys OK stropu :			
		dle tabulky na výkrese, kg : 42856,4307		42 856,43070	
		Mezisoučet		42 856,43070	
		KOTEVNÍ DESKA K1, kg : 1780,00		1 780,00000	
		Mezisoučet		1 780,00000	
		stupně a podstupnice, kg : 2185,0		2 185,00000	
		Mezisoučet		2 185,00000	

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev3

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **30. 08. 2024 v 09:00 hodin**.



Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005230>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky