

Legenda materiálů:

NOVÉ KONSTRUKCE

- Cihly plné na maltu
- Cihly plné na maltu + tepelná izolace
- Cihly broušené P+D, P10, M10 + tepelná izolace
- Železobeton
- Průčky ze sádrokartonu, dvojitě opláštěné (v hygienickém zařízení desky do vlhkého prostředí - zeleně), se zvýšenými akustickými vlastnostmi, s váženou laboratorní neprůzvučností $R_w=55dB$, s vloženou minerální plstí a parozábranou, TL, průřez 100, 150, 200 a 250 mm
- Průčky ze sádrokartonu s požární odolností, dvojitě opláštěné (v hygienickém zařízení desky do vlhkého prostředí - zeleně), se zvýšenými akustickými vlastnostmi, s váženou laboratorní neprůzvučností $R_w=55dB$, s vloženou minerální plstí a parozábranou, požární odolnost dle požární bezpečnostního řešení TL, průřez 100, 150, 200 a 250 mm


NOVÉ KONSTRUKCE

- Průčky ze sádrokartonu s dvojitým opláštěním na zavesení těžších břemen, 1x modrá akustická deska + 1x vysokopevnostní deska s vysokou odolností (oboustranně), v hygienickém zařízení desky do vlhkého prostředí - zeleně, s váženou laboratorní neprůzvučností $R_w=55dB$, jedná se o průčky s vloženou minerální plstí a parozábranou, TL, průřez 100, 150, 200 a 250 mm
- Tepelná izolace - minerální vata
- Tepelná izolace - expandovaný polystyren
- Rámová konstrukce obvodové stěny - dřevěné bednění s tepelnou izolací
- Dřevěné konstrukce

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- Cihly plné na maltu
- Cihly plné na maltu + tepelná izolace
- Palené cihelné tvarovky
- Palené cihelné tvarovky + tepelná izolace
- Železobeton
- Tepelná izolace - minerální vata
- Tepelná izolace - expandovaný polystyren
- Dřevěné konstrukce

± 0,000 = 216,87 m.n.m

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		 ASET studio architektonická a projektční kancelář ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Srnec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek		
Vypracoval:	Ing. arch. Lukáš Kubinec	Ing. arch. Alžběta Ševčíková	
Místo:	Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Svobody 671/8, 77900 Olomouc		
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc		Zak. č.: 2311
Akce:	Tř. svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL		Datum: 02/2024
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu		Měřítko: 1:50
Část:	Architektonicko stavební řešení		Část: H.1.1 Paré:
Výkres:	Řez C		