



- LEGENDA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP – HT SYSTÉM, PVC – KG SYSTÉM)
  - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (PP – HT SYSTÉM, PVC – KG SYSTÉM)

ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC ZÁCHODOVÁ MÍSA
- VL VÝLEVKA
- U UMYVADLO
- S SPRCHA
- D KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- P PISOÁR
- VP VPUŠTĚ PODLAHOVÁ
- KL KLIMATIZACE

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

IZOLACE KANALIZACE

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ Z PE AKUSTIK H. 5mm

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘÍPOJIVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3‰  
SVODNÉ HLÍZATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM  
SPÁDU 2‰, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1‰

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

ELE. ● NÁPJEJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO – VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zhotovitel dle části PD:		TŽB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o.	
Autorizoval:	Ing. Miroslav Bartoň	IČO: 17130848, DIČ: CZ17130848	
Vypracoval:	Marin Kopecký	Lidská 700/19, Veverí, 602 00 Brno	
		tel: +420 602 544 735	
		e-mail: projekce@tzb-projekt-kopecky.cz	

Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby		 <b>ASET studio</b> architektonická a projektová kancelář	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Stanislav Smec		
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz	
Vypracoval:	Marin Kopecký		
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 5518, 779 00 Olomouc	Zak. č.:	2311
Místo:	Olomouc, II. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město (710504)	Datum:	1/2024
Akce:		Měřítko:	1:50
Tř. Svobody 8 - rekonstrukce 4.NP objektu pro potřeby FZV UPOL			
Objekt:	Dokumentace stavebního objektu	Část:	D.1.4.e
Část:	TPS - Zdravotně technické instalace	Paré:	
Výnos:	PŮDORYS PODKROVÍ-KANALIZACE	Výkř. č.:	06