



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení pozemních staveb

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20

V Olomouci 05.06.2023

Č. j. SMOL/172190/2023/OS/PS/Fil

Spisová značka: S-SMOL/083031/2023/OS

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Kamil Filip, dveře č. 2.28

Telefon: 588488188

E-mail: kamil.filip@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing., Bc. Marcela Buiglová



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

22.6.2023

dne:

26.6.2023

V Olomouci dne:

nekon

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb, jako příslušný stavební úřad podle ust. 6 odst. 3 písm. a), § 13 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.03.2023 podal žadatel, Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: SAFETY PRO s.r.o., IČO: 28571690, Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 9 (dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr

změnu stavby

Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor budovy A, PF UPOL

obec Olomouc, část obce **Olomouc**, č.p. **948**, ulice 17. listopadu č.or. 6, na pozemku parc. č. st. 1502, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 94/60, ostatní plocha, parc. č. 94/71, ostatní plocha, v k.ú. Olomouc-město.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší provedení dvou nástaveb na stávajících jednopodlažních částech objektu a s tím spojených dílčích úprav vnitřních prostor, které navazují na stavební povolení „PF UPOL-Změna užívání vnitřních prostor budovy A“. Bude se jednat o prostor děkanátu a zasedací místnosti se zázemím v místě stávající „rotundy“. Nástavby budou respektovat stávající půdorysný tvar objektu. Výškově budou nástavby respektovat výškové řešení hlavní, centrální části objektu, včetně zástěn technologického zařízení navrhovaných v předchozí etapě. Na jižní straně objektu je navrženo nové venkovní únikové ocelové schodiště. Bude spojit výškovou úroveň 2. NP a stávající přilehlý terén. V rámci stavby budou upraveny vnitřní rozvody ZTI, EI, VZT, vytápění a chlazení, Rotunda - v rámci stavebních úprav bude stávající část 1. NP zbourána. Na původním půdorysu bude provedena nová stavba 1. NP a nová nástavba 2. NP. Hmotové řešení bude dotvářet výrazná atika. Výšková hladina atiky bude odpovídat výškové úrovni navržených zástěn technologického zařízení na hlavní střeše objektu. Fasáda bude tvořena kombinací horizontálních oken a vertikálního obkladu. Podklad pro obklad bude tvořit kontaktní zateplovací systém s povrchovou úpravou z betonové stěrky. Nosné konstrukce budou kombinací monolitické železobetonové konstrukce a zděné konstrukce. Zastřešení nástavby je navrženo plochou střechou s extenzivní zelení.

Děkanát - nástavba bude vytvořena na stávajícím půdorysu objektu. Hmotově se bude jednat o kvádr, výškově navazující na stávající úroveň atiky hlavního, centrálního objektu. Nástavba bude tvořena lehkou nosnou dřevěnou konstrukcí. Opláštění je navrženo z lehkého obvodového pláště s převládajícími plochami prosklení. Zastřešení nástavby je navrženo plochou střechou s extenzivní zelení.

Související stavební práce - na jižní straně objektu je navrženo nové venkovní únikové ocelové schodiště. Bude spojovat výškovou úroveň 2. NP a stávající přilehlý terén.

Součástí povolované stavby je i řešení odvodu dešťových vod z budovy A včetně návrhu retenční nádrže na jímání dešťových vod a provedení nové horkovodní přípojky DN 50 z páteřního rozvodu vedeného v zelené ploše vedle budovy.

Dispoziční řešení:

1.NP

nové místnosti: promítací kabina (1.04), posluchárna (1.05), technický prostor (1.26), dále ocelové schodiště.

stávající místnosti: vnější terasa (1.01), zádveří (1.02), vstupní hala (1.03), kabinet (1.06), hala + schodiště (1.07), chodba (1.08), učebna 1 (1.09), kancelář IT (1.10), server (1.11), předsíň (1.12), úklid (1.13), jednací místnost (1.14), kancelář (1.15), zahraniční oddělení - proděkan (1.16), zahraniční oddělení - vstup (1.17), zahraniční oddělení (1.18), recepce (1.19), učebna 3 (1.20), předsíň WC ženy (1.21), WC ženy (1.22), předsíň WC muži (1.23), WC muži (1.24), výtah (1.25).

2.NP

nové místnosti: pokladna (2.04a), kancelář (2.04b), děkanát – sekretariát (2.12), děkanát - děkan (2.13), úklidová komora (2.14), sklad (2.20), kuchyňka (2.21), předsíň (2.22), audio-video technika (2.23), zasedací místnost (2.24).

stávající místnosti: kabinet I (2.01), lektor I (2.02), lektor II (2.03), kabinet III (2.05), lektor III (2.06), lektor IV (2.07), studijní oddělení – magisterské (2.08), kuchyňka (2.09), chodba (2.10), hala + schodiště (2.11), předsíň WC ženy (2.15), WC ženy (2.16), předsíň WC muži (2.17), WC muži (2.18), výtah (2.19).

Stanoví podmínky pro umístění stavby, provedení stavby a její užívání:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. st. 1502, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 94/60, ostatní plocha, parc. č. 94/71, ostatní plocha, v k.ú. Olomouc-město, a to tak, jak je zakresleno v grafické příloze, kterou tvoří koordinační situace v měř. 1:250, ověřená ve společném řízení.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřena a zaslána stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu.
5. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení odboru stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací (na komunikacích včetně chodníků), případně odboru životního prostředí, oddělení péče o zeleň (na zelených páslech) Magistrátu města Olomouce.
6. Staveniště bude řádně oploceno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
7. Před započítáním zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.

8. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožen provoz na přilehlé komunikaci a případné znečištění této komunikace okamžitě odstranit vlastním nákladem.
9. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany. Případnou uzavírku komunikace je navrhovatel povinen ohlásit mj. i na adresu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, P. O. box 128, Schweitzerova 91, 777 00 Olomouc.
10. Vjezd na pozemek z komunikace bude, v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vlastníkem nemovitosti pro níž byl zřízen, řádně udržován.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2027.
12. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v závazném stanovisku Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů č.j. SMOL/050013/2022/OZP/OOSSO/Gad ze dne 17.02.2022:
 1. *Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě (vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).*
Bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.
 2. *Odpadové hospodářství během stavby zajišťuje původce odpadu, tj. každý, při jehož činnosti vzniká odpad.*
 3. *Původce odpadu bude předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určené obcí. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby.*
 4. *Původce musí mít předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Pokud původce takovou smlouvu nemá, musí ji co nejdříve uzavřít, aby se vyhnul postihu v případě kontroly. V případě stavebních a demoličních odpadů to je nezbytné vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů.*
 5. *Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest musí každý zajistit, aby nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahující azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů.*
 6. *Původce odpadu povede průběžnou evidenci odpadů, která se vede samostatně za každý druh odpadu. Dále původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více jak 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, musí zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.*
Evidence odpadů, včetně dokladů o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpadem, bude uchována po dobu 5 let pro případ kontroly.
13. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 17.02.2022 č.j. SMOL/050013/2022/OZP/OOSSO/Gad:
 1. *K žádosti o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu musí předložit stavebník na KHS zhodnocení parametrů umělého osvětlení (s navýšením normových hodnot) na všech pracovních místech předmětné stavby, včetně protokolu s výsledky měření umělého osvětlení, dokladující dodržení požadavků § 2 odst. 2 zákona č.309/2006 Sb., a dodržení normových hodnot pro umělé osvětlení, závazných dle § 45 nařízení vlády č.361/2007 Sb.*

2. *V případě zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi v předmětné stavbě dokladovat dodržení požadavků § 2 odst. 2 zákona č.309/2006 Sb., v návaznosti na § 53 odst. 1 nařízení vlády č.361/2007 Sb. (např. u žířavin zajištění tekoucí pitné vody přímo na pracovišti i s možností vyplachování oka pitnou vodou).*
 3. *K žádosti o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu musí stavebník na KHS dokladovat, že větrání předmětné stavby je zajištěno v souladu s požadavky § 2 odst. 2 zákona č.309/2006 Sb., v návaznosti na § 41 a § 42 nařízení vlády č.361/2007 Sb. doložením protokolu o zaregulování a funkčnosti vzduchotechniky s uvedením množství přívodního a odvodního vzduchu v jednotlivých místnostech předmětné stavby.*
14. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích vlastníků sítí technické infrastruktury:
- Nej.cz s. r. o., zn. VYJNEJ-2023-05816-01 ze dne 04.05.2023
 - CETIN a.s., č.j. 94127/23 ze dne 03.04.2023
 - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., č.j. MOVOZADOC-230223-04 ze dne 03.03.2023
 - Veolia Energie ČR, a.s., zn. RSTM/2023 ze dne 06.03.2023

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou: Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: SAFETY PRO s.r.o., IČO: 28571690, Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 9.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 13.03.2023 obdržel stavební úřad žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.

Jelikož žádost neobsahovala požadované náležitosti, vyzval stavební úřad stavebníka dle ustanovení § 94l odst. 6 stavebního zákona a § 45 odst. 2 správního řádu, aby žádost doplnil. K doplnění žádosti stavební úřad usnesením č.j. SMOL/102391/2023/OS/PS/Fil ze dne 28.03.2023 stanovil lhůtu a řízení přerušil.

Dne 05.05.2023 stavebník žádost v požadovaném rozsahu doplnil.

Stavební úřad proto opatřením č.j. SMOL/141476/2023/OS/PS/Fil ze dne 05.05.2023 s odkazem na ust. §94m oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu 15 dní po doručení oznámení k podání závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů k tomuto řízení.

Stavební úřad posoudil stavební záměr z hledisek uvedených v § 94o odst. 1 stavebního zákona. Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rovněž tak je navrhovaná stavba, jak ji řeší předložená projektová dokumentace, v souladu se stanovisky dotčených orgánů a vyhovuje požadavkům jimi uplatněným, a ani nepřiměřeně nezasahuje do práv a právem chráněných zájmů žádného z účastníků řízení.

Stavební úřad rovněž ověřil podle ust. §94o odst. 2 stavebního zákona, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“) a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Ke stavbě je zajištěn příjezd sjezdem z ulice 17. listopadu a následně po komunikacích stavebníka.

Doklady předložené stavebnímu úřadu vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad též ověřil, že účinky užívání stavby nebudou mít negativní dopad uvnitř stavby ani na její okolí, což potvrzují i kladná závazná stanoviska dotčených orgánů.

Účastníci společného řízení byli určeni dle ustanovení §94k stavebního zákona. Stavební úřad dospěl k závěru, že účastníkem společného územního a stavebního řízení je: *podle § 94k písm. a) stavebního zákona:* stavebník - Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: SAFETY PRO s.r.o., IČO: 28571690, Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 9; *podle § 94k písm. b) stavebního zákona:* obec, na jejímž území má

být požadovaný stavební záměr uskutečněn - Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9; *podle § 94k písm. e) stavebního zákona*: osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 11, Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2.

Stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne. K tomuto závěru stavební úřad dospěl po zhodnocení polohy staveniště, kdy se jedná o samostatně stojící budovu a areálu Univerzity Palackého v Olomouci a tudíž sousední nemovitosti nebudou dotčeny ani stavební činností, a vzhledem k charakteru povolované stavby, ani následným užíváním této stavby. Vlastníci dalších okolních pozemků v bezprostřední blízkosti povolované stavby a staveniště, stejně jako staveb na nich, nebudou na svém vlastnickém právu vlastní stavební činností nijak omezeni, když k jejich nemovitostem bude po celou dobu výstavby zajištěn přístup ve stejném rozsahu jako před zahájením výstavby, stavební činnost jim nebude bránit jejich nemovitosti držet, užívat, resp. s nimi volně nakládat, ani nebude ohrožovat samotnou existenci jejich nemovitostí. Pohoda bydlení a užívání pozemků a staveb vlastníků sousedních nemovitostí může být přechodně (po dobu výstavby) narušena zvýšeným výskytem prachu, hluchností, vibracemi či jinými podobnými imisemi. Nicméně tyto skutečnosti nezakládají účastenství vlastníků ostatních okolních pozemků a staveb na nich ve stavebním řízení, neboť se jedná o běžné projevy každé stavební činnosti, které nelze zcela eliminovat, a které z těchto důvodů také nelze kvalifikovat jako činnost stavebníka, kterými by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo kterými by vážně ohrožoval výkon jeho vlastnického či jiného věcného práva.

Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, Magistrát města Olomouce, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Podle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Protože stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící povolení záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků:

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení pozemních staveb. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí být podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis.

Rozdělovník

Doručí se:

stavebník (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
v zastoupení: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 9

ostatní účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu)

2. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
3. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
4. Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 11
5. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
6. Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení - útvar hlavního architekta, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9



Ing., Bc. Marcela Buiglová
vedoucí oddělení pozemních staveb

Dotčené orgány a ostatní:

7. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
8. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
9. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
10. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
11. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
12. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Na vědomí:

13. spis

Doklad o zaplacení správního poplatku dle položky č. 18 bodu 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) ve výši 10 000,- Kč byl doložen dne 09.05.2023.