

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| | | | |
| REVIZE | KDO | KDY | REV. |

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



Zodpovědný projektant

ING. ARCH. MARTIN PÁLKA

Akce

NÁVRH INTERIÉRU KANCELÁŘÍ
A VÝUKOVÝCH PROSTOR FTK UPOL

PROJEKT INTERIÉRU

Investor UPOL FTK

Lokalita Olomouc, Tř.Míru

Díleční část-profese

INTERIÉR

Výkres

VÝPIS INTERIÉROVÝCH PRVKŮ
NÁBYTEK

Měřítko

Datum

12/2024

Zpracoval Bc. Kateryna Syniuk

Kontroloval Ing.arch. M.Pálka

Číslo akce



Výkres číslo



Revize

1209

V.1

01

| OZN. M.Č. | VÝPIS STOLŮ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|---|---|-------------------------|
| ST1 1.16 1.17 | <p>STŮL</p> <p>Pracovní stůl - pracovní deska tl. 18 mm laminat barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Kovová konstrukce stolu. Stůl je vybaven podstavnou skříňkou, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva ŠEDÁ, 2 ks kruhových průchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový žlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláže povrch. úprava KOMAXIT barva ŠEDÁ. Přesné umístění průchodek bude upřesněno při realizaci.</p> <p>Kontejner - korpus a čela zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě práškovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti současnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potřeby, zásuvky jsou vybavené kovovými úchytkami v ČERNÉ barvě.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>2600 x 800 x 1425 mm, v. 750 mm</p>  | 4 |
| ST2 1.32 1.40 1.43 1.48 | <p>STŮL</p> <p>Pracovní stůl - pracovní deska tl. 18 mm laminat barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Kovová konstrukce stolu. Stůl je vybaven podstavnou skříňkou, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva ŠEDÁ, 2 ks kruhových průchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový žlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláže povrch. úprava KOMAXIT barva ŠEDÁ. Přesné umístění průchodek bude upřesněno při realizaci.</p> <p>Kontejner - korpus a čela zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě práškovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti současnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potřeby, zásuvky jsou vybavené kovovými úchytkami v ČERNÉ barvě.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>2900 x 800 x 1425 mm, v. 750 mm</p>  | 6 |
| <p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p> | | | |
| <p>STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR</p> | | | <p>STRANA</p> <p>01</p> |
| <p>VYPRACOVAL</p> | <p>Bc. Kateryna Syniuk</p> | <p>DATUM 12/2024</p> | <p>REVIZE 01</p> |

| OZN. M.Č. | VÝPIS STOLŮ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|-------------------------|--|---|----------------------|
| ST3 1.28 1.48 | <p>STŮL</p> <p>Pracovní stůl - pracovní deska tl. 18 mm laminat barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Kovová konstrukce stolu, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva ŠEDÁ, 2 ks kruhových průchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový žlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláže povrch. úprava KOMAXIT barva ŠEDÁ. Přesné umístění průchodek bude upřesněno při realizaci.</p> <p>Kontejner - korpus a čela zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě práškovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti současnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potřeby, zásuvky jsou vybavené kovovými úchytkami v ČERNÉ barvě.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>2000 x 800 x 1425 mm, v. 750 mm</p>  | 3 |
| ST4 1.21 1.25 | <p>STŮL</p> <p>Pracovní stůl - pracovní deska tl. 18 mm laminat barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Kovová konstrukce stolu. Stůl je vybaven podstavnou skříňkou, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva ŠEDÁ, 2 ks kruhových průchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový žlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláže povrch. úprava KOMAXIT barva ŠEDÁ. Přesné umístění průchodek bude upřesněno při realizaci.</p> <p>Kontejner - korpus a čela zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě práškovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti současnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potřeby, zásuvky jsou vybavené kovovými úchytkami v ČERNÉ barvě.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>2550 x 800 x 1425 mm, v. 750 mm</p>  | 4 |

POZNÁMKA - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
- ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA **REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR**

STRANA

VYPRACOVAL

Bc. Kateryna Syniuk



DATUM



12/2024



REVIZE

01

02

| OZN. M.Č. | VÝPIS STOLŮ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|--|---|-------------------------|
| ST5 1.33 1.39 | <p>STŮL</p> <p>Pracovní stůl - pracovní deska tl. 18 mm laminat barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Kovová konstrukce stolu. Stůl je vybaven podstavnou skříňkou, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva ŠEDÁ, 2 ks kruhových průchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový žlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláže povrch. úprava KOMAXIT barva ŠEDÁ. Přesné umístění průchodek bude upřesněno při realizaci.</p> <p>Kontejner - korpus a čela zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě práškovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti současnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potřeby, zásuvky jsou vybavené kovovými úchytkami v ČERNÉ barvě.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>2600 x 800 x 1425 mm, v. 750 mm</p>  | 3 |
| ST6 1.15 1.33 | <p>STŮL</p> <p>Pracovní stůl - pracovní deska tl. 18 mm laminat barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Kovová konstrukce stolu, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva ŠEDÁ, 2 ks kruhových průchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový žlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláže povrch. úprava KOMAXIT barva ŠEDÁ. Přesné umístění průchodek bude upřesněno při realizaci.</p> <p>Kontejner - korpus a čela zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě práškovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti současnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potřeby, zásuvky jsou vybavené kovovými úchytkami v ČERNÉ barvě.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>2000 x 800 x 1425 mm, v. 750 mm</p>  | 3 |
| <p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p> | | | |
| <p>STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR</p> | | | <p>STRANA</p> <p>03</p> |
| <p>VYPRACOVAL</p> | <p>Bc. Kateryna Syniuk</p> | <p>DATUM 12/2024</p> | <p>REVIZE 01</p> |

| OZN. M.Č. | VÝPIS STOLŮ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|---|---|---------------------------|
| ST7 1.15 | <p>STŮL</p> <p>Pracovní stůl - pracovní deska tl. 18 mm laminat barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Kovová konstrukce stolu, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva ŠEDÁ, 2 ks kruhových průchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový žlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláže povrch. úprava KOMAXIT barva ŠEDÁ. Přesné umístění průchodek bude upřesněno při realizaci.</p> <p>Kontejner - korpus a čela zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě práškovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti současnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potřeby, zásuvky jsou vybavené kovovými úchytkami v ČERNÉ barvě.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>2000 x 800 mm, v. 750 mm</p>  | 1 |
| ST8 1.13 | <p>STŮL</p> <p>Pracovní stůl - pracovní deska tl. 18 mm laminat barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Kovová konstrukce stolu. Stůl je vybaven podstavnou skříňkou, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva ŠEDÁ, 2 ks kruhových průchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový žlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláže povrch. úprava KOMAXIT barva ŠEDÁ. Přesné umístění průchodek bude upřesněno při realizaci.</p> <p>Kontejner - korpus a čela zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě práškovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti současnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potřeby, zásuvky jsou vybavené kovovými úchytkami v ČERNÉ barvě.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>2550 x 800 x 2425 mm, v. 750 mm</p>  | 1 |
| <p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p> | | | |
| <p>STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR</p> | | | <p>STRANA 04</p> |
| <p>VYPRACOVAL</p> | <p>Bc. Kateryna Syniuk</p> | <p>DATUM 12/2024</p> | <p>REVIZE 01</p> |

| OZN. M.Č. | VÝPIS STOLŮ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|--|---|----------------------|
| ST9 1.46 | <p>STŮL</p> <p>Pracovní stůl - pracovní deska tl. 18 mm laminat barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Kovová konstrukce stolu, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Součástí vybavení stolu je závěsný kovový PC nosič povrch. úpr. KOMAXIT barva ŠEDÁ, 2 ks kruhových průchodek ve stolní desce průměru 80 mm (povrchová úprava nerez), kovový žlab (V 110/ HL. 100 mm) pro vedení kabeláže povrch. úprava KOMAXIT barva ŠEDÁ. Přesné umístění průchodek bude upřesněno při realizaci.</p> <p>Kontejner - korpus a čela zásuvek v provedení lamino povrchové úpravy odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky, zásuvky kovové s plnými teleskopickými výsuvy s měkkým dojezdem v úpravě práškovým lakem - tlumení silent system, uzamykací systém stop control (centrální zamykání, blokování zásuvek proti současnému otevření, samodovírání) na samostatný klíč pro každý kontejner, na kolečkách, s integrovanou vnitřní horní zásuvkou na psací potřeby, zásuvky jsou vybavené kovovými úchytkami v ČERNÉ barvě.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>3500 x 1025 x 1600 mm, v. 750–1200 mm</p>  | 1 |
| ST10 1.44 | <p>JEDNACÍ STŮL</p> <p>Sestava stolů - pracovní deska tl. 18 mm laminat barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE. Veškeré desky jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm v barvě příslušné desky. Kovová systémová podnož barva ČERNÁ.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>3950 x 800 x 2200 mm, v. 750 mm</p>  | 1 |
| <p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p> | | | |
| <p>STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR</p> | | | STRANA |
| VYPRACOVAL | Bc. Kateryna Syniuk | DATUM 12/2024 | REVIZE 01 |
| | | | 05 |

| OZN. M.Č. | VÝPIS STOLŮ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--------------|--|---|----------------------|
| ST11 | <p>KONFERENČNÍ STOLEK</p> <p>Konferenční stolek - kompaktní deska tl. 18 mm, průměr 700 mm, povrchová úprava HPL barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE. Kovová podnož ČERNÁ.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>průměr 700 mm, v. 730 mm</p>  | 9 |

1.13
1.21
1.25
1.32
1.33
1.39
1.40
1.46
1.48

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA **REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR**

STRANA

06

VYPRACOVAL



Bc. Kateryna Syniuk

DATUM

12/2024

REVIZE

01

| OZN. M.Č. | VÝPIS ŽIDLÍ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--------------|---|--|----------------------|
| Ž1 | <p>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ</p> <p>Kancelářská židle, výškově stavitelná hlavová opěrka, synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti opěradla, opěrák vysoký čalouněný samonosnou síťovinou barva černá, výškově stavitelná bed.opěrka, píst a kolečka černé, kříž hliníkový černý, všechny plastové části černé. Černé , výškově stavitelné područky.</p> <p>Látka 100% recyklovaný polyester, barva světle zelená, váha 350g/m2, otěruvzdornost 100.000 cyklů síťovina - 70% polyvinyl, 30% polyester, váha 560g/n2, otěruvzdornost 100.000 cyklů, barva černá</p> |  | 28 |
| Ž2 | <p>KONFERENČNÍ KŘESLO</p> <p>Celočalouněný korpus, ocelová podnož v kombinaci s plastovými kluzaky. Podnož v povrchové úpravě: černá prášková barva.</p> <p>Látka 100% recyklovaný polyester, barva světle zelená, váha 350g/m2, otěruvzdornost 100.000 cyklů</p> |  | 20 |

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA **REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR**

STRANA

VYPRACOVAL

Bc. Kateryna Syniuk



DATUM



12/2024



REVIZE



01



07



| OZN. M.Č. | VÝPIS ŽIDLÍ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|---|--|-------------------------|
| Ž3 | <p>KONFERENČNÍ ŽIDLE</p> <p>Konferenční židle, stohovatelná, bez područek. Čalouněný sedák a opěrák. Kryt sedáku plastový. Ocelová podnož v kombinaci s plastovými kluzaky. Podnož v povrchové úpravě: černá prášková barva. Všechny plastové části černé.</p> <p>Látka 100% recyklovaný polyester, barva světle zelená, váha 350g/m2, ořezuvzdornost 100.000 cyklů</p> |  | 14 |
| Ž4 | <p>KONFERENČNÍ ŽIDLE SE SKLOPNÝM STOLKEM</p> <p>Konferenční židle, stohovatelná. Nylonové černé područky se sklopným pravým stolkem černé barvy. Čalouněný sedák a opěrák. Kryt sedáku plastový. Ocelová podnož v kombinaci s plastovými kluzaky. Podnož v povrchové úpravě: černá prášková barva. Všechny plastové části černé.</p> <p>Látka 100% recyklovaný polyester, barva světle zelená, váha 350g/m2, ořezuvzdornost 100.000 cyklů</p> |  | 6 |
| <p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p> | | | |
| <p>STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR</p> | | | <p>STRANA</p> <p>08</p> |
| <p>VYPRACOVAL</p> | <p>Bc. Kateryna Syniuk</p> | <p>DATUM 08/2024</p> | <p>REVIZE 00</p> |



| OZN. M.Č. | VÝPIS ŽIDLÍ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|---|--|-------------------------|
| Ž3 | <p>KONFERENČNÍ ŽIDLE</p> <p>Konferenční židle, stohovatelná, bez područek. Čalouněný sedák a opěrák. Kryt sedáku plastový. Ocelová podnož v kombinaci s plastovými kluzaky. Podnož v povrchové úpravě: černá prášková barva. Všechny plastové části černé.</p> <p>Látka 100% recyklovaný polyester, barva světle zelená, váha 350g/m2, ořezuvzdornost 100.000 cyklů</p> |  | 14 |
| Ž4 | <p>KONFERENČNÍ ŽIDLE SE SKLOPNÝM STOLKEM</p> <p>Konferenční židle, stohovatelná. Nylonové černé područky se sklopným pravým stolkem černé barvy. Čalouněný sedák a opěrák. Kryt sedáku plastový. Ocelová podnož v kombinaci s plastovými kluzaky. Podnož v povrchové úpravě: černá prášková barva. Všechny plastové části černé.</p> <p>Látka 100% recyklovaný polyester, barva světle zelená, váha 350g/m2, ořezuvzdornost 100.000 cyklů</p> |  | 6 |
| <p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p> | | | |
| <p>STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR</p> | | | <p>STRANA</p> <p>08</p> |
| <p>VYPRACOVAL</p> | <p>Bc. Kateryna Syniuk</p> | <p>DATUM 12/2024</p> | <p>REVIZE 01</p> |



| OZN. M.Č. | VÝPIS SKŘÍŇÍ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|---|--|----------------------|
| SK3 1.16 1.17 1.40 1.48 | <p>SKŘÍŇ-LYŽÁRNA</p> <p>Skříň výšky 2000 mm. Korpus - desky v provedení lamino, odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ, desky tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky. Hloubka skříně je 600 mm, šířka 900 mm. Skříň je vybavena zavěšeným kovovým držákem na lyže. Výška soklu je 20 mm, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Dvířka plná v provedení lamino, odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ. Součástí kování dvířek je úchytkový ocelový profil kotvený, barva ČERNÁ.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>900 x 600 x 2000 mm</p>  | 5 |
| SK4 1.21 1.25 | <p>SKŘÍŇ-LYŽÁRNA</p> <p>Skříň výšky 2000 mm. Korpus - desky v provedení lamino, odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ, desky tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky. Hloubka skříně je 450 mm, šířka 900 mm. Skříň je vybavena zavěšeným kovovým držákem na lyže. Výška soklu je 20 mm, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Dvířka plná v provedení lamino, odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ. Součástí kování dvířek je úchytkový ocelový profil kotvený, barva ČERNÁ.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>900 x 450 x 2000 mm</p>  | 2 |
| <p>POZNÁMKA - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! - ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p> | | | |
| STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR | | | STRANA |
| VYPRACOVAL | Bc. Kateryna Syniuk | DATUM 12/2024 | REVIZE 01 10 |



| OZN. M.Č. | VÝPIS SKŘIŇÍ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|---|---|----------------------|
| SK5 1.46 | SKŘIŇ Skříň výšky 750 mm. Korpus - desky v provedení lamino, odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ, desky tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky. Hloubka skříně je 450 mm, šířka 1300 mm. Výškově nastavitelné police tl. 18 mm. Otevřené police v provedení lamino odstín STŘEDNĚ ŠEDÝ. Skříň je z části uzamykatelná, jednotný klíč (vždy pro jednotlivou místnost). Dvířka plná, povrchové úpravy lamino JASAN PÍSKOVÝ. Součástí kování dvířek je úchytkový ocelový profil kovový, barva ČERNÁ, viz. výkresová dokumentace. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi. | 1300 x 600 x 750 mm  | 1 |
| SK6 1.13 1.21 1.25 | POLICE Police, povrchové úprava lamino JASAN PÍSKOVÝ. Skrytě kotveno do zdi, viz. výkresová dokumentace. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi. | 1600 x 225 x 370 mm  | 5 |
| POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!! | | | |
| STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR | | | STRANA 11 |
| VYPRACOVAL | Bc. Kateryna Syniuk | DATUM 12/2024 | REVIZE 01 |



| OZN. M.Č. | VÝPIS SKŘIŇÍ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|--|---|---------------------------|
| SK7 1.15 | <p>POLICE</p> <p>Police, povrchové úprava lamino JASAN PÍSKOVÝ. Skrytě kotveno do zdi, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>3050 x 225 x 370 mm</p>  | 2 |
| SK8 1.15 1.33 | <p>POLICE</p> <p>Police, povrchové úprava lamino JASAN PÍSKOVÝ. Skrytě kotveno do zdi, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>1050 x 225 x 370 mm</p>  | 2 |
| <p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p> | | | |
| <p>STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR</p> | | | <p>STRANA 12</p> |
| <p>VYPRACOVAL</p> | <p>Bc. Kateryna Syniuk</p> | <p>DATUM 12/2024</p> | <p>REVIZE 01</p> |



| OZN. M.Č. | VÝPIS SKŘIŇÍ P O P I S | S C H Ě M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|---|---|----------------------|
| SK9 1.16 1.17 | POLICE Police, povrchové úprava lamino JASAN PÍSKOVÝ. Skrytě kotveno do zdi, viz. výkresová dokumentace. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi. | 2950 x 225 x 370 mm  | 4 |
| SK10 1.28 1.48 | POLICE Police, povrchové úprava lamino JASAN PÍSKOVÝ. Skrytě kotveno do zdi, viz. výkresová dokumentace. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi. | 2350 x 225 x 370 mm  | 3 |
| POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!! | | | |
| STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR | | | STRANA 13 |
| VYPRACOVAL | Bc. Kateryna Syniuk | DATUM 12/2024 | REVIZE 01 |



| OZN. M.Č. | VÝPIS SKŘIŇÍ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|---|--|----------------------|
| SK11 1.32 1.40 1.43 1.48 | POLICE Police, povrchové úprava lamino JASAN PÍSKOVÝ. Skrytě kotveno do zdi, viz. výkresová dokumentace. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi. | 3250 x 225 x 370 mm  | 6 |
| SK12 1.33 1.39 | POLICE Police, povrchové úprava lamino JASAN PÍSKOVÝ. Skrytě kotveno do zdi, viz. výkresová dokumentace. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi. | 1650 x 225 x 370 mm  | 3 |
| POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!! | | | |
| STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR | | | STRANA 14 |
| VYPRACOVAL | Bc. Kateryna Syniuk | DATUM 12/2024 | REVIZE 01 |



| OZN. M.Č. | VÝPIS SKŘIŇÍ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|--|---|----------------------|
| SK13 1.46 | <p>POLICE</p> <p>Police, povrchové úprava lamino JASAN PÍSKOVÝ. Skrytě kotveno do zdi, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>2550 x 225 x 370 mm</p>  | 1 |
| SK14 1.46 | <p>POLICE</p> <p>Konstrukce z JEKL profilů 25 x 25 mm, barva ČERNÁ. Police - kompaktní deska tl. 10 mm, povrchová úprava HPL barva ŠEDOHNĚDÁ S DEKOREM KAMENE.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>1650 x 675 mm</p>  | 1 |
| <p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p> | | | |
| <p>STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR</p> | | | <p>STRANA 15</p> |
| <p>VYPRACOVAL</p> | <p>Bc. Kateryna Syniuk</p> | <p>DATUM 12/2024</p> | <p>REVIZE 01</p> |



| OZN. M.Č. | VÝPIS SKŘIŇÍ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|---|--|---|-------------------------|
| R02 1.27 | KOVOVÝ REGÁL Kovový šroubovaný systémový regál je vybaven celkem čtyřmi policemi tl. 30 mm. Každá police má nosnost 100 kg. Jednoduchá montáž sešroubováním. Barva šedá. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi. | 1050 x 300 x 2000 mm  | 1 |
| R03 1.36 | KOVOVÝ REGÁL Kovový šroubovaný systémový regál je vybaven celkem čtyřmi policemi tl. 30 mm. Každá police má nosnost 100 kg. Jednoduchá montáž sešroubováním. Barva šedá. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi. | 1100 x 450 x 2000 mm  | 1 |
| POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!! | | | |
| STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR | | | STRANA 17 |
| VYPRACOVAL | Bc. Kateryna Syniuk | DATUM 12/2024 | REVIZE 01 |

| OZN. M.Č. | VÝPIS SKŘIŇÍ P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|---|--|--|-------------------------|
| R04 1.36 | KOVOVÝ REGÁL Kovový šroubovaný systémový regál je vybaven celkem čtyřmi policemi tl. 30 mm. Každá police má nosnost 100 kg. Jednoduchá montáž sešroubováním. Barva šedá. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi. | 1050 x 450 x 2000 mm  | 1 |
| R05 1.45 | KOVOVÝ REGÁL Kovový šroubovaný systémový regál je vybaven celkem čtyřmi policemi tl. 30 mm. Každá police má nosnost 100 kg. Jednoduchá montáž sešroubováním. Barva šedá. Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi. | 1650 x 600 x 2000 mm  | 2 |
| POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!! | | | |
| STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR | | | STRANA 18 |
| VYPRACOVAL | Bc. Kateryna Syniuk | DATUM 12/2024 | REVIZE 01 |

| OZN. M.Č. | VÝPIS OSTATNÍHO NÁBYTKU P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|---|--|----------------------|
| 01 1.13 1.15 1.16 1.17 1.21 1.28 1.33 | <p>ŠATNÍ OBKLAD</p> <p>Deska povrchové úpravy lamino JASAN PÍSKOVÝ. Nalepené zrcadlo. Kovové věšáky dvouháčkové 3ks, barva černá, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>1050 x 20 x 2000 mm</p>  | 7 |
| 02 1.25 | <p>ŠATNÍ OBKLAD</p> <p>Deska povrchové úpravy lamino JASAN PÍSKOVÝ. Nalepené zrcadlo. Kovové věšáky dvouháčkové 3ks, barva černá, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>1050 x 20 x 2000 mm</p>  | 1 |
| <p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p> | | | |
| <p>STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR</p> | | | <p>STRANA 19</p> |
| <p>VYPRACOVAL</p> | <p>Bc. Kateryna Syniuk</p> | <p>DATUM 12/2024</p> | <p>REVIZE 01</p> |

| OZN. M.Č. | VÝPIS OSTATNÍHO NÁBYTKU P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|---|---|----------------------|
| 05 1.48 | <p>ŠATNÍ OBKLAD</p> <p>Deska povrchové úpravy lamino JASAN PÍSKOVÝ. Nalepené zrcadlo. Kovové věšáky dvouháčkové 3ks, barva černá, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>950 x 20 x 2000 mm</p>  | 1 |
| 06 1.44 | <p>ŠATNÍ OBKLAD</p> <p>Deska povrchové úpravy lamino JASAN PÍSKOVÝ. Nalepené zrcadlo. Kovové věšáky dvouháčkové 7ks, barva černá, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>2000 x 20 x 2000 mm</p>  | 1 |
| <p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p> | | | |
| <p>STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR</p> | | | <p>STRANA 21</p> |
| <p>VYPRACOVAL</p> | <p>Bc. Kateryna Syniuk</p> | <p>DATUM 12/2024</p> | <p>REVIZE 01</p> |

| OZN. M.Č. | VÝPIS OSTATNÍHO NÁBYTKU P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|---|---|---------------------------|
| 07 1.32 | <p>ŠATNÍ OBKLAD</p> <p>Deska povrchové úpravy lamino JASAN PÍSKOVÝ. Nalepené zrcadlo. Kovové věšáky dvouháčkové 4ks, barva černá, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>1300 x 20 x 2000 mm</p>  | 1 |
| 08 1.46 1.37 | <p>ŠATNÍ OBKLAD</p> <p>Deska povrchové úpravy lamino JASAN PÍSKOVÝ. Nalepené zrcadlo. Kovové věšáky dvouháčkové 5ks, barva černá, viz. výkresová dokumentace.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>1650 x 20 x 2000 mm</p>  | 2 |
| <p>POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!</p> | | | |
| <p>STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR</p> | | | <p>STRANA 22</p> |
| <p>VYPRACOVAL</p> | <p>Bc. Kateryna Syniuk</p> | <p>DATUM 12/2024</p> | <p>REVIZE 01</p> |

| OZN. M.Č. | VÝPIS OSTATNÍHO NÁBYTKU P O P I S | S C H É M A | POČET KUSŮ CELKEM |
|--|---|---|----------------------|
| D1 1.33 | <p>INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVEŘE</p> <p>Posuvné dveře, povrchové úpravy HPL JASAN PÍSKOVÝ. Kovová úchytka barva ČERNÁ, viz. výkresová dokumentace. Hliníkový posuvný profil.</p> <p>Před realizací nábytku nutno výrobcem předložit výrobní dokumentaci včetně jednotlivých materiálů k odsouhlasení architektovi.</p> | <p>900 x 2170 mm</p>  | 1 |
| N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 | <p>NÁSTĚNKOVÉ LINOLEUM</p> <p>Přírodní linoleový povrchový materiál pro použití na vertikální plochy, plnicí funkci nástěnky. K dispozici pouze v matných barvách, snižuje se tak odraz slunečního nebo umělého světla. Barva RAL 6011 bude upřesněna a odsouhlasena v rámci vzorkování dodavatele</p> <p>Antistatické vlastnosti: ano Odolnost vůči bakteriím: ano Absorpce hluku: $\alpha_w = \pm 0,10$ Celková tloušťka: 6,00 mm Hmotnost: $4\ 700\ \text{g/m}^2 \pm 10\ \%$</p> <p>N01 1,4m² N02 1,0m² N03 2,7m² N04 2,6m² N05 2,0m² N06 2,8m² N07 1,5m² N08 2,2m²</p> |  | |
| POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!! | | | |
| STAVBA REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC FTK UPOL INTERIÉR | | | STRANA 23 |
| VYPRACOVAL | Bc. Kateryna Syniuk | DATUM 12/2024 | REVIZE 01 |

