




POHLED ČELNÍ 1:20





POHLED BOČNÍ 1:20



AXONOMETRIE



PŮDORYS



NA-07 Vestavná fixní vitrina na terária | atypický prvek rozměry š/h/v: cca 1450/600/2600 mm

Nosná kostra jackel 30x30x2mm, povrchová úprava RAL 7016 antracit matný. Svary za čistit, zatmelit a zabrousit. Jednotlivé konstrukční prvky, jejich počet, umístění i ztužení upravit dle reálného zatížení teráriem i zatížením v úložné části. Dodavatel je povinen zajistit statickou tuhost a pevnost konstrukce vč. její stability a ochrany proti překlopení ve všech polohách. Konkrétní provedené ocelové části bude odsouhlaseno Autorem návrhu na základě předložené dílenské dokumentace.

Materiál boků, zad, svislých čel, půdy a vodorovného vrchu konstrukční deska 19mm. Viditelné části mimo niky na terária modřínová biodeska 19mm, povrchová úprava tvrdým, voděodolným, matným PUR nástríkem pro extrémní zatížení. Modřínová biodeska s průběžnou kresbou na všech prvcích vč. povrchové úpravy bude vybrána Autorem návrhu na základě vzorkování. Niky na terária ve všech pohledových plochách až na hranu čela obloženy HPL s voděodolnou nosnou deskou, dekor ve strukturovaném antracitovém odstínu bude upřesněn Autorem návrhu na základě vzorkování. Všecké spoje na pokos se zabroušenou hranou. Součástí dodávky jsou i nábytkové el. zásuvky ve vyznačených pozicích. Celkové rozměry prvku i tloušťku zad (nutno zachovat odstupy konstrukcí od terária 50mm po stranách, 100mm nad teráriem!) upravit dle vzorkováním zvoleného typu zásuvek a reálných rozměrů stavební připravenosti.

Sokl 100 mm, hliníkový plech elox zafrézovaný na tloušťku plechu a lepený, demontovatelný osazený na výškově nastavitelné nožky, které jsou součástí nosné ocelové konstrukce. Návaznost na boční stěny na pokos!

Úchytky jednoduchá válcová knobka s cylindrickou vložkou. Konkrétní typ bude vybrán Autorem návrhu na základě vzorkování.

Nedílnou součástí této specifikace je i výkresová část.

Finální podoba prvku bude odsouhlasena Autorem návrhu na základě předložené dílenské dokumentace.

Všechny užití materiály budou zdravotně nezávadné, vhodné do prostor s pohybem dětí.

Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 14073 - 1, 2, 3, ČSN EN 16121, ČSN EN 15828, ČSN EN 15185,6,7, ČSN EN 312-3, ČSN 910102, ČSN EN 14915.

Poznámka |

Všecké konstrukce je nutné před zpracováním výrobní dokumentace zaměřit.

Konkrétní podoba jednotlivých prvků a konstrukcí bude odsouhlasena na základě předložené výrobní dokumentace.

Tato dokumentace slouží výhradně k výběru zhotovitele a v žádném případě nenahrazuje v žádné své části výrobní či dílenskou dokumentaci.

Akce — Interiéry prostor neformálního vzdělávání v objektu č. 47 PFF UP Olomouc |

Investor — Univerzita Palackého v Olomouci |

Vypracoval — M2AI.COM s.r.o. |

Autorem návrhu — Ing. arch. Jiří Marek, Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. |

Stupeň — Projekt interiéru k výběrovému řízení | Datum — červen 2022 |

Oddíl — E. Kniha prvků a standardů | Výkres — Vestavná fixní vitrina na terária NA-07 |

Číslo výkresu — E.07 | Měřítko — 1:20 |