

DODATEK Č. 1
k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. PI-05-10-002

uzavřené v souladu s ust. § 724 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

PŘÍKAZCE: **UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Jiří Přidal, tajemník LF UP

IČ: 61989592

DIČ: CZ61989592

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č.ú.: 19-1096330227/0100

(dále jen „příkazce“ či „investor“)

PŘÍKAZNÍK: **PIIS s.r.o.**

se sídlem: Husova 168, 530 03 Pardubice

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2857

statutární orgán: Ing. Libor Vlasák, jednatel společnosti

Ing. Michal Drábek, jednatel společnosti

osob oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Libor Vlasák, jednatel společnosti

Ing. Michal Drábek, jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Michal Drábek, jednatel společnosti

IČ: 47469731

DIČ: CZ47469731

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 45209-561/0100

(dále jen „příkazník“)

uzavřely dne 23. března 2010 příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek příkazníka osobně úplatně jménem příkazce vykonávat inženýrskou činnost v investiční výstavbě v rámci stavby „Dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ (dále jen „stavba“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Příkazce a příkazník se v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dohodli, že ke dni účinnosti tohoto dodatku smlouvy se níže uvedená ustanovení smlouvy mění a doplňují, jak je dále uvedeno. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v okamžiku, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) v postavení Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace schválilo v rámci ex-ante kontroly výběrové řízení s názvem Dostavba Teoretických ústavů LF UP – inženýrská činnost ve výstavbě a TDI – dodatečné služby. Schválení předmětného výběrového řízení ze strany MŠMT bylo podmíněno schválením všech technických změnových listů stavby. Tyto skutečnosti jsou doloženy emailovou komunikací s MŠMT v příloze č. 1 této smlouvy.

I.

V článku II. se doplňuje odst. 14 ve znění:

„Příkazník se zavazuje vykonávat jménem příkazce činnosti vymezené v článku II. odst. 4, 5 a 6 této smlouvy rovněž v rámci následujících nových částí stavby:

a) dodatečné stavební práce generálního dodavatele stavby na základě změnových listů stavby:

- ZL 001 - DTÚ-TLZ 01 Koordinační úpravy parametrů venkovní kanalizace
- ZL 002 - DTÚ-TLZ 02 Koordinační úpravy parametrů náhradního zdroje MTG
- ZL 003 - DTÚ-TLZ 03 Koordinační úpravy pilotové stěny č. 1
- ZL 004 - DTÚ-TLZ 04 Koordinační úpravy pilotové stěny č. 2
- ZL 005 - DTÚ-TLZ 05 Dočasné statické zajištění objektu SO20
- ZL 006 - DTÚ-TLZ 06 Koordinační úpravy parametrů čištění odpadních vod
- ZL 007 - DTÚ-TLZ 07 Koordinační úpravy VZT kanálu
- ZL 008 - DTÚ-TLZ 08 Koordinační úpravy stavební části SO17
- ZL 009 - DTÚ-TLZ 09 Koordinační úpravy pilotové stěny č. 4
- ZL 010 - DTÚ-TLZ 10 Koordinační úpravy založení a spodní stavby SO01
- ZL 011 - DTÚ-TLZ 11 Koordinační úpravy objektů SO02
- ZL 012 - DTÚ-TLZ 12 Koordinační úpravy pilotové stěny č. 3
- ZL 014 - DTÚ-TLZ 14 Koordinační úpravy zajištění stavební jámy SO01
- ZL 015 - DTÚ-TLZ 15 Statické zesílení SO20
- ZL 016 - DTÚ-TLZ 16 Koordinační úpravy technologie laboratoří
- ZL 017 - DTÚ-TLZ 17 Koordinační úpravy objektu SO01
- ZL 018 - DTÚ-TLZ 18 Koordinační úpravy ZTI SO17
- ZL 019 - DTÚ-TLZ 19 Koordinační úpravy ÚT SO17
- ZL 020 - DTÚ-TLZ 20 Koordinační úpravy TP SO17
- ZL 021 - DTÚ-TLZ 21 Koordinační úpravy MaR SO17
- ZL 022 - DTÚ-TLZ 22 Koordinační úpravy PS04, SO10, NN, SO13VO
- ZL 023 - DTÚ-TLZ 23 Koordinační úpravy silnoprůdu SO17
- ZL 024 - DTÚ-TLZ 24 Koordinační úpravy VZT SO17
- ZL 025 - DTÚ-TLZ 25 Koordinační úpravy SLP SO17
- ZL 026 - DTÚ-TLZ 26 Likvidace odpadu z objektu SO 02
- ZL 028 - DTÚ-TLZ 28 Koordinační úpravy klempířských prvků střechy SO20

- ZL 029 - DTÚ-TLZ 29 Koordinační úpravy ZTI SO01
- ZL 030 - DTÚ-TLZ 30 Koordinační úpravy ÚT SO01
- ZL 031 - DTÚ-TLZ 31 Koordinační úpravy MaR SO01
- ZL 032 - DTÚ-TLZ 32 Koordinační úpravy chlazení SO01
- ZL 033 - DTÚ-TLZ 33 Koordinační úpravy silnoproudu SO01
- ZL 034 - DTÚ-TLZ 34 Koordinační úpravy VZT SO 01
- ZL 035 - DTÚ-TLZ 35 Koordinační úpravy TP SO01
- ZL 036 - DTÚ-TLZ 36 Koordinační úpravy výměníkové stanice SO01
- ZL 037 - DTÚ-TLZ 37 Odpadové hospodářství
- ZL 038 - DTÚ-TLZ 38 Sklad hořlavých látek
- ZL 039 - DTÚ-TLZ 39 Koordinační úpravy rozvodů plynu
- ZL 040 - DTÚ-TLZ 40 Koordinační úpravy venkovního vodovodu
- ZL 041 - DTÚ-TLZ 41 Odvod tepla a kouře
- ZL 042 - DTÚ-TLZ 42 Koordinační úpravy VZT SO02
- ZL 043 - DTÚ-TLZ 43 Koordinační úpravy ÚT SO20
- ZL 044 - DTÚ-TLZ 44 Koordinační úpravy chlazení objektu SO20
- ZL 045 - DTÚ-TLZ 45 Koordinační úpravy VZT objektu SO20
- ZL 046 - DTÚ-TLZ 46 Koordinační úpravy MaR objektu SO20
- ZL 047 - DTÚ-TLZ 47 Koordinační úpravy ZTI objektu SO20
- ZL 048 - DTÚ-TLZ 48 Koordinační úpravy silnoproudu SO20
- ZL 049 - DTÚ-TLZ 49 Koordinační úpravy SLP SO20
- ZL 050 - DTÚ-TLZ 50 Koordinační úpravy rozvodů venkovní optiky
- ZL 051 - DTÚ-TLZ 51 Koordinační úpravy podlah u mikroskopů
- ZL 052 - DTÚ-TLZ 52 Koordinační úpravy povrchů podlah
- ZL 053 - DTÚ-TLZ 53 Koordinační úpravy BLIII SO01
- ZL 054 - DTÚ-TLZ 54 Koordinační úpravy požárních obkladů nosných konstrukcí
- ZL 055 - DTÚ-TLZ 55 Koordinační úpravy silnoproudu SO02
- ZL 056 - DTÚ-TLZ 56 Koordinační úpravy SLP SO02
- ZL 057 - DTÚ-TLZ 57 Koordinační úpravy MaR SO02
- ZL 059 - DTÚ-TLZ 59 Koordinační úpravy rampy SO02

Tyto dodatečné stavební práce znamenají navýšení rozsahu původní stavby o 84.443.400,- Kč bez DPH.

a) nové dodávky související s rozšířením stavby:

- rozšíření stavby o část „Interiérové vybavení“, dodavatel VESNA INTERIORS, s. r. o.
- změna dodavatelského systému stavby, stavbu nezajišťuje pouze generální dodavatel
- zajištění koordinace dodavatelů stavby
- nové dodávky znamenají navýšení rozsahu původní stavby o 26 883 686 Kč bez DPH

b) nové dodávky související s rozšířením stavby:

- rozšíření stavby o část „AV technika“, dodavatel AV MEDIA, a. s.
- změna dodavatelského systému stavby, stavbu nezajišťuje pouze generální dodavatel
- zajištění koordinace dodavatelů stavby
- nové dodávky znamenají navýšení rozsahu původní stavby o 9 485 861 Kč bez DPH

II.

V článku VI. se doplňuje odst. 11 ve znění:

„Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činností specifikovaných v článku II. odst. 14 této smlouvy ve výši:

cena celkem bez DPH	824 400,- Kč
(slovy: osmsetdvacetčtyřitisícečtyřista korun českých)	
DPH 21 %	173 124,- Kč
cena celkem včetně DPH	997 524,- Kč

O tuto částku se zvyšuje odměna uvedená v článku VI. odst. 1 smlouvy.“

III.

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 je sepsán v 5 vyhotoveních s povahou originálu, příkazce obdrží tři vyhotovení a dvě vyhotovení příkazník.

Příloha č. 1 Emailová korespondence s MŠMT

V Olomouci, dne 25-03-2013 2013

V Pardubicích, dne 26.3. 2013

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor UP

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

Ing. Michal Drábek, MBA
jednatel společnosti PIIS s.r.o.

PIIS s. r. o. Husova 168, 530 03 Pardubice

----- Původní zpráva -----
Předmět: 136 DTU: Dohledová kontrola stavby; kontrola TLZ -doplnění
Od: Karták Michal <Michal.Kartak@msmt.cz>
Datum: 25 Červen 2012, 6:46
Komu: "oregon@tunw.upol.cz" <oregon@tunw.upol.cz>
Kopie: "Brynda Radek" <Radek.Brynda@msmt.cz>
Fialová Marcela <Marcela.Fialova@msmt.cz>
"Kolisch Martin" <Martin.Kolisch@msmt.cz>

Dobrý den,

Zasílám stanovisko kontroly dodaných TLZ -prosíme co nejdříve zapracovat zmíněné / nejasné TLZ, a rovněž dle možností JŘBU uzavřít dodatek k SoD. (Doplňuji, že ŘO má mít přehled i o případných NZV výdajích (o všech stavebních změnách obecně), takže pokud to lze, odblokujte stavbě další finance, alespoň z těch TLZ, které nejsou zmíněny k dovysvětlení.)

Závěry z kontroly jsou součástí formuláře Dohledové kontroly stavby, který nyní zasílám rovněž.

Ten prosím prohlédnout, 2x vytisknout, nechat podepsat statutárním zástupcem (či se nechat zplnomocnit, i pro příští DKS + přiložit plnou moc na toto), svůj podpis přiložím při vyzvednutí, 1 kopii si nechává ŘO.

V případě nejasností se, prosím, ozvěte - mně nebo vrchnímu stavaři Ing. Martinu Kolischovi.

S pozdravem,

Ing. Michal Karták

[Popis: linka]

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Sekce řízení operačních programů EU

Odbor implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Kontaktní adresa:

Corso IIA, Křižíkova 34/148,186 00 Praha 8

Korespondenční adresa:

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Email: michal.kartak@msmt.cz<<mailto:barbora.holkova@msmt.cz>>

Mobil: +420 773 850 751

WWW: www.msmt.cz<<http://www.msmt.cz/>>

----- Original Message -----

From: Brynda Radek

To: Arnošt Rybář ; Martin Modrianský

Sent: Friday, September 21, 2012 12:27 PM

Subject: RE: UP - CZ.1.05/4.1.00/04.0136 Rozvoj infrastruktury pro vědu a výzkum a výuku na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - ex-ante - - Dostavba Teoretických ústavů LF UP - inženýrská činnost ve výstavbě a TDI - dodatečné služby

Dobrý den,

Níže Vám zasílám připomínky k předmětnému VŘ:

K posouzení předmětného zadávacího řízení je nezbytné, aby TLZ, na které se v zadávací dokumentaci odvoláváte, byly předloženy všechny k posouzení a schválení, neboť bylo zjištěno, že některé z nich byly zadavateli vráceny k přepracování a další nebyly předloženy vůbec.

Po splnění výše uvedeného Řídící orgán kontrolu ex-ante uzavře.

Zároveň podotýkáme, že některé změny mohou být posouzeny jako nezpůsobilé, což v důsledku může způsobit to, že výdaj na tyto TLZ i výdaj vynaložený na dodatečný výkon TDI nemusí být uznán způsobilým v plném rozsahu.

Prosíme o dodání písemných originálů (vč. podpisů) a elektronické verze všech chybějících nebo nedostatečně zpracovaných TLZ. Mělo by se jednat se o TLZ č. 8, 10, 12, 14, 15, 17-19, 26, 27, 30, 34, 37, 38, 40-42, 44, 47, 48, 51-59.

Dále upozorňujeme, že nebyly dostatečně dle požadavků ŘO OP VaVpl opraveny TLZ č. 2, 4, 28.

Veškeré dokumenty nám doručte nejpozději do **8. 10. 2012** (příští týden Vám budou doručeny připomínky k 7. MZ se stejným datem odevzdání opravy této MZ).

Děkuji

S pozdravem

Mgr. Radek Brynda

Projektový manažer OP VaVpl

Oddělení administrace projektů prioritní osy 3, 4

Odbor implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Sekce řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Kontaktní adresa:

Corso IIA, Křížkova 34/148, 186 00 Praha 8

Korespondenční adresa:

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Email: radek.brynda@msmt.cz

tel.: +420 234 814 152

mobil: +420 724 213 174

www: www.msmt.cz

Cílem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je zajištění ekonomického růstu, posílení konkurenceschopnosti

a vytváření pracovních příležitostí, a to posilováním výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu v ČR.

From: Arnošt Rybář [<mailto:arnost.rybar@upol.cz>]

Sent: Wednesday, September 05, 2012 7:43 AM

To: zakazky.opvavpi

Cc: Brynda Radek; Fialová Marcela; Martin Modrianský; jiri.pridal@upol.cz

Subject: UP - CZ.1.05/4.1.00/04.0136 Rozvoj infrastruktury pro vědu a výzkum a výuku na Lékařské

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - ex-ante - - Dostavba Teoretických ústavů LF UP - inženýrská činnost ve výstavbě a TDI - dodatečné služby

Vážený,

zasílám k ex-ante kontrole podklady k VŘ - Dostavba Teoretických ústavů LF UP - inženýrská činnost ve výstavbě a TDI - dodatečné služby.

S pozdravem

A. Rybář
LF UP

----- Original Message -----

From: Brynda Radek

To: Arnošt Rybář ; Martin Modrianský

Cc: Kolísková Lucie

Sent: Tuesday, February 05, 2013 12:19 PM

Subject: RE: UP - CZ.1.05/4.1.00/04.0136 Rozvoj infrastruktury pro vědu a výzkum a výuku na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - ex-ante - - Dostavba Teoretických ústavů LF UP - inženýrská činnost ve výstavbě a TDI - dodatečné služby

Dobrý den,

Na základě posouzení všech TLZ stavby projektu č. 0136 byla provedena ex-ante kontrola VŘ: Dostavba Teoretických ústavů LF UP - inženýrská činnost ve výstavbě a TDI - dodatečné služby.

Z důvodu neschválení dílčí části TLZ č. 8 KOORDINAČNÍ ÚPRAVY STAVEBNÍ ČÁSTI SO17: (jedná se o TLZ na několik změn pro jeden (podružný) stavební objekt) je nutné částku 18 110 Kč vyjmout ze způsobilých výdajů a hradit z výdajů nezpůsobilých. Nezpůsobilý výdaj na dodatečné práce TDI by měl být tedy ve stejném poměru jako bude poměr objemu tohoto nezpůsobilého výdaje ke všem TLZ (1-59). Po určení, kolik % výdaj 18 110,- zaujímá z celkových výdajů na vysoutěžené dodatečné stavební práce (TLZ), bude o toto procento krácen vysoutěžený výdaj na dodatečné práce TDI. Do výpočtu nezpůsobilých výdajů TDI je nutné také započítat dnes používaný koeficient krácení. Závěry ex-ante kontroly na VŘ: Dostavba Teoretických ústavů LF UP – dodatečné stavební práce II. Vám budou zaslány ještě tento týden.

V případě jakýchkoliv nejasností se na mne neváhejte obrátit.

S pozdravem

Mgr. Radek Brynda
Projektový manažer OP VaVpl

Oddělení administrace projektů prioritní osy 3, 4
Odbor implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Sekce řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Kontaktní adresa:

Corso IIa, Křížkova 34/148, 186 00 Praha 8

Korespondenční adresa:

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Email: radek.brynda@msmt.cz
tel.: +420 234 814 152
mobil: +420 724 213 174
www: www.msmt.cz

Cílem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je zajištění ekonomického růstu, posílení konkurenceschopnosti a vytváření pracovních příležitostí, a to posilováním výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu v ČR.