

VÝKAZ VÝMĚR



ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
tel.: +420 585 631 111
e-mail: e-podatelna@upol.cz



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

F.E.D. s.r.o.



F.E.D. s.r.o.
Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov
tel.: +420 603 196 334
e-mail: struharova@fed-cz.com

HLAVNÍ PROJEKTANT A AUTOR NÁVRHU:

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO
architects & engineers

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

PROJEKTANT ČÁSTI:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Radka VORÁČOVÁ	
VYPRACOVAL:	Ing. Radka VORÁČOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Radka VORÁČOVÁ	

ČÁST DOKUMENTACE:

D.2.14. TECHNOLOGIE WELLNESS

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci	FORMÁT	A4
	DATUM	09/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-520-DPS
K.ú. Lazce, parc.č. st. 492/1, st. 492/2, st. 657, st. 493, st. 629, 25, 30/1, 30/10, 30/11, 30/12, 30/14; K.ú. Hejčín, parc.č. 97/4, 97/5, 97/6	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝKAZ VÝMĚR		D.2.14.c.

KRYCÍ LIST rozpočtu atrakcíNázev stavby: **Univerzita Palackého v Olomouci**

Druh stavby: Wellness

Investor:

Místo stavby: Olomouc

datum

Číslo stavebního objektu		Cena bez DPH
		Základní rozp. náklady

	Technologie wellness	
	Pítko	-
	Finská sauna	-
	Zážitkové sprchy	-
	Ochlazovací sprchy	-
	Elektro rozvody a práce	
	VRN	-
	Zprovoznění a zkušební provoz	-
	Cena celkem	-

Ceny jsou platné pro rok 2023. Dodávka obsahuje více než je ve VV. Jedná se například o automatické rozvody vzduchu, promíchávací systém páry a vzduchu, systémy lavic pro snazší úklid, speciální konstrukční systémy a další. Speciální panty dveří přímo určených do saun s aretací a speciálním masivem do vysokých teplot. Můžeme nabídnout další technologie pro zatraktivnění wellness jako jsou výrobky sněhu (velmi žádaná novinka) a výrobky ledu. Atraktivní sprchy vč. očistných Salus - které nabízí vysokou úsporu provozní vody S/T.

POPIS POLOŽKY

Finská sauna		Součet:
ROZMĚRY	4,4 x 2,4 x 2,3 m	
KONSTRUKCE	Saunová kabina je z prefabrikovaných dílů v sendvičové konstrukci včetně tepelné izolace s integrovanou hliníkovou fólií s tepelně odrazovými schopnostmi a částečně působící jako parozábrana. Konstrukce ze smrkových hranolů, lepené konstrukce. Na zadních stěnách je BIO voděodolná překližka. Na konstrukce je použitý nerezový spojovací materiál. Spodní sokl stěn je z voděodolného materiálu. Plastový rošt.	
OBKLAD	Stěny a strop jsou obloženy palubkami z olše.	
LAVICE	Lavice jsou vyrobeny ze smrkové konstrukce, se systémem čištění sauny (vyjímatelné díly lavic). Materiál sedáků a čelního zakrytí je z masivního dřeva abachi - studené beztrískové dřevo. Na konstrukce lavic je použitý nerezový spojovací materiál. Konstrukce lavic je se stavěcími nožkami.	
DVEŘE	Celoskleněné dveře se dřevěnou zárubní - sklo čiré tl. tl. 8 mm, 3 ks pantů (speciálních do sauny, s aretací), průchod šíře 70 cm, válečkové madlo	
OSVĚTLENÍ	2 ks rohových světel s krytem, úklidové osvětlení	
TECHNOLOGIE	Technologie vytápění - volně stojící nerezová kamna 18 kW. Celodřevěný kryt kamen. Dálková digitální regulace. Stop tlačítko (pouze tlačítko - rozvody dodá stavba), 2 x repro bez zdroje zvuku a bez kabeláže	
PŘÍSLUŠENSTVÍ	2 ks přesýpacích hodin, 1 ks teploměr, 4 ks podhlavník	
CELKEM Finská sauna		-

POPIS POLOŽKY

Zážitkové sprchy		Součet:
KONSTRUKCE	Konstrukce zálivu z EPS, přestěrkování hydrouzolace, pokládka obkladů (v ceně je počítán obklad za 1.000,- Kč m2)	
TECHNOLOGIE	Zážitkové stropní armatury, ovládací panel s elektronikou s podsvětlenými tlačítky, elektroventily, směšovací a uzavírací armatury, směšovací armatura, řídicí jednotka	
CELKEM za 2 sprchy		-

POPIS POLOŽKY

Pítko	Součet:
Nerezové pítko	
Baterie	
CELKEM	0

POPIS POLOŽKY

Ochlazovací sprchy - technologie		Součet:
ROZMĚRY		
TECHNOLOGIE	Sprchová hlavice, pneumatické tlačítko pro spouštění vodního toku, termostatická směšovací armatura, řídicí jednotka s časovým nastavením	
CELKEM Technologie sprch	3 komplety	