

# Technická zpráva

## Botanická zahrada UP - Zdravoinstalace

---

Projekt řeší napojení objektu ÚP na vodovod a kanalizaci včetně vnitřních rozvodů.

Kanalizace je jednotná s tím, že dešťová s odpadní vodou se stýká ve větší spojně šachtě. Odpad je napojen do ležatého svodu zavěšeného pod stropem suterénu. Přípojka kanalizace je zaústěna přes šachtu do stávající kanalizace Flory. Vzhledem k minimálnímu spádu je nutno kontrolovat průchodnost potrubí a případně tuto pravidelně čistit.

Minimální spád 1%, krytí mimo budovu min. 0,8m/nasypat!/  
Materiál: novodur odpadní lepený a nralový kanál. kamenina a litina.

Vodovod: vnitřní instalace je napojena na stávající rozvod a je rozvedena k jednotlivým zařiz. předmětům. Přiorava teplé vody v elektrickém zásobníkovém ohříváči 160l.  
Spotřeba vody 5x100l= 500l/den.

Materiál potrubí ocel. pozink. alt. plast. hmoty.  
armatury nízkotlaké PN 1,0MPa.



Zařizovací předměty budou nové běžné typové.

Před prováděním zemních prací vytýčit podzemní síť, rovést tlak. a provozní zkoušky. Postupovat dle mont. a bezp. předpisů!!!

Vypracoval: Ing. Ivo Galík

### Seznam příloh

1. Technická zpráva
2. Půdorys 1.N.P., 2.N.P.
3. Schema
4. Kanalizační přípojka



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ


FIX: ROH CHODNÍKU = 100,00 m

Ing. ŠULCOVA ZDENKA  
oprávněná k výkonu funkce odpovědného  
geodeta podle vyhl. č. 10/1974 Sb.  
a geodetických předpisů ve výstavbě


ZPRACOVAL:	ING. ZDENKA ŠULCOVÁ	Ing. Zdenka Šulcová geodetická práce a pozemkové úpravy Karlův stářího 772 00 OLOMOUC
MÍSTO STAVBY:	OLOMOUC, BOTANICKÁ ZAHRADA	
INVESTOR:	UP OLOMOUC	
AKCE:		DATUM: 12.6.1992
BOTANICKÁ ZAHRADA PŘÍSTROJKA KANALIZACE		FORMÁT: 2 A4
OBSAH:		MĚŘÍTKO: 1:100 4
POLOHOPIŠNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ PŮDORYS + PODÉLUÝ PROFIL		

1. N. P.

Z P.




S50  
COMFORT  
2x 6 1/2"  
63x18, 20/20  
EO T837-1602  
KE125T-20  
20, 63x1,8  
V20  
110/110 110x2,2  
WC 110  
1/2"



UAFJENI  
NA STAV.  
R6ZVOD  
T1300-20

KANALIZACE  
NOVODUR LEPE  
HED  
LITINA  
ST. VC  
VODVOD  
TUV

PROJEKTANT : ING. IVO GALICK <i>calh</i>	CONS
ICO 427 4683	MINIP
OLOMOU	DUKOVSE
INVESTOR : UP OLOMOU	34 OLOMO
UP OLOMOU - BOTANICKA ZAHRAVA	td
SPRAVNI BUDOVA	FORMAT
	STUPEN
	DATUM
ZDRAVONSTALACE	
2. N. P., 1. N. P.	



PROJEKTANT: ING. IVO GALÍK <i>Galík</i>		CONSORE	
IČO: 42774683		MINIPROJEKT	
OLOMOUČ		SOUKROMÉ PROJEKOVÁNÍ	
INVESTOR: UP OLOMOUČ		772 54 OLOMOUČ, Kramouzův 8	
UP OLOMOUČ - BOTANICKÁ ZAHŘEBA		tel. 215	
SPRÁVNÍ BUDOVA		PROJEKTANT:	ZAG
		ÚČEL:	J.P.
			05.92
ZDRAVOINSTALACE SCHEMA			3