

1:50

Řez TÚ_01



PL07

Poznámka:

Před zahájením zemních prací a terénních úprav zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí.
Dále budou provedeny kopané sondy za účelem ověření hloubky uložení inženýrských sítí.
Zpevněná plocha je navržena pro třídu zatížení B125 dle ČSN EN 124-2.
Detaily osazení liniového odvodnění provést dle podkladů vybraného dodavatele.

1 - Stávající žulový obrubník. Upravit výškové osazení na výšku +20 mm nad stávající vozovkou.
2 - Stávající žulový obrubník, upravit spádování.
3 - Stávající chodník, bet. dlažba 300x300 mm, upravit spádování.
4 - Stávající chodník, bet. dlažba 300x300 mm, bude odstraněno
5 - Liniové odvodnění. Těleso žlabu z polymerbetonu, litinová mřížka, spádované dno.
5a - Napojení liniového odvodnění do stávající dešťové kanalizace (uliční vpusti).
5b - Min. 2 řady kostek budou podbetonovány společně s liniovým odvodněním, C12/15.
6 - Silniční obrubník 100 × 15 × 25 cm, odstín přírodní, uložený do betonu C12/15.
7 - Betonová zámková dlažba I 20x 16,5 x 8 cm, odstín přírodní - 168,0 m².
8 - Zatravněné plochy, provedena úprava spádování - 150,0 m².
9 - Pruh z žulových kostek, přeskládat v potřebném rozsahu dle upravovaných žulových obrubníků.
10 - Stávající uliční vpust
11 - Potrubí odvodňované plochy, KG 160. Před provedením ověřit výkové úrovně liniového odvodnění a stávající dešťové kanalizace.



Revize	Popis revize	Datum	Podpis

±0,000 = 1.NP m n.m., Balt p.v.

Zodp. projektant: Ing. Jan Šubrt	Projektant: Ing. Petr Ramík	Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Ramík	Generální projektant: RV projekt s.r.o., Poláškova 1535, Val. Meziříčí, 757 01, info@rvprojekt.cz, www.rvprojekt.cz, +420 724 877 726
Místo stavby:	17. listopadu 930/8, Olomouc, 779 00		
Katastr:	k.ú. Olomouc-město, č. parcely st.1501, 94/71, 94/74		
Stavebník:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00		
Název stavby:	**PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 2**		Projektant dílčí části: -
Objekt:	**D.1 - Budova B** **D.1.1 - Architektonicko stavební řešení**	Datum 02/2023; Stupeň DPS; Formát 10xA4; Měřítko	Číslo paré
Název výkresu:	**Terénní úpravy (část 1)**		Číslo výkresu: **2022_45.2-D.1.1_50**