



Půdorys 5.NP - stávající stav

1:50



Půdorys 5.NP - nový stav

1:50

**Poznámka:**



Náhrada stávajících dveří do prostoru hlavního schodiště za dveře s požární odolností. Dveře budou vsazeny do stávajících otvorů po demontovaných dveřích. Následně bude provedeno zapravení přilehlých stavebních konstrukcí (podlaha, omítka).

05 Tabulka místností 5.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášílapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
5.01	Schodiště	14,70			
5.02	Chodba	8,22			
5.03	Strojovna výtahu	18,48			
5.04	Chodba	4,10			
5.05	Technická místnost	8,78			
5.06	Technická místnost	10,70			

**Legenda:****Stávající a nové konstrukce:**

- Stávající nosné konstrukce - železobeton  
1.PP - ŽB400 (vyšší části, ostatní ŽB300)  
1.-4.NP - ŽB330
- Stávající nosné konstrukce - zdivo,  
1.PP - cihly P150, malta M25  
1.-5.NP - CDK-A-P100/1250-I, malta M25  
schodiště, výtah zdivo, 1.PP - , cihly P150, CDM 150, malta M100,  
1.-5.NP - CDM 100, malta M50
- Stávající nenosné konstrukce
- Nové nenosné zdivo, pórobetonové tvárnice 599/150/249 mm,  
 $f_k=1,92$  MPa,  $R_w=41$  dB, zděno na tenkovrstvou maltu M5
- Nové nenosné zdivo, vápenopískové 333150/199 mm,  
 $f_k=10,21$  MPa,  $R_w=52$  dB, zděno na tenkovrstvou maltu M10
- Nové konstrukce, plochy, obecně



Revize	Popis revize	Datum	Podpis

**±0,000 = 1.NP m n.m., Balt p.v.**

Zodp. projektant: Ing. Jan Šubrt	Projektant: Ing. Petr Ramík	Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Ramík	Generální projektant:  <b>RV projekt s.r.o.</b> Poláškova 1535, Val. Mezíříčí, 757 01 info@rvprojekt.cz www.rvprojekt.cz +420 724 877 726
Místo stavby: 17. listopadu 930/8, Olomouc, 779 00	Katastr: k.ú. Olomouc-město, č. parcely st.1501, 94/71, 94/74	Stavebník: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00	Projektant dílčí části:
Název stavby: <b>PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 2</b>	Objekt: <b>D.1 - Budova B</b> <b>D.1.1 - Architektonicko stavební řešení</b>	Název výkresu: <b>5.NP - úprava dveří (část 1)</b>	Datum 02/2023 Stupeň DPS Formát 6xA4 Měřítko 1:50 Číslo paré Číslo výkresu <b>2022_45.2-D.1.1_29</b>