


71 Tabulka zábradlí									
Ozn.	KS	Délka zábradlí [mm]	Hmotnost zábradlí [kg/m']	Hmotnost zábradlí / ks [kg]	Celková délka zábradlí [mm]	Hmotnost zábradlí celkem čistá [kg]	Rezerva [%]	Hmotnost zábradlí celkem [kg]	Poznámka
ZB01	16	740	14,36	10,63	11 840	170,02	10,00	11,69	Vnější zábradlí; Kotvení z boku; Madlo 50/40/3; Sloupky 40/3; Výplň 30/3
ZB02	5	2 200	14,36	31,59	11 000	157,96	10,00	34,75	Vnější zábradlí; Kotvení shora; Madlo 50/40/3; Sloupky 40/3; Výplň 30/3
ZB03	1	2 231	14,36	32,04	2 231	32,04	10,00	35,24	Vnější zábradlí; Kotvení z boku; Madlo 50/40/3; Sloupky 40/3; Výplň 30/3
ZB04	1	3 094	14,36	44,43	3 094	44,43	10,00	48,87	Vnější zábradlí; Kotvení z boku; Madlo 50/40/3; Sloupky 40/3; Výplň 30/3
ZB05	2	3 029	14,36	43,50	6 059	86,99	10,00	47,85	Vnější zábradlí; Kotvení z boku; Madlo 50/40/3; Sloupky 40/3; Výplň 30/3
ZB06	2	3 095	14,36	44,44	6 191	88,89	10,00	48,89	Vnější zábradlí; Kotvení z boku; Madlo 50/40/3; Sloupky 40/3; Výplň 30/3
ZB07	2	3 028	14,36	43,48	6 056	86,96	10,00	47,83	Vnější zábradlí; Kotvení z boku; Madlo 50/40/3; Sloupky 40/3; Výplň 30/3
ZB08	1	31 353	14,36	450,23	31 353	450,23	10,00	495,25	Vnitřní zábradlí; Kotvení z boku; Madlo 50/40/3; Sloupky 40/3; Výplň 30/3
								1229,28	

Poznámka:

Konstrukce zábradlí bude vyrobena jako svařovaná, povrchově upravená žárovým zinkováním. Třída korozní agresivity C3. Zábradlí bude kotveno k železobetonové konstrukci schodišťových ramen a podest.

Kotvení bude provedeno pomocí chem. kotev M12 s kloboukovou maticí. Kotvení bude provedeno shora a z boku.

Revize	Popis revize	Datum	Podpis
±0,000 = 1.NP m n.m., Balt p.v.			
Zodp. projektant: Ing. Jan Šubrt	Projektant: Ing. Petr Ramík	Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Ramík	Generální projektant:  RV projekt s.r.o. Poláškova 1535, Val. Meziříčí, 757 01 info@rvprojekt.cz www.rvprojekt.cz +420 724 877 726
Místo stavby:	17. listopadu 930/8, Olomouc, 779 00		Projektant dílčí části:
Katastr:	k.ú. Olomouc-město, č. parcely st.1501, 94/71, 94/74		
Stavebník:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 511/8, Olomouc, 779 00		
Název stavby:	PF UPOL, Změna užívání vnitřních prostor budovy B, fáze 2		
Objekt:	D.1 - Budova B D.1.1 - Architektonicko stavební řešení	Datum 02/2023 Stupeň DPS Formát 6xA4 Měřítko	Číslo paré
Název výkresu:	ÚS_zábradlí (část 1)		Číslo výkresu 2022_45.2-D.1.1_49