

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Plocha [m ²]	Podlaha	Úroveň podlahy	Světla výška
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	48.09	KAMENNÁ DLAŽBA	±0.000	6.050
1.12	CHODBA	21.73	KAMENNÁ DLAŽBA	+1.350	4.780
1.13	VÝRÁTNICE	33.88	DLAŽBA	+1.360	4.690
1.14	ZPĚVÁRNA	28.02	KOBEREC	+1.350	4.700

POZNÁMKY

- ZÁSUVKY STANDARDNÍ VÝŠKA 300 mm NAD PODLAHOU - POPŘ. DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA STAVBY

LEGENDA


- STÁVAJÍCÍ UTP ZATAŽEN V TRUBECE Ø 16, POPŘ. REZERVNÍ TRUBKA (BEZ KABELŮ)
- NAVRHOVANÉ VEDENÍ SK, UTP CAT.6 V TRUBECE Ø 16, ULOŽENÍ V PODLAZE / VE ZDI
- NAVRHOVANÉ VEDENÍ T, UTP CAT.5 V TRUBECE Ø 16, ULOŽENÍ V PODLAZE / VE ZDI

- STÁVAJÍCÍ DATOVÁ ZÁSUVKA TROJNÁSOBNÁ - PŘES SPOJOVACÍ BOX NAPOJIT NAVRHOVANÉ ZÁSUVKY
- STÁVAJÍCÍ DATOVÁ ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ - PŘES SPOJOVACÍ BOX NAPOJIT NAVRHOVANÉ ZÁSUVKY
- STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ ZÁSUVKA - PŘES SPOJOVACÍ BOX NAPOJIT NAVRHOVANÉ ZÁSUVKY

- zás. SK zásuvka datová dvojnásobná kompletní, design dle požadavků stavebníka / architekta, Cat. 6
- zás. SK_PK zásuvka datová jednonásobná kompletní do montáž do podlahové krabice (1M), Cat. 6
- zás. T_PK zásuvka telefonní jednonásobná kompletní do montáž do podlahové krabice (1M)
- SB spojovací box, dle požadavků provozovatele slaboproudých rozvodů v objektu a řešené kabeláže
- KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
- PK PODLAHOVÁ KRABICE - SOUČÁST SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE ESI

- DESIGN ZÁSUVEK URČÍ STAVEBNÍK, POPŘ. ARCHTEKT STAVBY (SJEDNOTIT S DESIGNEM ESI PŘÍSTROJŮ)
- DÁLE NEVYUŽITELNÉ OKRUHY BUDOU DEMONTOVÁNY, VĚ. KABELOVÉHO VEDENÍ
- PODLAHOVÉ KRABICE JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE ESI
- PŘÍPADNÉ DOTAZY SMĚŘOVAT NA SPRÁVCE SÍTĚ, PANA MAREČKA, TEL. +420 734 260 216

ESI: ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
ESL: ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD



zásuvky ve stole 3x silová, 2x datová vedeno v podlaže

VYPRACOVAL Viktor Králík	ODP.PROJ.PROFESE Viktor Králík	KONTROLOVAL Ing. arch. Eva Blázková	ODP.PROJ.STAVBY Mg.A. Ing. arch. Lukáš Blažek	Viktor Králík projektovatel IČO: 669 09 431 Sladkovského 1b Olomouc, 772 00 www.firma-vk.eu
OKRES: Olomoucký	OBC: Olomouc-město [710504]	INVESTOR: Cylindrometodická technologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 244/22, 779 00 Olomouc, IČ: 61989592		
CMTF - Univerzitní 22 - Interiér / výměna podlah Univerzitní 22, 77900 Olomouc, parc. č. st. 653/1, k.ú. Olomouc-město [710504] D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektroinstalace				FORMAT 8 A4
				DATUM 30.11.2024
				STUPEN DSP
				MERITKO 1:50
				ZAK.CÍSLO VK-PD-22.23 DSP ESL
Situční schéma – půdorys – 1.NP - vrátnice				ARCHIVNÍ ČÍSLO VK-PD-22.23 DSP ESL
				C.VÝKRESU D.1.4.h.2.1