



LEGENDA

VÝPIS MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU/POHLEDU

POPIS KONSTRUKCÍ

- ① NOVÝ OSOBNÍ VÝTAH ~~XXXXXXXXXXXX~~ ELEKTRICKÝ TRAKČNÍ PÁSOVÝ
- NOSNOST: 1150 kg
 - ROZMĚR KABINY: 1350 x 2000 mm
 - ROZMĚR KABINOVÝCH DVEŘÍ: 800 x 2000 mm
- ② NOVÉ ŠACHETNÍ DVEŘE, AUTOMATICKÉ, BOČNÍ
- ROZMĚR DVEŘÍ: 800 x 2000 mm
- ③ PŘEKLADY IPE XXX - dle statického výpočtu
- ④ NOVÝ STROJ VÝTAHU
- ⑤ ZAZDĚNÍ KOLEM ŠACHETNÍCH DVEŘÍ, tl. 100mm, min 600kg/m³

POZNÁMKA

- OVĚŘIT STAV DNA ŠACHTY, ŽE JE TL. DESKY MIN. 150mm
- V PŘÍPADĚ NESHODY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM
- NEODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU
- JEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, NIKOLIV DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY

DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH STAVEBNÍCH POVOLENÍ A NENÍ TAK URČENA JAKO PODKLAD K PROVEDENÍ STAVBY! ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SI VYHRADZUJE PRÁVO DLE ZÁKONA ČÍSLO 121/200 SB., O PRÁVU AUTORSKÉM NA ZÁKLADĚ KTERÉHO NESMÍ BÝT TOTO DÍLO POSKYTNUTO TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELE.

±0,000 = XXX.XXX SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

NÁZEV AKCE:

MODERNIZACE VÝTAHU
17.LISTOPADU 930/8, OLOMOUČ

STAVEBNÍK:

Univerzita Palackého v Olomouci
Křižíkovského 511/8, 779 00 Olomouc

MÍSTO STAVBY:

Parcela číslo: st. 1501
Obec: Olomouc [500496]
K. území: Olomouc-město [710504]



Kovalprojekt

+ 420777624424
lukas@kovalprojekt.cz
www.kovalprojekt.cz
Hrnčířská 2084/24 | 748 01 | Hlučín | CZE

VYPRACOVAL

Ing. Lukáš Koval

KONTROLOVAL:

Ing. Lukáš Koval

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Lukáš Koval

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. Architektonicko stavební řešení

NÁZEV VÝKRESU:

Půdorys 1.NP - nový stav

ZAKÁZKA Č.: STUPEŇ PD: REVIZE:

2307 DSP 0

DATUM: MĚŘÍTKO: FORMÁT:

12/2023 1:75 A3

ČÍSLO VÝKRESU:

08