


## LEGENDA

### VÝPIS MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU/POHLEDU

### POPIS KONSTRUKCÍ

- NOVÝ OSOBNÍ VÝTAH  ELEKTRICKÝ TRAKČNÍ PÁSOVÝ
  - NOSNOST: 1150 kg
  - ROZMĚR KABINY: 1350 x 2000 mm
  - ROZMĚR KABINOVÝCH DVEŘÍ: 800 x 2000 mm
- NOVÉ ŠACHETNÍ DVEŘE, AUTOMATICKÉ, BOČNÍ
  - ROZMĚR DVEŘÍ: 800 x 2000 mm
- PŘEKLADY IPE XXX - dle statického výpočtu
- NOVÝ STROJ VÝTAHU
- ZAŽDĚNÍ KOLEM ŠACHETNÍCH DVEŘÍ, tl. 100mm, min 600kg/m<sup>3</sup>

### POZNÁMKA

- OVĚŘIT STAV DNA ŠACHTY, ŽE JE TL. DESKY MIN. 150mm
- V PŘÍPADĚ NESHODY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM
- NEODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU
- JEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, NIKOLIV DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY

±0,000 = XXX.XXX SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

NÁZEV AKCE:

MODERNIZACE VÝTAHU  
17.LISTOPADU 930/8, OLOMOUČ

STAVEBNÍK:

Univerzita Palackého v Olomouci  
Křižíkovského 511/8, 779 00 Olomouc

MÍSTO STAVBY:

Parcela číslo: st. 1501  
Obec: Olomouc [500496]  
K. území: Olomouc-město [710504]



Kovalprojekt

+ 420777624424  
lukas@kovalprojekt.cz  
www.kovalprojekt.cz  
Hrnčířská 2084/24 | 748 01 | Hlučín | CZE

VYPRACOVAL

Ing. Lukáš Koval

KONTOLOVAL:

Ing. Lukáš Koval

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Lukáš Koval

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. Architektonicko stavební řešení

NÁZEV VÝKRESU:

Půdorys 1.PP - nový stav

ZAKÁZKA Č.:	STUPEŇ PD:	REVIZE:	ČÍSLO VÝKRESU:
2307	DSP	0	07
DATUM:	MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	
12/2023	1:100	A3	