



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení pozemních staveb

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/298267/2022/OS/PS/Mod
Spisová značka: S-SMOL/172376/2022/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20
V Olomouci dne 28.11.2022

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Ing. Lucie Modráčková, dveře č. 2.26
Telefon: 588488182
E-mail: lucie.modrackova@olomouc.eu

I. OZNÁMENÍ o zahájení stavebního řízení

Stavebník Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: TECHNICO Opava s.r.o., IČO: 25849204, Hradecká 1576/51, Opava-Předměstí, 746 01 Opava I podal dne 16.06.2022 u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení pozemních staveb žádost o vydání stavebního povolení na stavbu označenou jako:

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

obec Olomouc, část obce Lazce, č.p. 554, ulice U sportovní haly č.or. 2a, obec Olomouc, část obce Lazce, č.p. 38, ulice U sportovní haly č.or. 2, obec Olomouc, část obce Lazce, č.p. 40, ulice U sportovní haly č.or. 4, na pozemku parc. č. 97/4, ostatní plocha, parc. č. 97/5, ostatní plocha, parc. č. 97/6, ostatní plocha, parc. č. 443/1, ostatní plocha, parc. č. 453/13, ostatní plocha v k.ú. Hejčín, parc. č. 25, ostatní plocha, parc. č. 30/1, ostatní plocha, parc. č. 30/10, ostatní plocha, parc. č. 30/11, ostatní plocha, parc. č. 30/12, ostatní plocha, parc. č. 30/14, ostatní plocha, parc. č. 117/3, ostatní plocha, parc. č. st. 492/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 492/2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 493, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 629, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 657, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lazce, parc. č. 451/30, ostatní plocha, parc. č. 1116/1, ostatní plocha, parc. č. 1116/4, ostatní plocha, parc. č. 1116/6, ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Jednoduchý popis stavby:

Stavební záměr označený jako „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“ bude sestávat z novostaveb, přístaveb, nástaveb a stavebních úprav stávajících objektů.

Pro výše uvedený soubor staveb bylo krom jiného vydáno dne 09.12.2020 územní rozhodnutí č. 81/2020 pod č.j. SMOL/293965/2020/OS/US/Zb pro umístění celého souboru staveb a dále dne 08.08.2022 územní souhlas č. 298/2022 pod č.j. SMOL/217298/2022/OS/US/Sem pro umístění zařízení staveniště po dobu realizace stavby. V rámci stavby bylo vydáno rozhodnutí k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi a stavební povolení k retenční nádrži se vsakem a odlučovači ropných látek ze dne 14.03.2022 pod č.j. SMOL/057825/2022/OZP/VH/Koz. Dále bylo pro stavbu vydáno stavební povolení pro stavební úpravy účelových veřejných komunikací a souvisejících zpevněných ploch dopravně obsluhující areál sportovní haly a studijních kolejí ze dne 26.04.2022 pod č.j. SMOL/118076/2022/OS/PS/Kli.

Pozemní stavební objekty

Sportovní hala UP, přístavba sportovní haly, parkovací dům

Objekt Sportovní haly lze rozdělit na tři hmoty. Stávající vstupní objekt, novou severní přístavbu a mezi nimi hlavní hmotu sportovní haly zastřešenou obloukovou střechou. Sportovní hala má téměř čtvercový tvar a je zastřešena obloukovou střechou. Bude provedena nástavba krajních v současnosti jednopodlažních částí, se zastřešením plochou zelenou střechou. V centrální části zůstává hrací plocha, která bude rozšířena tak, aby splnila rozměry pro házenkářské hřiště, kolem kterého vzniknou nové tribuny s dostatečným počtem míst pro diváky. Vstupní část haly zůstane ve své hmotě zachována. Jedná se o objekt dvoupodlažního protáhlého obdélníku. V západní zadní části dojde k jejímu rozšíření tak, aby zde mohly být umístěny administrativní prostory. Stávající vnější schodiště s výtahem, umístěné na fasádě, bude přemístěno.

Stávající jednopodlažní stavby technického zázemí v severní části budou odstraněny. V této části vznikne nová přístavba. Přístavba v severní části je navržena dvoupodlažní, tvaru obdélníku o půdorysných rozměrech 89,4m x 27,95m, bude se stávající halou propojena podélnou chodbou. Objekt bude zastřešen plochou střechou s atikou ve výšce +10,25m nad úrovní +/-0,000 (úroveň +/-0,00 je navržena ve výšce 213,5 m n.m.). V levé dvoupodlažní části bude umístěna regenerace (1.NP) a fitness (2. NP), dále je objekt jednopodlažní se sportovištěm. Levou část, kde se nachází šatny a hygienické zázemí pro sportovce, trenéry, rozhodčí i fotbalové hřiště, první pomoc a antidopning. Z této strany je také uvažován nástup sportovců i příjezd HZS a IZS. V pravé části se nachází technické zázemí haly jako dílny, šatny a hygienické zázemí zaměstnanců, rozvodna, velká úklidová místnost pro čistící stroj a vjezd se sekčními vraty pro příjezd dodávky s rozměrným nákladem až do prostoru chodby. V levé části 2. NP haly se nachází velkokapacitní hygienické zázemí a technická místnost vzdt. V pravé části jsou umístěny technické místnosti, menší hygienické zázemí a je zde napojen spojovacím krčkem ke schodišti parkovací dům. Z této části je také přístupná jídelna s výhledem do haly, která je přístupná i po venkovním schodišti umístěném na fasádě. Zbylá část 2. NP vstupní části haly bude využívána katedrou sportu. V nově navržené přístavbě se nachází v levé dvoupodlažní části v 1. NP část regenerace. Ta je tvořena wellness centrem se saunami, vířivkami a odpočinkovou zónou, masážemi a fyzioterapií. Ve 2. NP se nachází fitness centrum s aerobním sálem. Nad touto dvoupodlažní částí jsou umístěna technologická zařízení na snížené střeše. Dále se zde nachází tréninková hala a gymnastický sál. Nad částí regenerace se ve 2. NP nachází fitness centrum s aerobním sálem.

Konstrukční řešení: Bude provedena náhrada stávající nosné dřevěné konstrukce střechy stávající haly za novou konstrukci z lepeného dřeva. Stávající žlb monolitické konstrukce svislé i vodorovné budou ponechány v maximálním možném rozsahu. Část žlb rámu pro tribuny bude odstraněna a provedena nově s jiným tvarem. Ty budou napojeny na stávající rámy. Část žlb rámu bude zesílena. Na východní a západní straně stávající haly bude provedena nástavba krajních v současnosti jednopodlažních částí. Dále pak bude na západní straně provedena přístavba po celé délce haly a na východní dvě lokální přístavby, které budou sloužit jako komunikační prostor (schodiště). Ve všech těchto případech se bude jednat o nosnou konstrukci žlb monolitickou, založenou na základových pasech a patkách, podporovaných pilotami, popř. mikropilotami. Stropní desky doplněné o průvlaky budou podporovány sloupy a lokálně stěnami. Obvodové výplňové konstrukce budou zděné. Ploché střechy (navržené jako zelené) budou po svém obvodu lemovány železobetonovou atikou. V objektu budou vnitřní žlb prefá-monolitické schodiště. Přístavby budou konstrukčně propojeny se stávajícím objektem.

Na severní straně haly je navržena přístavba řešená jako prefabrikovaný skelet s panelovými stropními a střešními konstrukcemi. Jednopodlažní část bude řešena jako prefabrikovaný skelet se stropní (střešní) konstrukcí z trapézového plechu. Obvodové výplňové konstrukce budou zděné. Ploché střechy (navržené jako zelené) budou po svém obvodu lemovány železobetonovou atikou. V objektu budou vnitřní žlb prefá-monolitické schodiště. Založení severní přístavby bude hlubinné na pilotách, kdy sloupy skeletu budou vetknuty do zhlaví pilot.

Zastřešení celé hmoty sportovní haly plochou střechou s atikou v jedné úrovni, nad hrací plochou střecha oblouková plechová, nad přístavbami střecha ozeleněná. Denní osvětlení zajištěno okny. Zdrojem tepla pro objekt sportovní haly a loděnice bude horkovodní výměňiková stanice typu voda – voda, umístěná v 1. NP (m.č. 1.065) a max. výkonu 2600 kW, navržena se dvěma moduly – pro vytápění (2 deskové výměníky o výkonu 2x 1200 kW) a pro ohřev vody (1 deskový výměňik o výkonu 200 kW). Celkem 4 topné větve: topná větev pro objekt loděnice, topná větev pro podlahové vytápění pro 1. NP – 2. NP, topná větev pro otopná tělesa pro 1. NP – 2. NP, topná větev pro potřeby VZDT. Dopouštění upravené vody (úprava vody) bude automatické. V tréninkové hale a gymnastickém sále

budou ve výšce min. +7,60 m nad podlahou osazeny sálavé panely. U vstupu do objektu v 1. NP budou osazeny nadedvěrní vzduchové clony s teplovodním výměníkem. Elektrický stěnový infrapanel bude osazen v hygienickém zázemí parkovacího domu a v místnosti pro obsluhu parkovacího domu v 1. NP. Dále na stropě v propojovacím krčku (mezi parkovacím domem a sportovní halou) budou osazeny elektrické sálavé topné panely v komfortním provedení. Objekt bude nuceně větrán vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací. Systém vodního chlazení, zdrojem chladu je vodou chlazený výrobek chladu s externím vzduchem chlazeným suchým chladičem osazeným na střeše objektu a systém split jednotek celoročního chlazení.

Kapacita – hala – 1861 míst k sezení diváků (z toho 10 pro imobilní osoby), 2944 míst ke stání diváků, 4125 max. kapacita diváků při hromadné akci, veřejnost využívající sportoviště – 72 osob.

Vstupní dvoupodlažní část bude zachována, v západní rozšířené části budou umístěny administrativní prostory, vnější schodiště s výtahem bude přemístěno. Ve východní části sportovní haly bude provedena přístavba hygienického zázemí a schodiště, bude provedena nástavba krajních jednopodlažních částí haly. Centrální hrací plocha bude rozšířena na házenkářské hřiště s tribunami.

Přístavba parkovacího domu je navržena v jihovýchodním rohu pozemku parc. č. 30/10 a parc.č. 30/1. Se stávající sportovní halou bude propojena krčkem, který ústí do prostoru schodiště ve 2.NP sportovní haly. Lichoběžníková hmota objektu o půdorysných rozměrech 55,135m x 39,765 m je navržena tak, aby parkovací dům co nejvíce respektoval všechny okolní hranice, kterými jsou rovnoběžnost se sportovní halou, komunikací a hranicemi pozemku. Parkovací dům má šest nadzemních podlaží s parkováním posunutým o půl patra.auta se uvnitř budou pohybovat spirálovitě po dvou podélných rampách. Výška objektu bude +15,0m nad úrovní +/-0,000 (úroveň +/-0,00 je navržena ve výšce 213,020 m n.m.). Konstrukci objektu bude tvořit železobetonová konstrukce. Rastr je navržen tak, aby umožňoval umístění kolmých parkovacích stání. Parkovací dům bude opláštěný modřínovými fošnami, které budou ukotveny na ocelový rastr. Vjezd i výjezd do parkovacího domu bude ze severozápadní strany z obousměrné části komunikace, napojené novým sjezdem na ulici U Sportovní haly. Nachází se zde vjezdová a výjezdová brána, u kterých je umístěno zázemí pro obsluhu. Na severovýchodní fasádě, jsou dále také situovány všechny provozní místnosti. Dvě schodiště s výtahem, ze kterého je umožněn přímý výstup ven, hygienické zázemí, místnost pro úklidový stroj, kolárna a nika pro umístění nádob na odpad. Tyto prostory jsou přístupné z vnějšího prostoru. Parkovací dům je ze schodiště, které je situováno blíže ke sportovní hale, napojen spojovacím krčkem na schodiště sportovní haly. Parkovací plochy jsou navrženy v šesti nadzemních podlažích s celkovou kapacitou 345 parkovacích stání, z toho 9 je navrženo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato stání jsou situována v blízkosti schodiště.

Založení je navrženo jako hlubinné na pilotách podporujících přímo základovou desku bez propojení. Podzemní podlaží je řešeno jako žlb monolitická „hnědá“ vana. Stropní konstrukce budou deskové, pouze lokálně doplněné o deskové hlavice. Ploché střechy (navržené jako zelené) budou po svém obvodu lemovány železobetonovou atikou. Na západní straně objektu budou komunikační prostory-schodiště navržené jako železobetonové monolitické. Výtahové šachty jsou rovněž po celé své výšce žlb monolitické. Ze 3. NP je navrženo komunikační propojení se stávající halou, a to v podobě spojovacího nadzemního koridoru. Ten bude prostorově řešen jako ocelová prostorová příhradová konstrukce uložená na svých koncích na žlb nosné konstrukce parkovacího domu, resp. nové přístavby se schodištěm na straně stávající haly.

Konstrukci objektu tvoří železobetonová konstrukce. Rastr je navržen tak, aby umožňoval umístění kolmých parkovacích stání. Parkovací dům je opláštěný modřínovými fošnami, které jsou ukotveny na ocelový rastr.

Fotbalové hřiště včetně tribuny

Hřiště se bude nacházet v severozápadní části na pozemku parc. č. 97/4 a parc. č. 30/12 v místě stávajících terénních valů, které budou odstraněny. Plochu fotbalového hřiště tvoří umělý trávník, který bude mít rozměr 98,00m x 49,50m. Celá plocha hřiště je ohraničená ze tří stran 1,00m vysokou dřevěnou odrazovou bariérou a dále 3,00m vysokou sítí, na kratších stranách hřiště (za fotbalovými brankami) 6m vysokou sítí. Podél zadní strany hřiště se nachází prostor pro střídací lavice hráčů a tribunu diváků o velikost 40,00m x 5,00m, výška tribuny 3,50m. Tyto konstrukce budou tvořeny z ocelových uzavřených profilů ošetřené práškovou barvou s lavičkami z dřevěných desek.

Workoutové hřiště

Hřiště bude umístěno na pozemku parc. č. 30/1, zde budou umístěny prvky pro cvičení jako jsou hrazdy, bradla, kruhy, šplhací tyče a další prvky. Na ploše 15,0m x 11,0m bude použitý umělý povrch z gumového vodopropustného EPDM granulátu.

Víceúčelové hřiště

Na pozemku parc. č. 25, k.ú. Lazce bude použit umělý povrch z gumového vodopropustného EPDM granulátu. Víceúčelové hřiště o velikosti 35,0m x 24,0m bude oploceno 1,0m vysokou dřevěnou odrazovou bariérou a dále 3,0m vysokou sítí.

Pétanque

Povrch hřiště bude tvořen zhutnělých pískem, který bude na hranici 18,00m x 10,00m ohraničen dřevěnými kůly to vše na pozemku parc. č. 25, k.ú. Lazce.

Dopravní infrastruktura

Neveřejná část místní komunikace

V rámci dopravního řešení v celém areálu jsou navrženy místní komunikace. V km 0,06300 vlevo se napojuje slepá příjezdová komunikace obousměrná jednopruhová v š. 3,5m ke studijním kolejím, u níž je navržena výměna živičného krytu a prodloužení komunikace o 11,50m. V km 0,07845 je umístěna vjezdová brána do oplocené neveřejné části areálu haly, za níž bude provoz veden až do km 0,36313 jednosměrně v proměnné šířce 4,50-6,00m, na konci úseku bude umístěna výjezdová brána z oplocené části areálu haly. V úseku km 0,100-0,150 bude po pravé straně podél západní strany sportovní haly umístěna odstavná plocha pro vozidla IZS o šířce cca 14,00m. Podél severní strany sportovní haly je v km 0,19650-0,27450 po pravé straně komunikace situována odstavná plocha pro vozidla BUS. V rámci návrhu je řešeno vydláždění plochy před loděnicí a výměna živičného krytu za loděnicí. V úseku km cca 0,322-0,363 bude po pravé straně navržena odstavná plocha pro potřeby sportovní haly.

Chodníky

Úrovňová místa pro přecházení a ostatní pochozí plochy umožňují samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Komunikace pro chodce mají celkovou šířku 2,0m, včetně bezpečnostních odstupů. Komunikace pro chodce mají podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Snížený obrubník s výškou menší než 80mm nad pojezdným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0%) bude opatřen varovným pásem reliéfní slepecké dlažby v kontrastní červené barvě v š. 400mm, které budou zasahovat do rampového úseku až do místa, kde převýšení obrubníku dosáhne 80mm.

Podrobnosti viz PD.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Poučení: Vyrozumění o zahájení stavebního řízení má povahu opatření, proti kterému odvolání není přípustné.

II.

Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a od ústního jednání.

Dotčené orgány a účastníci stavebního řízení mohou svá závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy uplatnit podáním u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce, učiněným nejpozději do:

10 ti dnů po doručení tohoto oznámení.

Upozorňujeme dotčené orgány a účastníky řízení, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Do podkladů pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, 2. nadzemní podlaží u úřední osoby s tím, že doporučujeme využít úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. V ostatní dny lze nahlédnout do podkladů řízení po předešlé domluvě

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

Podle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

III.

Seznámení se s podklady rozhodnutí

Sděluje Vám, že stavební úřad nashromáždil podklady, které jsou podle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb, Hynaisova 10, 2. nadzemní podlaží u úřední osoby, ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů, počínající běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Poučení: Seznámení se s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není přípustné.

Rozdělovník

Doručí se:

stavebník

1. Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: TECHNICO Opava s.r.o., IČO: 25849204, Hradecká 1576/51, Opava-Předměstí, 746 01 Opava 1

vlastník

2. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
3. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

4. CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
5. České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
6. ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
7. Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO: 47676639, Koželužská 563/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
8. GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
9. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
10. MORAVERSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
11. Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 11
12. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
13. T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 11
14. Technické služby města Olomouce, a.s., IČO: 25826603, Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
15. Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
16. Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 13

ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou

- vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce
- účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí parc. č. 84/13, ostatní plocha, parc. č. 449/6, vodní plocha v k.ú. Hejčín, parc. č. 24/16, vodní plocha, parc. č. 29/3, ostatní plocha, parc. č. 30/15, ostatní plocha, parc. č. 33/1, ostatní plocha, parc. č. 34/2, ostatní plocha, parc. č. st. 56/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 113, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 124/2, ostatní plocha, parc. č. 124/3, ostatní plocha, parc. č. 300, ostatní plocha, parc. č. st. 678, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 111/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lazce

Ing. Lucie Modráčková
odborný stavební referent

Dotčené orgány a ostatní:

17. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9

18. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
19. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
20. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
21. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
22. Státní energetická inspekce, IČO: 61387584, Územní inspektorát pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Gorazdova 1969/24, Nové Město, 120 00 Praha 2

Na vědomí:

23. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
24. spis

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení § 144 odst. 1 správního řádu se toto opatření s odkazem na § 144 odst. 6 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou. Toto opatření je oznamováno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu.

Vyvěšeno dne: _____ Sejmuto dne: _____

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: