

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 3.5.2023

Č. jednací: KHSOC/11906/2023/OC/HOK

Sp. značka: KHSOC/00815/2023

Vyřizuje : Beregszásziová Martina

Č.j. odesílatele : neuvedeno

Počet listů/počet příloh: 5/1

Adresát:

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/8

771 47 Olomouc

V zastoupení:

TECHNICO Opava s.r.o.

Hradecká 1576/51

746 01 Opava

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“, U Sportovní haly 38/2, Olomouc, ke změně stavby před dokončením.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc (dále jen „KHS“), dne 6.1.2023 zaevidované pod č.j. KHSOC/00815/2023/OC/HOK, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“, U Sportovní haly 38/2, Olomouc, stavebník právnická osoba: Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc (dále jen „žadatel“), předloženém na základě plné moci žadatele ze dne 24.1.2023 právnickou osobou: TECHNICO Opava, s.r.o., IČO: 25849204, sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava (dále jen „zmocněnec“), posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci ke změně stavby před dokončením „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“, U Sportovní haly 38/2, Olomouc“ (dále jen „PD“).

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

č. 309/2006 Sb.“), nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“), nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 238/2011 Sb.“), vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“), vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), vydává KHS dle § 4 odst. 2. písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S PD ke změně stavby před dokončením „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“, U Sportovní haly 38/2, Olomouc“, stavebník právnická osoba: Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í.

O d ů v o d n ě n í :

Závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“). KHS k věci uvádí: Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

KHS posoudila PD předmětné stavby následovně:

- k územnímu řízení závazné stanovisko č.j. KHSOC/00612/2019/OC/HOK ze dne 31.1.2019,
- ke stavebnímu řízení (komunikace) závazné stanovisko č.j. KHSOC/06429/2022/OC/HOK ze dne 7.3.2022,
- ke stavebnímu řízení závazné stanovisko č.j. KHSOC/14384/2022/OC/HOK ze dne 30.5.2022 (dále jen „DSP“).

S ohledem na obsah PD a s tím spojené rozsáhlé posuzování ze strany KHS z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, rozhodla KHS v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu a § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska do 60 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, tj. do 6.3.2023, a to usnesením poznamenaným do spisu č.j. KHSOC/00815/2023/OC/HOK ze dne 3.2.2023. Usnesení nabylo právní moci dnem poznamenaní do spisu: 3.2.2022. Usnesení bylo doručeno zmocněnci přihlášením do datové schránky (IDDS: fzc6jud) dne 3.2.2023.

Posouzením podané žádosti bylo KHS zjištěno, že zmocněnec nepředložil písemnou plnou moc k prokázání zastoupení žadatele podle § 33 odst. 1 správního řádu. Dále bylo zjištěno, že předložená PD nemá všechny náležitosti předepsané zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., nezbytnými pro vydání souhlasného závazného stanoviska podle § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. Na základě této skutečnosti KHS podle § 149 odst. 5 správního řádu vyzvala výzvou č.j. KHSOC/07886/2023/OC/HOK ze dne 6.3.2023 žadatele, aby ve lhůtě do 30 kalendářních dnů

ode dne doručení této výzvy odstranil nedostatek žádosti tím, že PD doplní o písemnou plnou moc a další požadované údaje. Výzva byla doručena dne 6.3.2023 přihlášením do datové schránky žadatele (DS: ffsj9ei) a dne 7.3.2023 přihlášením do datové schránky zmocněnce (DS: fzc6jud).

Dne 4.4.2023 bylo KHS zmocněncem (DS: fzc6jud) doručeno doplnění žádosti zaevidované pod č.j. KHSOC/11906/2023/OC/HOK.

Předložená PD řeší změnu stavby před dokončením rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci. Budou provedeny úpravy výměry zastavěné plochy a obestavěného prostoru severní přístavby předmětné stavby, dále úprava stavebně konstrukčního řešení, změna umístění zařizovacích předmětů vlivem změn dispozice, úprava vzduchotechniky (změna umístění strojovny VZT, změna potrubních tras, úprava jednotlivých zařízení apod.), vytápění (umístění otopných těles), chlazení. Změny rozsahu zpevněných a zatravněných ploch vlivem změn objektu haly (veřejné části místních komunikací beze změn).

Oproti DSP je zrušena přístavba po levé části objektu, nově budou přistavěna úniková schodiště, tribuny zůstanou zachovány v původním rozsahu.

Přístavba v zadní části budovy bude provedena dle původní DSP, došlo pouze ke zrušení tribun v tréninkové hale a v gymnastickém sále. Provoz wellness s barem není předmětem změny stavby před dokončením, bude řešen v souladu s DSP.

Přístavba parkovacího domu nepodléhá změně stavby před dokončením, zůstává beze změn oproti DSP. Zachována kapacita 345 parkovacích stání (z toho 9 stání pro imobilní osoby).

Nová dispozice 1.NP:

- Přední část budovy – vstupní hala, restaurace, záchody pro veřejnost a technické zázemí stávající bez stavebních úprav. Dojde pouze k vybourání předsazeného schodiště do 2.NP. Místnosti navrhované v předchozí DSP, nyní vyjmuté z navrhovaného řešení (m.č. 1.001 až m.č. 1.019, m.č. 1.022 až m.č. 1.046), oproti původní DSP nebudou realizovány.

Nástup do objektu ze zpevněné plochy s vodním prvkem do vstupní haly navržené po celé délce herní plochy s tribunami. Ze vstupní haly přístupná herní plocha, schodiště do 2.NP po pravé a levé straně haly. Pod tribunami jsou situovány plochy bez využití.

- Po pravé straně haly – schodiště na tribunu, schodiště s výtahem, 2x kabina záchodu pro imobilní osoby, 2x sklad sportovních pomůcek, 2x šatna (identicky šatna 25 šatních dvojskříňek, předsíňka 2 umyvadla, hromadné sprchy – 4 sprchové hlavice, kabina záchodu + kabina záchodu pro imobilní osoby), chodba pro vstup na sportovní plochu z venkovního prostoru. Za chodbou sklad sportovních pomůcek, 2x šatna (identicky šatna 25 šatních dvojskříňek, předsíňka 2 umyvadla, hromadné sprchy – 4 sprchové hlavice, kabina záchodu + kabina záchodu pro imobilní osoby), technická místnost – UPS a rozvodna elektro, venkovní schodiště, místnost úklidu (vyspádovaná podlaha do vpusti – umístění čistícího stroje, umyvadlo, výlevka) a šatna úklidu (kuchyňská linka, dřez, umyvadlo, lednička, stůl, židle, 4 šatní dvojskříňky, předsíňka záchodu s umyvadlem, kabina sprchy, kabina záchodu).

- Po levé straně haly – sklad úklidu, místnost úklidu (výlevka, přístup ze sportovní plochy), záchod ženy (předsíňka s umyvadlem, kabina záchodu), záchod muži (předsíňka s umyvadlem, kabina pisoáru, kabina záchodu), 3x šatna kantoři/kantorky/rozhodčí (identicky šatna 5 šatních dvojskříňek, předsíňka s umyvadlem, kabina sprchy, kabina záchodu). Oproti tribuně schodiště s výtahovou šachtou, 2x šatna domácí (identicky 25 šatních dvojskříňek, předsíňka 2 umyvadla, hromadné sprchy – 4 sprchové hlavice, kabina záchodu + kabina záchodu pro imobilní osoby). Chodba umožňující přístup do haly z venkovního prostoru,

v chodbě pod schodišti sklad sportovních pomůcek. Za chodbou 2x šatna (1 šatna pro imobilní osoby, identicky šatna 25 šatních dvojskříněk, předsíňka 2 umyvadla, 2 kabiny WC, hromadné sprchy – 4 sprchové hlavice), technická místnost chlazení (podzemní jímka na glykol), venkovní schodiště, chodba, technická místnost HZS, záchod ženy (předsíňka 2 umyvadla, 2 kabiny záchodu), kabina záchodu pro imobilní osoby, záchod muži (předsíňka 2 umyvadla, 2 pisoáry, kabina záchodu). Chodbou po obou stranách sportovní plochy průchod k zadní části.

Nová dispozice 2.NP:

- Přední část budovy – učebny, klubovny, restaurace stávající, bez stavebních úprav. Pouze je navrženo nové hygienické zařízení pro studenty. Místnosti navrhované v předchozí DSP, nyní vyjmuté z navrhovaného řešení (m.č. 2.002 a 2.002a, m.č. 2.007 až m.č. 2.020, m.č. 2.024 až m.č. 2.048), oproti původní DSP nebudou realizovány.

Nově v chodbě přední části navrženy záchody muži (předsíňka 3 umyvadla, 3 pisoáry, 3 kabiny záchodu), kabina záchodu pro imobilní, záchody ženy (předsíňka 3 umyvadla, 3 kabiny WC), úklidová komora přístupná z předsíňky záchodu ženy.

Po obou stranách sportovní haly ochozy a tribuny A-F se schodišti. Celková kapacita míst k sezení ponížena na 918 osob, z toho 8 míst pro imobilní osoby.

- Po pravé straně haly schodiště s výtahovou šachtou, chodba k parkovacímu domu, 4 kanceláře (vedení školy, asistentka - škola, 2 pracovny, záchod muži (předsíňka s umyvadlem, kabina záchodu), záchod ženy (předsíňka s umyvadlem, kabina záchodu průchozí do úklidové místnosti s výlevkou), 2x technická místnost audio/video, sklad, strojovna vzt, záchody muži (předsíňka 5 umyvadel, pisoárová místnost – 8 pisoárů, 3 kabiny záchodu), chodba, technická místnost – SLBP, záchody ženy (předsíňka 5 umyvadel, 7 kabin záchodu), vstup do chodby přístavby v zadní části budovy.

- Po levé straně haly schodiště s výtahovou šachtou, záchod muži (předsíňka 2 umyvadla, 2 pisoáry, 2 kabiny WC), záchod ženy (předsíňka 2 umyvadla, 2 kabiny WC), 10x pracovna, strojovna VZT, venkovní schodiště, sklad, úklidová komora (výlevka), zázemí pro zaměstnance wellness přístupné z přístavby – denní místnost (kuchyňská linka, řez, umyvadlo, stůl, židle) průchozí do šatny (5 šatních dvojskříněk, předsíňka s umyvadlem, kabina záchodu, kabina sprchy).

Vytápění: změna spočívá v přemístění horkovodní výměňkové stanice do m.č. 1.076, snížení max. výkonu na 1200 kW (pro vytápění 2 deskové výměníky o výkonu 2 x 600 kW) a pro ohřev vody (1 deskový výměník o výkonu 200 kW). Počet topných větví bude navýšen na celkem 6: objekt loděnice, podlahové vytápění pro 1.NP – 2.NP, otopná tělesa pro 1.NP – 2.NP, potřeby VZT, 2x napojení stávajících rozvodů vstupní části pro 1.NP – 2.NP. Ohřev teplé vody vč. zajištění termodesinfekce dle původní DSP.

Vzduchotechnika: změna spočívá v úpravě počtu vzduchotechnických jednotek

- zařízení č. 1 – fitness ve 2.NP (vzduchový výkon přívod/odvod 9080/9080m³/hod., jednotka umístěná na střeše přístavby v technologickém zálivu na severozápadní straně, hladina akustického výkonu 61 dB),

- zařízení č. 2 – tréninková hala v 1.NP (vzduchový výkon přívod/odvod 14000/14000m³/hod., jednotka umístěná ve 2.NP v m.č. 2.054),

- zařízení č. 3 – gymnastická hala v 1.NP (vzduchový výkon přívod/odvod 14000/14000m³/hod., jednotka umístěná ve 2.NP v m.č. 2.054),

- nově zařízení č. 4 – šatny/západ v 1.a2.NP západní strany objektu (vzduchový výkon přívod/odvod 5935/5935m³/hod., jednotka umístěná ve 2.NP v m.č. 2.067),
- nově zařízení č. 5 – administrativa ve 2.NP (vzduchový výkon přívod/odvod 2750/2750m³/hod., jednotka umístěná ve 2.NP v m.č. 2.067),
- zařízení č. 6 – wellness v 1.NP (vzduchový výkon přívod/odvod 7420-8170m³/hod., jednotka nově umístěná na střeše přístavby v technologickém zálivu na severozápadní straně, hladina akustického výkonu 62 dB),
- nově zařízení č. 7 – šatny/východ v 1.a2.NP východní strany objektu (vzduchový výkon přívod/odvod 6060/6060m³/hod., jednotka umístěná ve 2.NP v m.č. 2.087),
- nově zařízení č. 8 – administrativa ve 2.NP východní strany objektu (vzduchový výkon přívod/odvod 1085/1085m³/hod., jednotka umístěná ve 2.NP v m.č. 2.087),
- zařízení č. 16 – hlavní sportovní hala v 1.NP (vzduchový výkon přívod/odvod 51600/51600m³/hod., počet jednotek snížen na 2 jednotky umístěné na střeše přístavby v technologickém zálivu na severozápadní straně, hladina akustického výkonu každé jednotky 96 dB),
- nově CHUC A - větrání chráněné únikové cesty schodiště a chodby, nucené ventilátorem na střeše objektu,
- nucené větrání je zajištěno potrubní sestavou s ventilátorem s ohřevem přívodního vzduchu, nucený odtah je navržen k větrání sanitárních zařízení.

Chlazení: navrženo vodní chlazení, chlazení (chladio/plyn).

- Vodní chlazení - zdrojem chladu je vodou chlazený výrobek chladu s externím vzduchem chlazeným dvojicí suchých chladičů osazených na střeše objektu (původně navrženy 3 suché chladiče). Strojovna chladu bude umístěna na střeše přístavby v technologickém zálivu na severozápadní straně, hladina akustického tlaku každého chladiče 41,7 dB v 10 m. Chladicí voda bude přiváděna k fancoilům, ke vzduchotechnickým jednotkám a samostatně ke vzduchotechnické jednotce sportovní haly.
- Chladio/plyn – split systém chlazení serverovny a místnosti náhradního zdroje (UPS). Dvě venkovní jednotky umístěny na severozápadní straně střechy zadní přístavby, venkovní jednotka UPS 1NP akustický tlak 63 dB, venkovní jednotka SLB 2NP akustický tlak 50 dB.
- Nebudou realizovány 2 venkovní splitové jednotky chlazení, původně navržené na střeše přední části objektu.

V souladu s původní DSP je na severozápadní straně střechy zadní přístavby kolem technologického zálivu s umístěnou dvojicí chladičů a venkovními jednotkami vzduchotechniky č. 1, 6, 16A, 16B, navržena akustická zástěna o výšce cca 2m a šířce cca 10 cm.

Zdravoinstalace: v rámci změny stavby před dokončením bude provedeno napojení stávající části objektu na nové rozvody. Nově bude v objektu zřízena nádrž na glykol k havarijnímu zachytu chladicí kapaliny ze strojovny chlazení.

Kapacita:

Zaměstnanci – sportovní hala 8, wellness 4, fitness 2, škola 25.

Studenti - 117.

Sportovci - 72, Fitness - návštěvníci 40, Wellness - návštěvníci 30.

Návštěvníci - sportovní hala 918.

Parkovací dům - 1 zaměstnanec, 345 parkovacích stání.

Provozní doba – beze změn oproti DSP.

Posouzení vlivu stavby na okolní chráněné venkovní prostory staveb z pohledu ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., bylo provedeno v rámci DSP, jejíž součástí byla „HLUKOVÁ STUDIE“ Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci. Závěry aktualizované hlukové studie byly zapracovány do DSP. Za účelem zajištění ochrany veřejného zdraví před negativními vlivy hluku byly v závazném stanovisku č.j. KHSOC/14384/2022/OC/HOK ze dne 30.5.2022 stanoveny podmínky č. 10 a č. 11 (ke kolaudačnímu souhlasu stavby měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku stavby a z veřejné produkce hudby provozované v hlavním sále).

Z hlediska požadavků hygieny práce:

Místnosti umístěné pod stupňovitými tribunami a pod schodišti (úklidová komora, záchody, šatny se sanitárním zařízením, sklad a sklady sportovních pomůcek) mají světlou výšku 2,60 m.

Změny 1.NP:

Přední část budovy

- ve které se nachází vstupní hala, restaurace, záchody pro veřejnost a technické zázemí není zahrnuto do stavebních úprav;
- bude pouze vybouráno schodiště do 2.NP,

Střední část budovy

- ve které se nachází herní plocha – bude zrušena přístavba na levé straně objektu,
- budou přistavěna pouze úniková schodiště,
- celá vnitřní dispozice bude stavebně upravena,
- tribuny zůstanou zachovány v původním rozsahu,
- jsou navržena nová schodiště do 2.NP na levé i pravé straně budovy,
- ve schodišťovém prostoru jsou navrženy dva výtahy,
- v dispozici je navrženo 8 šaten pro sportovce, šatny pro kantory, kantorky a rozhodčí,
- dále zde bude situovaná technická místnost chlazení, záchod pro veřejnost na venkovních sportovištích, zázemí pro uklízečky s velkou úklidovou místností,
- v prostorách pod tribunami jsou navrženy sklady sportovních pomůcek, dále pak záchody pro ZTP a záchody pro pracovníky haly,

Zadní část budovy

pouze zrušeny tribuny v tréninkové hale a gymnastickém sále; přístavba v zadní části budovy bude mimo zrušených tribun provedena dle původní PD ke stavebnímu řízení.

Změny 2.NP:

Přední část budovy

- ve které se nachází učebny, klubovny a restaurace není zahrnuta do stavebních úprav, pouze je navrženo nové hygienické zařízení pro studenty,

Střední část budovy

- ve které se nachází herní plocha – je zrušena přístavba na levé straně objektu,
- přistavěna budou pouze úniková schodiště a celá vnitřní dispozice bude stavebně upravena,
- jsou navrženy pracovny pro kantory včetně hygienického zázemí, technické místnosti audio a video, technické místnosti VZT, zázemí pro pracovníky wellness a fitness a hygienická zázemí pro návštěvníky haly.

Zadní část budovy

- bude provedena přístavba dle původní PD ke stavebnímu řízení.

Denní osvětlení: zajištěno okny. Doložen výpočet denního osvětlení (Odborný světelně technický posudek denního osvětlení ze dne 27.3.2023, vypracovaný Ing. Martin Uličný) pro nově navrhované kanceláře a denní místnost, ze kterého vyplývá, že posuzované

místnosti splňují požadavek denního osvětlení v celé ploše místností (pracovny: m.č.2.057, m.č.2.058, m.č.2.059, m.č.2.060, m.č.2.061, m.č.2.062, m.č.2.063, m.č.2.064, m.č.2.065, m.č.2.066, m.č.2.094, m.č.2.095) nebo ve funkčně vymezeném prostoru místností (denní místnost m.č.2.072, asistentka m.č.2.096, vedení m.č.2.097).

Umělé osvětlení: LED svítidly.

Chemické látky a směsi: doloženy bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek a směsí: BUDENAT®INTENSE - dezinfekční čistící přípravek (žravý, H314), GHC SUPER TEKUTÝ VLOČKOVAC A ZJISKŘOVAC – úprava pitné/průmyslové vody, čištění odpadních vod (dráždivý), GHC pH MÍNUS TEKUTÝ – přípravek ke snižování pH vody/chemický průmysl (H314, kyselina sírová 35%-38%), GHC DESINFIK - biocidní přípravek na úpravu vody/průmyslová výroba (žravý, H314), GHC ALGICID SUPER – nepěnlivý biocidní přípravek na úpravu vody (škodlivý po požití), Buz® Grillmaster ready-to-use prací a čistící prostředek (NaOH, H314), BUDENAT®LM – dezinfekční čistící přípravek (H314), z nichž vyplývá nakládání zejména se žravinami. V úklidových komorách je zajištěna možnost výpachu oka tekoucí pitnou vodou.

Počet zaměstnanců, směnnost provozu, trvalá pracovní místa, sanitární zařízení: - nově upravené.

V rámci předložené PD změny stavby se umísťují nová pracoviště pro zaměstnance katedry sportu (2.NP) a zaměstnance úklidu (1.NP). Zřizují se nové záchody pro studenty (2.NP), nové záchody pro zaměstnance vedení haly (společná se zaměstnanci katedry sportu v docházkové vzdálenosti do 43 m) a došlo k úpravě hygienického zázemí pro obsluhu wellness a fitness.

PD změny stavby neřeší pracoviště a zázemí umístěná v prostorách, která nejsou předmětem PD. Neřeší tedy pracoviště ani sanitární zařízení pro pracovníky údržby ani ostražky (vrátnice). Taktéž pracovní místa studentů (učebny ve 2.NP) a pracovní místa zaměstnanců vedení haly ve 2.NP nejsou předmětem dokumentace změny stavby.

Zaměstnanci katedry sportu – 25 zaměstnanců (14 mužů a 11 žen), pracovní místa: pracovny (m.č.2.057 – m.č.2.066, m.č.2.094 – m.č.2.097), sportovní haly (m.č.1.047, m.č.1.081, m.č.1.083), venkovní sportoviště, učebny (m.č.2.013-m.č.2.016), délka směny: dle vyučovací doby v rozmezí 9 hod.-17 hod., sanitární zařízení: muži - m.č.2.055 (záchodová předsíň se 2 umyvadly), m.č.2.055a (2x záchod muži 2 x pisoár), m.č.2.093 (záchodová předsíň muži), m.č.2.093b (1x záchod muži), m.č.1.056 (šatna kantoři), m.č.1.056a (záchodová předsíň s umyvadlem, sprcha), ženy – m.č.2.056 (záchodová předsíň ženy se 2 umyvadly), m.č.2.056a (2x záchod ženy), m.č.2.092 (záchodová předsíň ženy s umyvadlem), m.č.2.092a (1x záchod ženy), m.č.1.057 (šatna kantorky), m.č.1.057a (záchodová předsíň s umyvadlem, sprcha).

Studenti katedry sportu - 117 studentů (70 mužů a 47 žen), pracovní místa: učebny (m.č.2.13, m.č.2.015, m.č.2.016), sportovní haly (m.č.1.047, m.č.1.081, m.č.1.083), venkovní pracoviště, fyzioterapie (m.č.1.075), masáže (m.č.1.079, m.č.1.080), délka směny: dle vyučovací doby v rozmezí 9 hod.-17 hod., sanitární zařízení: muži - m.č.2.003 (záchodová předsíň se 3 umyvadly), m.č.2.003a (3x záchod, 3x pisoár), m.č.1.054 (šatna domácí), m.č.1.054a (záchodová předsíň se 2 umyvadly, 4x sprcha, 1x záchod, 1x záchod imobilní), ženy – m.č.2.005 (záchodová předsíň se 3 umyvadly), m.č.2.005a (3x záchod), m.č.1.055 (šatna), m.č.1.055a (záchodová předsíň se 2 umyvadly, 4x sprcha, 1x záchod, 1x záchod imobilní).

Fyzioterapie, masáže – jedná se o prostor pro praktickou výuku fyzioterapie a masážních technik pod dohledem vyučujícího, bez přítomnosti veřejnosti, pracovní místa: m.č.1.075, m.č.1.079, m.č.1.080, délka směny: 3 hod. (fyzioterapie) + 3 hod. (masáže).

Ekonomka – 1 žena, pracovní místo: m.č.2.007, délka směny: 8 hod., sanitární zařízení: m.č.2.056 (záchodová předsíň se 2 umyvadly), m.č.2.56a (2x záchod).

Administrativní pracovnice: asistentka hala - 1 žena, pracovní místo: m.č.2.008, délka směny: 8 hod., sanitární zařízení: m.č.2.056 (záchodová předsíň se 2 umyvadly), m.č.2.056a (2x záchod).

Administrativní pracovnice: vedení haly – 1 žena, pracovní místo: m.č.2.009, m.č.2.010, délka směny: 8 hod., sanitární zařízení m.č.2.056 (záchodová předsíň se 2 umyvadly), m.č.2.056a (2x záchod).

Úklid: 3 ženy, pracovní místa: prostory celé haly a parkovacího domu, délka směny: 8 hod., sanitární zařízení m.č.1.086 (šatna úklid + **místnost pro odpočinek**), m.č.1.086a (záchodová předsíň s umyvadlem, 1x sprcha, 1x záchod).

Recepce + bar wellness (pouze v době provozu pro veřejnost) – 2 zaměstnanci, pracovní činnost: výdej klíčů od skříněk, prodej balených nápojů, pracovní místa: m.č.1.072, m.č.1.074, délka směny: 4 hodiny (od 17 hod. do 21 hod.). sanitární zařízení: m.č.2.072 - m.č.2.072b (místnost pro odpočinek, šatna, záchodová předsíň s umyvadlem, 1x záchod).

Recepce + bar fitness (pouze v době provozu pro veřejnost) - 3 zaměstnanci, pracovní činnost: výdej klíčů od skříněk, prodej balených nápojů, dohled při provádění cviků na nářadí, cvičitel/ka v aerobním sále, pracovní místa: m.č.2.076, m.č.2.078, délka směny: 4 hodiny (od 17 hod. do 21 hod.). sanitární zařízení: m.č.2.072 - m.č.2.072b (místnost pro odpočinek, šatna, záchodová předsíň s umyvadlem, 1x záchod).

Veřejnost využívající sportoviště: celkem 72 mužů a žen, užívané prostory: m.č.1.070, m.č.1.072, m.č.1.097 venkovní sportoviště, provozní doba: od 17 hod do 22 hod., sanitární zařízení: m.č.1.050+m.č.1.050a, m.č.1.053 + 1.053a, m.č.1.073 + 1.073a.

Veřejnost využívající wellness: celkem 30 osob (15 mužů a 15 žen), užívané prostory: m.č.1.074, m.č.1.074a, m.č.1.074b, m.č.1.074f, provozní doba: od 17 hod. do 21 hod., sanitární zařízení: m.č.1.071 + m.č.1.071a, m.č.1.073 + m.č.1.073a.

Veřejnost využívající fitness: celkem 40 osob (20 mužů a 20 žen), užívané prostory: m.č.2.078, m.č.2.079, provozní doba: od 17 hod. do 21 hod., sanitární zařízení: m.č.2.075 + m.č.2.075a, m.č.2.077+ m.č.2.077a.

Na základě správního uvážení KHS konstatuje, že navrženým způsobem užívání stavby z pohledu hluku nebude veřejné zdraví negativně ovlivněno.

Důvodem pro vyjádření souhlasu s předloženou PD bylo, že PD je v souladu s předpisy stanovenými ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Při hodnocení předložené PD, jakožto podkladu tohoto závazného stanoviska, vzala KHS také v úvahu, že předmětnou stavbu je třeba hodnotit také z hlediska možného vlivu na zdraví zaměstnanců, zajišťujících provoz předmětné stavby.

V dalším zůstává platné závazné stanovisko č.j. KHSOC/14384/2022/OC/HOK ze dne 30.5.2022, vč. podmínek č. 1 až č. 16 uvedených ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

1. Žádost, doručená KHS dne 6.1.2023 zaevidovaná pod č.j. KHSOC/00815/2023/OC/HOK.
2. Projektová dokumentace v písemné podobě a v elektronické podobě „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“ K.ú. Lazce, parc.č.st.492/1, st.492/2, st.657, st.493, st.629, 25, 30/1, 30/10, 30/11, 30/12, 30/14, K.ú. Hejčín, parc.č. 97/4, 97/5, 97/6, investor: Univerzita

Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, zodp. projektant: Ing. Matěj Kudlík, TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, datum: 12/2022, stupeň: DZS, zakázkové číslo: TO-520-DZS, č. paré neuvedeno.

3. Usnesení o prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska č.j. KHSOC00815/2023/OC/HOK ze dne 3.2.2023.

4. Výzva k odstranění nedostatků žádosti č.j. KHSOC/07886/2023/OC/HOK ze dne 6.3.2023.

5. Doplnění PD doručené KHS dne 4.4.2023 zaevdované pod č.j. KHSOC/11906/2023/OC/HOK (plná moc žadatele ze dne 24.1.2023; ODBORNÝ SVĚTELNĚTECHNICKÝ POSUDEK, Stavba: Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci, Místo: U Sportovní haly 38/2, Olomouc, Lazce, PSČ: 779 00, vyhotovil: 27.3.2023 Ing. Martin Uličný TECHNICO Opava; Sportovní hala UP, Umělé osvětlení, Číslo projektu : THR2101018, Vypracoval : ZG Lighting Ostrava Datum : 03.04.202; Bezpečnostní list GHC Invest - 1.3.2012 (korekční chemikálie pro recirkulační úpravu vody ke koupání): GHC SUPER TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ, GHC pH MÍNUS TEKUTÝ, GHC DESINFIK, GHC ALGICID SUPER; Bezpečnostní list BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG (čisticí a desinfekční přípravky): Buz® Grillmaster ready-to-use - 09.06.2015, BUDENAT® LM - 04.08.2017, BUDENAT® INTENSE- 04.08.2017; Přehled pracovníků, studentů a návštěvníků v prostorách SH Olomouc; Reakce na výzvu k odstranění nedostatků podání ze dne 6.3.2023, č.j. KHSOC/07886/2023/OC/HOK - TECHNICO Opava s.r.o.).

6. Plná moc ze dne 24.1.2023


7. K nahlédnutí ve spisovně KHS:

- sp. značka: KHSOC/06123/2019 č.j. KHSOC/00612/2019/OC/HOK ze dne 31.1.2019, závazné stanovisko k PD k územnímu řízení „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“ U Sportovní haly 38/2, Olomouc, stavebník: Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc.

- sp. značka: KHSOC/02980/2022 č.j. KHSOC/06429/2022/OC/HOK ze dne 7.3.2022, závazné stanovisko k PD ke stavebnímu povolení „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci – veřejně přístupné účelové pozemní komunikace“, U Sportovní haly 38/2, Olomouc, stavebník: Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc.

- sp. značka: KHSOC/03981/2022 č.j. KHSOC/14384/2022/OC/HOK ze dne 30.5.2022, závazné stanovisko k PD ke stavebnímu řízení „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“, U Sportovní haly 38/2, Olomouc, stavebník: Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc.

Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje
oddělení hygieny obecné a komunální


Martina Beregszásziová

rada oddělení hygieny obecné a komunální Olomouc

Rozdělovník:

1. KHS – spis

2. TECHNICO Opava, s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava + PD

