



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Univerzita Palackého
v Olomouci

Otevřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou ve výběrovém řízení v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

s názvem:

FTK/UPOL – Vybavení gymnastické tělocvičny II

Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „VIP UP: Rozvoj vzdělávací infrastruktury a inovativních přístupů k výuce na Univerzitě Palackého v Olomouci“, reg. č. CZ.02.02.01/00/23_023/0009111, v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Identifikační údaje zadavatele:

Univerzita Palackého v Olomouci
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, Česká republika
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
Účet č.: 19-1096330227/0100
Rektor: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Vopálková
tel. č.: +420 585 631 118, e-mail: petra.vopalkova@upol.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Způsob zadání: výběrové řízení – otevřená výzva

Profil Zadavatele: <https://zakazky.upol.cz>

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele: <https://zakazky.upol.cz/vz00005793>

Tato výzva k podání nabídek (dále jen „Výzva k podání nabídek“ nebo „Výzva“) je vypracována jako podklad pro podání nabídek Dodavatelů v rámci výběrového řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“).

Tato veřejná zakázka se však neřídí tímto Zákonem.

Tato veřejná zakázka se řídí Pravidly pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek, účinnými od 01.08.2025, které vydal řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (dále je „Pravidla“).

Tato Výzva obsahuje veškeré zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky, které jsou zároveň uveřejněny v plném rozsahu na profilu Zadavatele.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 Zákona dostupného na <https://zakazky.upol.cz>.

Zadavatel Dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést tzv. registraci dodavatele v tomto elektronickém nástroji. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u Dodavatele odpovídá vždy Dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce na: <https://zakazky.upol.cz>. Zadavatel doporučuje její včasné nastudování a prověření softwarového nastavení svého počítače před odesláním nabídky.

Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne rovněž kontaktní osoba Zadavatele (Mgr. Petra Vopálková, e-mail: petra.vopalkova@upol.cz).

1 Předmět veřejné zakázky

1.1 Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení gymnastické tělocvičny Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava, instalace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz čl. 1 odst. 1.2 této Výzvy.

1.2 Technické podmínky

Zadavatel požaduje zboží nové, nepoužité, nerepasované.

Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Výzvě.

Veškerá zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro tento typ zařízení. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k zařízení.

Dodavatel je povinen v rámci plnění veřejné zakázky garantovat nabízené technické parametry a doložit přesné označení nabízeného zboží včetně jeho technických parametrů pro ověření splnění požadavků Zadavatele.

V případě, že Dodavatelem nabízené plnění nebude splňovat technické podmínky uvedené v této Výzvě, bude tento Dodavatel vyloučen z výběrového řízení.

Pokud tato Výzva včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel umožňuje použití i jiných rovnocenných řešení.

Dodávka musí obsahovat následující součásti a musí současně splňovat následující požadavky Zadavatele:

1. Bradla o nestejně výši žerdí (BNŽ) včetně kotev

Množství: 1 ks

Specifikace: Asymetrická soutěžní (závodní) bradla. Speciální konstrukce soutěžních asymetrických bradel, kterou lze použít i jako hrazdu (umožňuje výměnu bradlových žerdí za hrazdovou žerd') a lze ji přestavět. Trojnásobná vzpěra se 4 rychloupínacími svorkami pro výměnu nebo demontáž spodní či horní žerdí nebo pro nastavení výšky žerdí.

- 2 bradlové žerdě
- 1 hrazdová kompatibilní žerd' na výměnu
- krátká kotvící lana
- požadavky na podlahovou plochu nářadí i s kotvením: 4 x 2,10 m
- umožňuje nastavení:
 - výšky nízké žerdí od 140 do 190 cm
 - výšky vysoké žerdí od 215 do 280 cm
 - vzdálenost mezi žerděmi od 120 do 210 cm

2. Hrazda včetně kotev

Množství: 1 ks

Specifikace: FIG certifikát (= splňuje technické a bezpečnostní normy Mezinárodní gymnastické federace, tj. Fédération Internationale de Gymnastique, dále jen „FIG“)

- nastavitelná výška: od 2,65 do 3,1 m
- potřeba podlahové plochy nářadí + kotvení: 4 x 2,1 m
- zkrácená délka kotvících lan
- hrazdová žerd' protilámavá, bezpečnostní z tvrzené oceli
- dvojité upínání bezpečnostními klínovými napínacími lany

3. Hrazda – tréninková bez lanek, sloupky kotvené k podlaze

Množství: 1 ks

Specifikace: Pevná tréninková hrazda 2 sloupky, 1 žerd'.

- nastavení výšky žerdí od 45 cm do 200 cm
- vzdálenost mezi sloupky 2,40 m
- hrazdová žerd' z nerezové oceli

- sloupky ukotvené k podlaze v nadzemních pouzdrech pomocí 8 obvodových kotev na každé z nich (kotvy součástí dodávky)

4. Kladina

Množství: 1 ks

Specifikace: Závodní gymnastické nářadí

- délka: 5 m
- šířka: 10 cm
- výška je nastavitelná v min. rozmezí od 100 do 125 cm
- nohy opatřeny protismykovou podložkou
- změkčená nášlapná plocha
- jádro z hliníku

5. Kladina – nízká

Množství: 1 ks

Specifikace: Kladina standardizovaných rozměrů, ale na nízké základně

- vyztužené hliníkové tělo s měkčeným povrchem
- výška = 20 cm
- délka = 5 m
- šířka horní plochy = 10 cm
- nohy dřevěné, uzpůsobené na položení na žíněnky nebo prostná, šíře nohou min. 40 cm

6. Bradla mužská

Množství: 1 ks

Specifikace: FIG certifikát (= splňuje technické a bezpečnostní normy FIG)

Gymnastické závodní nářadí – paralelní bradla muži

- nastavitelná výška: od 1,60 do 2,10 cm, po 5 cm
- nastavitelná vzdálenost žerdí: od 41 do 71 cm
- nastavení výšky šířky zajištěno aretačními tlačítky a upínacími pákami
- žerdě: skelná vlákna – dýha z přírodních vláken

7. Bradla mužská – tréninková vyšší

Množství: 1 ks

Specifikace:

- skládací paralelní bradla (dřevěné žerdě se dají přisunout k sobě) – otočný systém ve stojanech
- plynule nastavitelná šířka až do 46 cm
- stojan dřevěný
- sloupky kovové
- neměnná výška: 105 cm
- délka žerdí: 250 cm

8. Bradla mužská – tréninková nižší

Množství: 1 ks

Specifikace: Tréninková bradla (stálky)

- skládací (dřevěné žerdě se dají přisunout k sobě) – otočný systém ve stojanech

- plynule nastavitelná šířka až do 46 cm
- stojan dřevěný
- sloupky kovové
- neměnná výška: 40 cm
- délka žerdí: 170 cm

9. Kůň na šíř (s madly)

Množství: 1 ks

Specifikace: FIG certifikát (= splňuje technické a bezpečnostní normy FIG)

- Rozměry těla koně: 160x35x28 cm
- Soutěžní gymnastické nářadí
- stabilní konstrukce s pěnovým polstrováním a s potahem z hovězí kůže
- nastavitelná výška od 95 do 125 cm
- nastavitelná rozteč madel
- 2 hliníková madla potažená hygroskopickou protiskluzovou gumou
- integrované pojezdové zařízení

10. Přeskokový stůl

Množství: 1 ks

Specifikace: FIG certifikát (= splňuje technické a bezpečnostní normy FIG)

Soutěžní (závodní) gymnastické nářadí

- pružnost horní plochy stolu zajištěna pomocí pružin
- nastavení výšky od 1,0 do 1,40 m, po 5 cm
- polstrování stojanu
- změna výšky stolu pomocí plynové pružiny
- spodní část konstrukce: 100x94 cm
- integrované pojezdové zařízení

11. Pevná podložka pod můstek (přechodový panel)

Množství: 1 ks

Specifikace: Panel zajišťující přechod mezi rozběhovou dráhou (rozběhovým kobercem) a doskokem pro přeskok. Slouží jako pevná základna pro odrazový můstek a přeskokový stůl (zpevněný povrch pro můstek a s otvorem pro napínací řetěz stolu).

Musí být kompatibilní s přeskokovým stolem (bod 10 výše).

12. Odrazový můstek – měkký (soft)

Množství: 1 ks

Specifikace: FIG certifikát (= splňuje technické a bezpečnostní normy FIG)

Soutěžní odrazový můstek

- nosnost 40-75 kg
- s 5 pružinami (kuželové ocelové pružiny)
- povrch z hybridní sendvičové konstrukce z uhlíkových vláken je pokryt pěnou a rounem (kobercem)
- úchyty pro přenášení v rámu
- protiskluzové podložky

13. Odrazový můstek – tvrdý (hard)

Množství: 1 ks

Specifikace: FIG certifikát (= splňuje technické a bezpečnostní normy FIG)

Soutěžní odrazový můstek

- nosnost 50-100 kg
- s 8 pružinami (kuželové ocelové pružiny)
- povrch z hybridní sendvičové konstrukce z uhlíkových vláken je potažen pěnou a roumem (kobercem)
- otvory pro přenášení v rámu
- protiskluzové podložky

14. Minitrampolína

Množství: 1 ks

Specifikace:

- rám z kulatých pozinkovaných ocelových trubek, čtvercový tvar rozměr 125 x 125 cm
- nohy z pozinkované ocelové trubky, výškově nastavitelné vpředu i vzadu
- odrazová plocha z 13 mm širokých pletených nylonových popruhů
- 32 ocelových pružin
- ochranné polstrování tloušťky 16 mm

15. Molitanová bedna (4dílná)

Množství: 1 ks

Specifikace:

Rozměry: Délka 120 / Výška 120 / Šířka: 90 cm (spodní díl)

Výška jednotlivých dílů: 30 cm

Tělocvičné nářadí vyrobené z tužšího pěnového materiálu (zabraňující promáčknutí) skládající se ze 4 dílů poskládaných na sobě od největšího po nejmenší. Povrch koženka (bezftalátová). Každý díl má na bocích (delší strana) suchý zip umožňující spojení jednotlivých dílů k sobě navzájem. Na spodní straně každého dílu je antismykový povrch. Každý díl má na kratších stranách přiléhající poutko.

16. Přeskoková žíněnka Jurčenko

Množství: 1 ks

Specifikace:

Rozměry: Délka 100 / Šířka 100 / Výška 3 cm

Barva: modrá

Žíněnka používaná při rondátových přeskocích pro oporu rukou před můstkem. Spodní strana opatřena protismykovou úpravou.

17. Ochranný límec k můstku

Množství: 1 ks

Specifikace:

rozměry: délka 148 x šířka 122 x výška 21 cm

Barva: modrá

Bezpečnostní žíněnka z polyuretanové a polyethylenové pěny na ochranu před zraněním způsobeným špatným náskokem na můstek. Ze 3 stran obklopuje odrazový můstek. Obal koženka bezftalátová.

Ventilační otvory po stranách (odvod vzduchu při stlačení můstku).

18. Polyethylenový kvádr (60x70x80cm)

Množství: 2 ks

Specifikace:

Barva: červená

Rozměry: Výška 60 / Šířka 70 / Délka 80 cm

Materiál: povrch – belgická koženka (bez ftalátů), jádro – tvrzený polyethylen

Spodní strana opatřena protiskluzem.

19. Žíněnky pod náradí FIG

Množství: 6 ks (umístění pod hrazdu (FIG) a bradla o nestejně výši žerdí)

Specifikace: FIG certifikát (= splňuje technické a bezpečnostní normy FIG)

Barva: modrá

Rozměry: 300 cm x 200 cm x 20 cm + přizpůsobení prostoru v tělocvičně – vyměření a položení na míru, vše spojeno packami se suchými zipy o šíři 20 cm

20. Žíněnky pod náradí kobercové (bradla, přeskok, akrobatický pás, kůň na šíř, kladina, hrazda – tréninková bez lanek a přilehlé prostory)

Množství: 125 m²

Specifikace:

Tloušťka 20 cm, ostatní rozměry (šířka a délka) dle konkrétních podmínek v tělocvičně.

Tréninkové žíněnky kvalitou odpovídající FIG standardu, ale v měkčí variantě – 3 vrstvy materiálů pro optimální doskokové vlastnosti a dlouhou životnost.

Vrchní gymnastický koberec + polyethylen – barva modrá, molitan (min. 32 kg/m³), pojená purpěna (160 kg/m³).

Veškeré vrstvy žíněnek po celé ploše slepené vzájemně k sobě, po obvodu každého okraje stabilizátory proti promáčknutí. Propojení spodní strany koberce a žíněnek pomocí systému suchých zipů umožňující aretaci žíněnek bez nutnosti použití pacek a zároveň eliminaci jakékoli dilatace mezi jednotlivými žíněnkami. Jednotlivé spoje mezi koberci jsou přelepeny oboustranným suchým zipem v barvě koberce. Koberec je položen na jednotlivé žíněnky v co možná největších pásech nepřesahující délku 6 m.

Žíněnky jsou umístěny pod a kolem následujících náradí – mužská paralelní bradla (FIG), kůň na šíř (FIG), za akrobatickým pásem, za přeskokovým stolem, pod tréninkovou hrazdou, pod kruhami a pod kladinou. Žíněnky pod kladinou musí být v samostatných potazích a přenositelné, kvůli odnímatelnosti kladiny. Žíněnky pod koněm na šíř musí být přitvrzeny (tj. musí být tvrdší, než je standard pro žíněnky pod náradí s certifikátem FIG)

V dalších částech tělocvičny slouží žíněnky ke sjednocení a vyplnění prostoru mezi jednotlivými náradími a obvodovými stěnami tak, aby vznikl jednolitý povrch stejné výšky po celé ploše tělocvičny.

Žíněnky za přeskokovým stolem, akrobatickým pásem u mužských bradel, pod kruhami a tréninkovou hrazdou musí být sestaveny tak, aby umožňovaly dílčí výměnu nejvíce opotřebovaných (doskokových) míst.

Přesné vyměření a položení žíněnek vůči náradím a stěnám je součástí dodávky.

21. Přídavné žíněnky pod nářadí

Specifikace:

Rozměry: 400 x 200 x 10 cm

Množství 3 ks

- Soutěžní (závodní) přídavná žíněnka pod gymnastické nářadí
- Molitan 32 kg/m³
- Obaleno do bezftalátové zesílené koženky
- Úchyty pro přenos na dlouhých i krátkých stranách žíněnky
- Na spodní straně protismyková úprava

22. Žíněnky přídavné stretch

Množství: 4 ks

Specifikace:

Barva: modrá

Rozměry: Délka 200 cm / Šířka 100 cm / Výška 10 cm

Jádro: molitan 35 kg/m³ – vysoce elastický (po zatížení se ihned vrací do původní polohy)

Tréninková přídavná žíněnka pod nářadí.

Spodní strana opatřena protismykovou vrstvou. Horní plocha z vysoce elastického materiálu. Obal koženka bez ftalátů.

4 poutka (úchyty) pro přenášení (2 a 2 na delší straně)

23. Žíněnky přídavné normal

Množství: 3 ks

Specifikace:

Barva: modrá

Rozměry: Délka 200 cm / Šířka 100 cm / Výška 10 cm

Soutěžní přídavná žíněnka pod nářadí (dle FIG)

4 poutka (úchyty) pro přenášení (2 a 2 na delší straně)

Antismyk a bezftalátová koženka.

24. Gymnastický koberec podlaha

Specifikace:

Rozměry: 1900 cm x 150 cm x tloušťka 2,5 cm

Barva: modrá

Gymnastický koberec. Jádro z vícevrstevného sítěného polyetylenu. Horní strana upravena proti třepivosti (po opakovaném použití suchého zipu). Spodní strana koberce opatřena měkkou vrstvou ke zmírnění klouzavosti na hladkých površích.

Koberec bude využit i jako rozběhový pás k nářadí přeskok – vymezení hranice rozběhového pásu pomocí bílých suchých zipů – součástí dodávky (vymezení pásu širokého 1 m).

Součástí dodávky je přesné vyměření a položení koberce dle podmínek tělocvičny.

25. Duchna doskoková (dopadová žíněnka)

Množství: 3 ks

Specifikace:

Rozměry: Délka 300 / Šířka 200 / Výška 20 cm

Jádro: hustota pěny 32 kg/m³ + zpevňující horní vrstva (zesítný polyethylen)

Tréninková dopadová žíněnka pro sportovní gymnastiku (ne pro školní sport či školní TV).
Potahový materiál – bezftalátová zesílená koženka, spodní strana opatřena protismykovou úpravou. Postranní úchyty pro přenos. Předpokládá se velký počet dopadů dospělých osob a doskoky z větších výšek a z náradí.

26. Duchna velká dopadová 4dílná

Množství: 1 ks

Specifikace:

Celkové rozměry: Délka 350 cm / Šířka 150 cm / Výška 120 cm

Žíněnka (duchna) složená ze 4 dílčích částí (350x150x30 cm) ukládaných na sebe, spojených packami ze suchých zipů

Spodní 3 části (díly) – tréninková dopadová žíněnka, molitan (32 kg/m³), 3 cm zesílený polyethylen, potahový materiál – bezftalátová zesílená koženka, předpokládá se velký počet dopadů dospělých osob a doskoky z větších výšek a z náradí.

Horní díl z měkkého a pružného jádra stretch – molitan (35 kg/m³) (po dopadu cvičence se vyrovná do původního stavu - potah koženka bez ftalátů, horní plocha z vysoce elastického materiálu).

Poutka (úchyty) pro přenášení (min 2 na obou delších stranách každé žíněnky).

27. Akrobatický pás – dráha

Specifikace: pružinová prostrná

Celkové rozměry: 2x14m, výška 20 cm

Rozměr dílů: 200 x 125 cm

identické vlastnosti a struktura jako prostrná FIG (materiál, pružnost) pouze ve tvaru pásu, po obou podélných stranách nainstalován stabilizátor – zabraňující nežádoucímu zvedání dílů, instalace včetně kotvení pomocí napínacího systému k pevné podlaze.

Jednotlivé díly, které tvoří dráhu, mají desku - z ohybově pružné, vícevrstvé překližky a ocelový pružící systém (systém pružin), puzzle polyethylenové pěnové dílce, gymnastický koberec 1400 x 200 x 1,5 cm, spojování desek pomocí 5 mm pružných plastových pásek a pomocí pásů suchých zipů.

28. Dřevěný rošt

Množství: 1 ks

Rozměry: Délka 1900 / Šířka 150 / Výška 17,5 cm

Rošt musí být vyroben z pevného a stabilního materiálu (nepodléhá vlivu předpokládaného zatížení, tj. nekrouť se, nepropadá se, nepruží) a ukotven k podlaze pomocí spojovacích materiálů, vrchní (rozběhová) část z voděodolné překližky (celkově tvoří 3 cm vrstvu), pružnost podlahy je v tomto případě nežádoucí

Podkladem horní rozběhové plochy k přeskoku jsou podkladové hranoly s rastrem, slouží k vyrovnání výšky rozběhové plochy s výškou akrobatické dráhy.

Veškeré žíněnky pod a kolem náradí, koberce, rozběhový pás i akrobatická dráha tvoří jednotlivý povrch stejné výšky náležitě upevněný k sobě navzájem tak, aby byl minimalizován jejich posun a vznik mezer mezi nimi.

1.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je **2.690.000,00 Kč bez DPH**.

1.4 Dodací lhůta

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním příslušné kupní smlouvy. Dodací lhůta je max. 3 měsíce od nabytí účinnosti příslušné kupní smlouvy.

1.5 Místo plnění

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury (gymnastická tělocvična), tř. Míru 671/117, Olomouc, parc.č.st. 767, kat. území Neředín.

1.6 Záruka za jakost a servis

Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění v délce 24 měsíců, dále bude garantovat rychlost servisního zásahu v době záruky nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení závady návštěvou servisního technika. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

Dodavatel se zavazuje k provádění bezplatného plného servisu odevzdaného zboží po dobu záruky. Náklady na provádění záručního plného servisu dodaného zboží tvoří součást nabídkové ceny Dodavatele.

1.7 Části veřejné zakázky

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

2 Obchodní podmínky

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy. Návrh smlouvy Dodavatele musí respektovat závazné obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této Výzvy.

Dodavatel v uvedených závazných obchodních podmínkách pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem **(doplň Dodavatel)**. Znění ostatních ustanovení závazných obchodních podmínek nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení závazných obchodních podmínek, bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněné závazné obchodní podmínky Dodavatel označí jako návrh smlouvy a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

3 Kvalifikace Dodavatelů

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci, v opačném případě bude vyloučen z výběrového řízení.

Kvalifikaci prokáže Dodavatel, který prokáže splnění

- a) základní způsobilosti,
- b) profesní způsobilosti.

3.1 Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením **čestného prohlášení**, jehož text tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.

3.2 Prokázání profesní způsobilosti

Profesní způsobilost prokáže Dodavatel, který předloží kopii **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje - **doklad nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.**

4 Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnocení bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

5 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude cena úplná a nepřekročitelná, předložená Dodavatelem na základě této Výzvy. Nabídková cena bude uvedena **v Kč bez DPH.**

Cena za předmět veřejné zakázky bude cena úplná a nepřekročitelná, bude stanovena na základě nabídky, bude platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky a bude zahrnovat veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky.

5.1 Doklady prokazující nabídkovou cenu

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- uvedením celkové nabídkové ceny do návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3 této Výzvy),
- uvedením celkové nabídkové ceny v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této Výzvy).

V případě, že dojde k rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou v krycím listu nabídky a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy, bude považována za nabídkovou cenu cena uvedená v návrhu smlouvy.

6 Podání nabídek

6.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **03. 12. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005793>.

6.2 Otevírání nabídek

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli.

Nabídky v elektronické podobě otevírá Zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě a zda s ní nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě.

7 Varianty nabídek

Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek.

8 Obsah a forma nabídky

8.1 Obsah nabídky

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a s nabídkovou cenou (příloha č. 1 této Výzvy),
- doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele,
- návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele zpracovaný v souladu se závaznými obchodními podmínkami v této Výzvě uvedenými (příloha č. 3 této Výzvy),
- doložení technické specifikace a garantovaných technických parametrů pro nabízený předmět veřejné zakázky, včetně přesného (konkrétního) označení nabízeného zboží,
- podrobná kalkulace nabídkové ceny po jednotlivých položkách,
- čestné prohlášení Dodavatele, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele (příloha č. 2 této Výzvy).

8.2 Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, Zadavatel takového Dodavatele z výběrového řízení vyloučí.

Nabídka bude podána písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce (technická specifikace nabízeného zboží může být v anglickém jazyce).

9 Uveřejnění oznámení o výběru Dodavatele a oznámení o vyloučení Dodavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na svém profilu Zadavatele oznámení o výběru Dodavatele. V takovém případě se oznámení o výběru Dodavatele bude považovat za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na svém profilu Zadavatele oznámení o vyloučení Dodavatele. V takovém případě se oznámení o vyloučení Dodavatele bude považovat za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

10 Poskytnutí Výzvy k podání nabídek

Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k této Výzvě v plném rozsahu, včetně všech příloh prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese Profilu Zadavatele: <https://zakazky.upol.cz>.

11 Poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek a změna nebo doplnění zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být podána v českém nebo slovenském jazyce a musí být Zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud Zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a Zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 2 pracovní dny.

Vysvětlení zadávacích podmínek bez identifikace Dodavatele, který o vysvětlení požádal, včetně přesného znění požadavku podle odst. 1 tohoto článku, uveřejní Zadavatel včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení této Výzvy, tedy prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

Vysvětlení zadávacích podmínek může Zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti, a to prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

Zadávací podmínky obsažené v této Výzvě může Zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena Dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna, tedy prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, Zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení,

prodlouží Zadavatel lhůtu tak, aby od uveřejnění nebo oznámení změny nebo doplnění zadávacích podmínek činila nejméně celou svou původní délku.

12 Požadavky na osobu Dodavatele

12.1 Požadavky vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb.:

Zadavateli je zakázáno dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v účinném znění, zadat veřejnou zakázku dodavateli, který je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Z tohoto důvodu Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že není dodavatelem, na kterého by se shora uvedený zákaz vztahoval. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Výzvy.

12.2 Požadavky ve vztahu k SITUACI OHLEDNĚ SANKCÍ PŘIJATÝCH EU VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU (např. nařízení Rady č. 269/2014 či 208/2014 či 765/2006):

Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že on sám ani dodavatel, se kterým případně podává společnou nabídku, ani jeho poddodavatel není osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU v přílohách těchto nařízení ani není jinak sankcionovanou osobou. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Výzvy.

13 Ostatní podmínky

13.1 Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- ověřit údaje v nabídkách,
- vyloučit Dodavatele postupem dle Pravidel,
- zrušit výběrové řízení postupem dle Pravidel.

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky výběrového řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace výběrového řízení dle Zákona a dle Pravidel. Zadavatel může v rámci realizace Výběrového řízení zpracovávat osobní údaje Dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob Dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je Dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu Dodavatele a skutečných majitelů Dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci výběrového řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy a pravidly příslušného projektu. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla Zadavatele.

Dodavatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

13.2 Přílohy

Nedílnou součástí této Výzvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Čestné prohlášení Dodavatele



Příloha č. 3 Závazné obchodní podmínky

Veškeré podklady jsou dostupné v elektronické podobě.

V Olomouci dne

21. 11. 2025

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
Samir rektor
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci