


UKONČOVACÍ LIŠTA NOPOVÉ FÓLIE



LEGENDA SKLADEB:

- S5

STĚNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY  
- MONOLITICKÝ BETON C25/30  
+ OCELOVÁ VÝZTUŽ B500  
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO  
ASFALTU + PENETRAČNÍ EMULZE  
- EPS 100 ZATEPLENÍ  
- NEPERFOROVANÁ NOPOVÁ FÓLIE  
HDPE, VÝŠKA NOPU 8mm  
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA

TL. 300mm  
TL. 4mm  
TL. 100mm  
TL. 8mm

- S7

SKLADBA CHODNÍKU  
- BETONOVÁ DLAŽBA EXTERIÉROVÁ  
MRAZUVZDORNÁ, 500x500x60, R10  
+ SPÁROVACÍ PÍSEK ZÁSYPOVÝ,  
ZRNITOST 0-0,5mm  
- DRCENNÉ KAMENIVO FR. 4-8mm  
- DRCENNÉ KAMENIVO FR. 8-16mm  
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP  
FR. DO 32 NEBO 63mm  
- NETKANÁ GEOTEXTÍLE, 100% PP

TL. 60mm  
TL. 30mm  
TL. 50mm  
TL. 100mm  
TL. 2,9mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON C 25/30
- BETONOVÁ MAZANINA C 20/25
- NÁSYP ŠTĚRKODRTĚ
- ZÁSYP VÝKOPU
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS,  
EPS TL. 160mm

POZN.: S VÝJIMKOU VSTUPNÍCH DVEŘÍ BUDE HYDROIZOLACE VYTAŽENA 300mm  
NAD TERÉN A NOPOVÁ FÓLIE BUDE ZAKONČENA UKONČOVACÍ LIŠTOU.

Autorizace projektu:		Ing. Roman Zubatý		Ověř. razítko:
Vedoucí/kontrola projektu		Ing. Petr Zavadil		
Výpracoval:		Vojtěch Důjka		
		-		
Kreslil:		Ing. Alžběta Jurajdová		
		Vojtěch Důjka		<div><div>SPZ DESIGN, s.r.o.</div><div>Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz</div></div>
Kroj:	Olomoucký	Místo:	N1, tř. Mru 644/113, 779 00 Olomouc - Nerečín	
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Správa kolejí a menz, Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc			
Název stavby:	S02: Změna účelu užívání místností a aktualizace PD dle požadavků HZS - Přístavba výtahu			
Obsah výkresu: DETAIL UKONČENÍ HYDROIZOLACE S DLAŽBOU				
Účel projektu:		DSP+DUS +DVZ		
Datum:		12/2023		
Číslo archivu(zakázky):		20/23		
Datum expedice/verze:		15. 12. 2023 / V1		
Formát výkresu:		2xA4		
Měřítko:		1:5		
Číslo výkresu:		Paré číslo:		
D.1.1.2 - 15				