

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY




OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace



Univerzita Palackého
v Olomouci

Kupní smlouva č. DNS/019/2013

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ : 61989592
DIČ : CZ61989592
se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

Společnost:

MERIT GROUP a.s.

IČ : 64609995
DIČ : CZ 64609995
Sídlem : Březinova 136/7, 772 00 Olomouc
jednatel : Jiří Šafránek – předseda představenstva
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 377897583/0300
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1221
(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 409 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen “zboží”) v druhu a množství dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Prodávající se zavazuje dodat za touto Smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. Dodací list a Návod k obsluze v českém jazyce.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do:
 - a) 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a monitorů;
 - b) 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků.Dodání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **1.110.700,- Kč** bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy.

4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů kancelářského ICT vybavení, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví ke zboží.
2. Náklady spojené s dodáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 429 ObchZ v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, přičemž jednotlivé délky záruční doby jsou stanoveny v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat nahlášení závady v pracovní dny v době od 8 – 16hod na adrese: **Březinova 136/7, Olomouc.**
3. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího písemně neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu zboží či dodání náhradního zboží nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí zboží neupotřebitelným, má kupující právo odstoupit od této Smlouvy. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu.
4. Prodávajícího nesmí bránit kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VII.

Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Takto se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 545 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Takto se smluvní strany dohodly ve smyslu jeho ust. § 262 odst. 1.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
6. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny a místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží

V Olomouci, dne 11. 07. 2013

Za kupujícího : 
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor

V Olomouci, dne 10. 7. 2013

Za prodávajícího: 

Jiří Šafránek

Předseda představenstva



Příloha č. 1B zadávací dokumentace – technická specifikace pro DNS 019-2013

Monitor specifikace M19

Specifikace	
Technologie:	LCD
Úhlopříčka:	19"
Rozlišení:	1280 x 1024
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	min. 800:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	min. 170° / 176°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

BenQ LCD BL902TM Black 19" / TN LED / SXGA / 12M:1 / 5ms / DVI / pivot / repro

PARAMETRY:

Barevné provedení Black

Displej

Úhlopříčka obrazovky 19.0" (LED)

Poměr stran 5:4

Rozlišení (max.) 1280x1024(SXGA)

Rozteč pixelů (mm) 0.294

Jas (typ.) 250 cd/?

Přirozený kontrast (typ.) 1000:1

DCR (Dynamický kontrastní poměr) (typ.) 12M:1

Typ panelu TN

Zorný úhel (L/P; H/D) (CR >= 10) 170/160

Doba odezvy (Tr+Tf) typ. 5ms

Audio/Video vstupy/výstupy

Vstupní konektor D-sub / DVI / headphone jack / line in

Reproduktor 1Wx2

USB rozbočovač No

Napájení

Zdroj energie (90~264 V AC (stříd.) Built-in

Příkon (režim Zapnuto) 25.8W

(Režim úspory energie) <0.3W

Rozměry a hmotnost

CTN rozměry (V x Š x H mm) 230x535x440

Rozměry (V x Š x H mm) 432.35x419.2x222.6

Rozměry s držákem na stěnu (V x Š x H mm) 361.25x419.2x56.05

Čistá hmotnost (kg) 5.1

Hrubá hmotnost (kg) 7.6

Speciální vlastnosti

Senseye Senseye 3 w/o GAME

AMA No

PerfectMotion No

Kompatibilita s Vista Premium

Kompatibilita s Win7 Yes

HDCP Yes

Teplota barev Reddish / Normal/ Bluish /user mode

Jazyk OSD menu 17 languages

Montáž na stěnu VESA 100x100mm

Natáčení (doleva/doprava) -45/45

Naklápění (dolů/nahoru) -5~20

Nastavení výšky (mm) 130mm

Uzamknutí kláves (K Locker) Yes

Monitor specifikace M24

Specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Uhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min 250 cd/m ²
Kontrast:	min 1000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

AOC LCD e2450Swdak 23,6"wide / 1920x1080 / 5ms / 20mil:1 / DVI / LED / repro

ŘADA

Monitor Line Value

Velikost monitoru 23.6"

Velikost zobrazované plochy 59.8 cm

Formát plochy 16:9

Jas 250 cd/m² (typ)

Kontrastní poměr 20.000.000:1 (DCR)

Contrast Ratio Typical 1.000:1

Vzdálenost bodu (mm) 0.2715 (H) x 0.2715 (V)

Oblast zobrazení 521.28 (H) x 293.22 (V)

Zobrazovací úhel 170° / 160° (CR ? 10)

Doba odezvy 5 ms

FREKVENCE ZOBRAZOVÁNÍ

Frekvence zobrazování H:55 ~ 75 KHz, V:30 ~ 83 Hz

Pixel Frequency 148.5 MHz

ROZLIŠENÍ

Maximální rozlišení 1920 x 1080@60 Hz

Doporučené rozlišení 1920 x 1080@60 Hz

Barvy 16.7 M

HDCP kompatibilita

VSTUPY

Analogové vstupy: D-Sub

Digitální vstupy: DVI-D

BAGLANTI TIPI

D-Sub 15 pin

DVI-D 24-pin

PŘÍKON

Zdroj napájení 90 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz

Spotřeba energie (W) On: <31 W, Standby: <0.5 W

DALŠÍ VLASTNOSTI

Plug&Play DDC1 / 2B / CI, VESA DDC2B™

Ovládání

OSD jazyky 14 languages

Reproduktor

Normy (ISO etc.) CB, CE, Energy Star 5.0, EPEAT Silver, FCC, GOST, RoHS, TCO 5.0, TÜV-GS, Ukraine Safety, Win7

Wallmount

Další vlastnosti 5:4 switch, DCB, Eco Mode, e-Saver, i-Menu, Kensington Security Lock, Low-Power, Off Timer, screen+, VESA 75 mm

ROZMĚRY

Rozměry (ŠxVxH) 569.22 x 205 x 413.95

Váha 4.452 kg /5.302 kg

EAN 4038986142106

Příslušenství

Napájecí kabel

D-Sub kabel

Audio kabel

CD s ovladači

Warranty Card

Monitor specifikace M24-IPS

Specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení, IPS
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1200 (16:10)
Jas:	min. 300 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický)
Doba odezvy:	max. 8 ms
Rozteč bodů	0,27 mm
Úhly pohledu:	min. 178° / 178°
Počet barev	16,7 mil.
Vstupy:	VGA, DVI, DP
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Dell UltraSharp U2412M 24" wide / 8ms / 1000:1 / 1920x1200 / DVI / USB / IPS panel / černý DISPLEJ

Velikost viditelné úhlopříčky: Úhlopříčka 60,96 cm (24")

Poměr stran Širokoúhlá obrazovka (16 : 10)

Typ a povrch panelu: IPS (In-Plane Switching), antireflexní s potahovaným povrchem 3H

Optimální rozlišení: Rozlišení 1 920 x 1 200 při frekvenci 60 Hz

Kontrastní poměr: 1 000 : 1 (obvykle) 2 000 000 : 1 (dynamický)

Dynamický kontrastní poměr: 2 miliony : 1 (max.)

Jas: 300 cd/m² (obvykle)

Odezva: 8 ms (šedá-šedá) obvykle

Maximální úhel zobrazení (vertikálně/horizontálně) 178° / 178°

Podpora barev: 16,7 milionu barev

Barevná škála 82 % (CIE 1976)

Rozteč pixelů: 0,27 mm

Typ zařízení Širokoúhlý plochý displej

KONEKTIVITA

Jeden konektor DVI-D s ochranou obsahu HDCP

1 konektor DisplayPort (DP)

1 konektor VGA (Video Graphics Array)

1 port USB 2.0 pro odesílání dat

4 porty USB 2.0 pro příjem dat

Napájecí kabel pro stejnosměrný proud pro zvukovou lištu Dell SoundBarr

STOJAN

Nastavitelnost

Stojan s možností nastavení výšky, náklonu, vodorovného a svislého natočení a vestavěným vedením kabeláže

Rozhraní pro montáž plochého monitoru

Možnost zavěšení VESA 100 mm x 100 mm (příslušenství pro zavěšení na stěnu se prodává samostatně)

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry včetně stojanu (v x š x h): 513,5 mm (20,22") x 556,0 mm (21,89") x 180,3 mm (7,10")

Rozměry bez stojanu (v x š x h): 361,6 mm (14,24") x 556,0 mm (21,89") x 64,9 mm (2,56")

Přednastavená obrazová plocha (vodorovně x svisle) 518,4 mm (20,3") x 324,0 mm (12,7")

Hmotnost (pouze panel – pro zavěšení VESA) 3,97 kg (8,73 liber)

Hmotnost (včetně obalu) 7,49 kg (16,48 liber)

ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

Požadované napětí: 100 až 240 V stř. / 50 nebo 60 Hz +/- 3 Hz / 1,5 A (max.)

Spotřeba energie: 38 W (obvykle) / 72 W (maximálně)

SOULAD A NORMY

ENERGY STAR 5.1

EPEAT Gold

TCO Certified (displeje)

Notebook A0

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 1450 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 5400 ot./min.
Grafika	integrovaná s 1G sdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; min. 2x USB 2.0; interní čtečka karet
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 47 Wh (výdrž až 7 hod.)
Max. hmotnost	2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site
Ostatní	jednoduchá brašna v ceně

HP ProBook 4540s Celeron 1000M 15.6 HD CAM, 4GB, 500GB, DVDRW, U3, b / g / n, BT, Win 8

Operační systém : Windows 8 64

Intel® Celeron® Processor 1000M

Čipová sada: Mobile Intel® HM76 Express

Rozměry (šířka x hloubka x výška) 37,5 x 25,6 x 2,8 cm

Hmotnost : Základní hmotnost 2,33 kg (bez optické jednotky (liší se podle konfigurace))

Paměť: 4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM

Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM

Interní pevný disk : 500 GB, 7200 ot./min, SATA II

Optická jednotka : DVD+/-RW SuperMulti DL

Antireflexní displej HD s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") a podsvícením LED (1366 x 768)

Grafická karta : Intel® HD Graphics

Porty : 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0, 1 port HDMI, 1 stereofonní vstup pro mikrofon, 1 vstup napájení, 1

RJ-45, 1 VGA, 1 stereofonní výstup pro sluchátka/linku

Rozšiřující zásuvky : 1 čtečka mediálních karet

Zvuk: SRS Premium Sound, Integrované stereofonní reproduktory, Integrovaný mikrofon (soustava 2 mikrofonů, je-li počítač vybaven volitelnou webovou kamerou), Funkční klávesy pro ztlumení zvuku a zvýšení či snížení hlasitosti

přehrávání videa a zvukových souborů a jejich přesouvání zpět či dopředu, Stereofonní sluchátkový/linkový výstup

Webová kamera HD

Klávesnice s ochranou před tekutinami

Síťové rozhraní : Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bezdrátové připojení : Kombinovaná karta Ralink 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth

Napájecí adaptér Smart 65 W (integrovaný); HP Fast Charge

Typ baterie: 6čláňková Li-Ion (47 Wh)

Výdrž baterie : Až 7 hodin

Správa zabezpečení: Standardně: HP ProtectTools, nástroj HP ProtectTools Security Manager, včetně

řešení: Drive Encryption, HP Spare Key, File Sanitizer, HP Face Recognition (pouze konfigurace s webovou

kamerou)

HP File Sanitizer, Zásuvka pro bezpečnostní zámek, Volitelně: snímač otisků prstů HP

Funkce správy: HP 3D DriveGuard (pouze systém Windows)

Notebook A2

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 4000 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	min. 750 GB – SATA II – 5400 ot./min.
Grafika	samostatná s min.1G GDDR5 nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port), podpora DirectX 11
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; min. 2x USB 2.0; interní čtečka karet (SD, MS, xD)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 47 Wh, výdrž až 7 hod.
Max. hmotnost	2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Ostatní	jednoduchá brašna v ceně
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

HP ProBook 4540s i5-3230M 15.6 HD CAM, AMD7650 / 2G, 4GB, 750GB, DVDRW, U3, b / g / n, BT, Win 8

Operační systém : Windows 8

procesor: Intel® Core™ i5-3230M (2.5GHz, 3MB L3 cache, 2 cores) up to 3.10GHz with Intel Turbo Boost Technology

Čipová sada: Mobile Intel® HM76 Express

Rozměry (šířka x hloubka x výška) 37,5 x 25,6 x 2,8 cm

Hmotnost : Základní hmotnost 2,33 kg (bez optické jednotky (liší se podle konfigurace))

Paměť: 4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM

Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM

Interní pevný disk : 750 GB, 7200 ot./min, SATA II

Optická jednotka : DVD+/-RW SuperMulti DL

Antireflexní displej HD s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") a podsvícením LED (1366 x 768)

Grafický adaptér : AMD Radeon HD 7650M (2 GB dedicated DDR3)

Porty : 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0, 1 port HDMI, 1 stereofonní vstup pro mikrofon, 1 vstup napájení, 1 RJ-45, 1 VGA, 1 stereofonní výstup pro sluchátka/linku

Rozšiřující zásuvky : 1 čtečka mediálních karet

Zvuk: SRS Premium Sound, Integrované stereofonní reproduktory, Integrovaný mikrofon (soustava 2 mikrofonů, je-li počítač vybaven volitelnou webovou kamerou), Funkční klávesy pro ztlumení zvuku a zvýšení či snížení hlasitosti

přehrávání videa a zvukových souborů a jejich přesouvání zpět či dopředu, Stereofonní sluchátkový/linkový výstup

Webová kamera HD

Klávesnice s ochranou před tekutinami

Síťové rozhraní : Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bezdrátové připojení : Kombinovaná karta Ralink 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth

Napájecí adaptér Smart 65 W (integrovaný); HP Fast Charge

Typ baterie: 6člávková Li-Ion (47 Wh)

Výdrž baterie : Až 7 hodin

Správa zabezpečení: Standardně: HP ProtectTools, nástroj HP ProtectTools Security Manager, včetně

řešení: Drive Encryption, HP Spare Key, File Sanitizer, HP Face Recognition (pouze konfigurace s webovou kamerou)

HP File Sanitizer, Zásuvka pro bezpečnostní zámek, Volitelně: snímač otisků prstů HP

Funkce správy: HP 3D DriveGuard (pouze systém Windows)

Notebook konfigurace A3

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera HD 720p
Procesor	min. 3800 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (2x2 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Grafika	integrovaná HD grafika , analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, podsvícená klávesnice s odolností proti polití
Rozhraní	min. 4x USB 3.0, z toho jeden port je vybaven napájením externího zařízení přes USB port i když je samotný notebook vypnutý, interní čtečka karet (SD, MS, xD); express card; čtečka otisků prstů
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 48 Wh, výdrž až 6,5 hod.
Max. hmotnost	2,6 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

DELL Vostro 3560 / i5-3230M / 4GB / 500GB / 15,6" / HD / Intel HD / BT / Wifi / Win7 PRO 64bit stříbrný

Ohromující výkon. Důležité zabezpečení.

Tento pokročilý 15palcový firemní notebook nabízí důležité bezpečnostní funkce a procesory Intel® Core™ třetí generace. Zajištěná ochrana a bleskové spouštění a načítání aplikací

Vostro 3560

Procesor : 3rd Generation Intel Core i5-3230M processor (3M Cache, up to 3.2 GHz)

Displej : 15.6" High Definition (720p) LED Display with AntiGlare

LCD Back Cover : Silver WLAN

Paměť : 4096MB (1 Dimm, 1x4096) 1600MHz DDR3 Dual Channel

Pevné disky : 500GB Serial ATA (7.200 Rpm)

Optická mechanika : 8X Tray Load CD/DVD Burner (Dual Layer DVD+/-R Drive)

Baterie : Primary 6-cell 48W/HR LI-ION

Grafická karta : Intel HD Graphics 4000 integrated with Ivy Bridge Processor

Bezdrátové připojení : Dell Wireless 1704 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0+LE

Klávesnice : Internal Czech Qwertz Backlit Keyboard with Multi-touch Touchpad

Operační systém : Czech Genuine Windows 7 SP1 Professional (64 BIT)

OS Media : MUI Windows 7 SP1 Professional(64 BIT) Resource DVD

Software : Microsoft Office Trial 60 dni

AntiVirus : Trend Micro Titanium (30 Day Subscription) Software MUI

Záruka: 3 roky Next Business Day On-Site Service

Čipová sada

Intel® Mobile HM77 Panther Point Express

Porty, sloty a šasi

VGA, HDMI, LAN RJ-45, napájení, sluchátka/ náhlavní souprava /výstup pro reproduktory

3x USB 3.0, 1x USB 3.0 s technologií Power Share (celkem 4)

Rozšiřující sloty

Čtečka paměťových karet 8 v 1

34mm Express Card

Rozměry (V × Š × D) (Z(vpředu/vzadu)/X/Y)

15 palců mm/palce: 28,8 (vpředu)/32,5 (vzadu) × 375 × 259; 1,14 (vpředu)/1,28 (vzadu) × 14,76 × 10,2 palce

Hmotnost od6

15 palců Hmotnost od: 2,57 kg/5,75 lb. se 6člámkovou baterií a optickou jednotkou

Notebook konfigurace A4

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15.6" HD – 1600x900 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3800 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Grafika	samostatná s 1G GDDR5 nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port), podpora DirectX 11
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Rozhraní	2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1xUSB 2.0/e-SATA; 1x IEEE1394; interní čtečka karet (SD, MS, xD); express card; čtečka otisků prstů; 1x docking konektor; 1x seriový port; konektor na připojení druhé baterie
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 55 WHr (výdrž až 7 hod.)
Max. hmotnost	2,75 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

HP ProBook 6570b

Popis výrobku	HP ProBook 6570b - 15.6" - Core i5 3210M - Downgrade na 64bitový systém Windows 8 Pro/7 Professional - 4 GB RAM - 500 GB HDD
Typ systému	Notebook
Operační systém	Downgrade na 64bitový systém Windows 8 Pro/7 Professional - předem instalované: Windows 7
Procesor	Intel Core i5 (3. gen.) 3230M / 2.6 GHz (3.2 GHz) / 3 MB Mezipaměť
Paměť	4 GB DDR3
Úložiště	500 GB HDD / 7200 ot/min.
Optická jednotka	DVD SuperMulti
Obrazovka	15.6" technologie podsvícení LED HD + WVA protireflexní 1600 x 900 / HD+
Grafická karta	AMD Radeon HD 7570M - 1 GB GDDR5
Sítě	802.11n, Bluetooth 4.0 EDR , Gigabit Ethernet
Baterie	6 článků - až 7.25 hodiny
Zabezpečení	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , čtečka otisků prstů
Barva	Tungsten
Rozměry (ŠxHxV)	37.4 cm x 25.1 cm x 3.4 cm
Váha	2.61 kg
Připraveno pro Microsoft Office	Obsahuje předinstalované vybrané sady Microsoft Office 2010. Chcete-li aktivovat předem načtený software na tomto počítači, kupte si kartu nebo disk s klíčem produktu Office 2010.
Lokalizace	Maďarština / Maďarsko
Normy pro životní prostředí	EPÄ Energy Star , EPEAT Gold

Notebook konfigurace A6

	Specifikace základní konfigurace
Displej	17.3" HD+ – 1600x900 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3800 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB
Disk	min. 750 GB – SATA II – 5400 ot./min.

Grafika	samostatná s min. 2 GB DDR3 nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrováná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrováná numerická klávesnice, odolná proti políť
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; min. 2x USB 2.0; interní čtečka karet
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 73 Wh (výdrž až 8 hod.)
Max. hmotnost	3,1 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

HP ProBook 4740s - Core i5 3210M / 2.5 GHz – Win8 - 4 GB RAM - 750 GB HDD - DVD SuperMulti - 17.3" HD + protireflexní široká 1600 x 900 / HD+ - AMD Radeon HD 7650M - Bluetooth 4.0 EDR - kartáčovaný hliník

Popis výrobku	HP ProBook 4740s - 17.3" - Core i5 3210M – win8 - 4 GB RAM - 750 GB HDD
Typ systému	Notebook
Operační systém	Win8
Procesor	Intel Core i5 (3. gen.) 3210M / 2.5 GHz (3.1 GHz) / 3 MB Mezipaměť
Paměť	4 GB DDR3
Úložiště	750 GB HDD / 5400 ot/min.
Optická jednotka	DVD SuperMulti
Obrazovka	17.3" technologie podsvícení LED HD + protireflexní 1600 x 900 / HD+
Grafická karta	AMD Radeon HD 7650M - 2 GB DDR3
Sítě	802.11n,Bluetooth 4.0 EDR ,Gigabit Ethernet
Baterie	8 článků - až 10.5 hodiny
Barva	Kartáčovaný hliník
Rozměry (ŠxHxV)	41.3 cm x 27.9 cm x 2.9 cm
Váha	3.05 kg
Lokalizace	Čeština,slovenština / Česká republika,Slovensko
Normy pro životní prostředí	EPA Energy Star ,EPEAT Gold
Záruka výrobce	Záruka 3 rok

Notebook konfigurace B4

	Specifikace základní konfigurace
Displej	15.6" HD – 1920x1080 – LED, matný, integrováná webkamera HD 720p
Procesor	min. 7500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 32 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min., 24 GB SSD cache modul
Grafika	samostatná s 2G GDDR3 nesdílené paměti, CUDA 192, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port), podpora DirectX 11
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 a/b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrováná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Kamera	integrováná, 720p HD
Klávesnice	CZ + touchpad+trackpoint, integrováná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Docking	Dokovací konektor na spodní straně notebooku. Podpora dvou externích monitorů.
Rozhraní	2x USB 2.0; 2xUSB 3.0; 1xUSB 2.0/eSATA; 1xIEEE1394a; interní čtečka karet (SD, MS, xD); čtečka otisků prstů; konektor na připojení druhé baterie; express card
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	8-ti článková LongLife LiOn, min. 75 WHr

Max. hmotnost	3,1 kg vč. baterie a optické mechaniky
Konstrukce	z odolné slitiny, celokovové tělo
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

HP EliteBook Mobile Workstation 8570w

Popis výrobku	HP EliteBook Mobile Workstation 8570w - 15.6" - Core i7 3610QM - Downgrade na 64bitové systémy Windows 8 Pro/Windows 7 Professional - 4 GB RAM - 500 GB HDD
Typ systému	Notebook
Operační systém	Downgrade na 64bitové systémy Windows 8 Pro/Windows 7 Professional
Procesor	Intel Core i7 (3. gen.) 3610QM / 2.4 GHz (3.4 GHz) / 6 MB Mezipaměť
Paměť	4 GB DDR3
Úložiště	500 GB HDD / 7200 ot/min. + 24 GB mezipaměť SSD
Optická jednotka	DVD SuperMulti
Obrazovka	15.6" technologie podsvícení LED Full HD,WVA,antireflexní 1920 x 1080 / Full HD
Grafická karta	NVIDIA Quadro K1000M - 2 GB
Sítě	802.11n,Bluetooth 4.0 EDR ,Gigabit Ethernet
Baterie	8 článků - až 6.5 hodiny
Zabezpečení	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip ,čtečka otisků prstů,čtečka SmartCard
Barva	Barva nábojnice
Rozměry (ŠxHxV)	38.2 cm x 25.75 cm x 3.84 cm
Váha	3.1 kg
Připraveno pro Microsoft Office	Obsahuje předinstalované vybrané sady Microsoft Office 2010. Chcete-li aktivovat předem načtený software na tomto počítači,kupte si kartu nebo disk s klíčem produktu Office 2010.
Lokalizace	Čeština,slovenština / Česká republika,Slovensko
Normy pro životní prostředí	EPA Energy Star ,EPEAT Gold
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Notebook konfigurace C3

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3000 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 5400 ot./min.
Grafika	integrovaná, analogový výstup VGA + digitální HDMI
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0+LE
Multimedia	Integrovaná HD kamera 720p, integrovaná zvuk. karta, integrované reproduktory a mikrofon, vstup a výstup pro externí zařízení
Klávesnice	CZ + touchpad, odolná proti políti
Rozhraní	2x USB 3.0, 1x USB 3.0 s technologií PowerShare; interní čtečka karet (8 in 1); snímač otisku prstů
Opt. mechanika	není
Baterie	LiOn, min. 49WHr (výdrž až 7,5 hod.)
Max. hmotnost	1,7 kg vč. baterie
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

DELL Vostro 3360 / i5-3317U / 4GB / 500GB / 13,3" / HD / Intel HD / BT / Wifi / Win7 PRO 64bit stříbrný
 Mobilita, produktivita, bezpečnost.

Tento ultramobilní 13palcový firemní notebook nabízí důležité bezpečnostní funkce a procesory Intel®

Core™ třetí generace. Zajištěná ochrana a bleskové spouštění a načítání aplikací.

Vostro 3360

Processor : 3rd generation Intel Core i5-3337U processor (3M Cache, up to 2.7 GHz)

LCD Back Cover : Silver WLAN

Display : 13.3 inch (34cm) High Definition LED Display (1366 x 768) with antiglare

Memory : 4096MB (1 Dimm, 1x4096) 1600MHz DDR3 Dual Channel

Hard Drive : 500GB Serial ATA (5.400 Rpm)

Battery : Primary 4-cell 49W/HR LI-ION

Graphics : Intel HD Graphics 4000 integrated with Ivi Bridge Processor

Driver : Dell SRV Software 1703/1704

Wireless : Dell Wireless 1703 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0+LE

No Mobile Broadband

Keyboard : Internal Czech Qwertz Chiclet Keyboard with Multi - touch Touchpad

Operating System : Czech Genuine Windows 7 SP1 Professional (64 BIT)

OS Media : MUI Windows 7 SP1 Professional(64 BIT) Resource DVD

Software : Microsoft Office Trial 60 dni

AntiVirus : Trend Micro Titanium (30 Day Subscription) Software MUI

Záruka: 3 roky ProSupport Next Business Day On-Site Service

Čipová sada

Intel® Mobile HM77 Panther Point Express

Porty, sloty a šasi

VGA, HDMI, LAN RJ-45, napájení, sluchátka/ náhlavní souprava /výstup pro reproduktory

2x USB 3.0, 1x USB 3.0 s technologií Power Share (celkem 3)

Rozšiřující sloty

Čtečka paměťových karet 8 v 1

Rozměry (V × Š × D) (Z (vpředu/vzadu)/X/Y)

13 palců mm/palce: 18,6 (vpředu)/19,2 (vzadu) × 332 × 232,5; 0,74 (vpředu)/0,76 (vzadu) × 13,07 × 9,15 palce

Hmotnost od6

13 palců Hmotnost od: 1,670 kg/3,678 lb. se 4čláčkovou baterií a bez optické jednotky

Notebook NB X90

	Specifikace základní konfigurace
Displej	11,6" HD (1366x768), LED s integrovanou webkamerou
Procesor	min. 3000 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB SATA 5400 ot.
Grafika	sdílená
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Klávesnice	CZ +Multi-touch touchpad
Rozhraní	min. 1x HDMI, min. 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 , čtečka karet(SD,MMC)
Opt. mechanika	není
Baterie	Lithium-Ion, výdrž3317 až 5 hod
Max hmotnost	1,5 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	2 roky

TravelMate B113-M-53314G50akk i5-3317U / 4GB / 500GB / 11,6" matny / HD webcam / BT / 6cell / W7PR-W8PR black

TMB113-M-53314G50akk - Windows 7® Professional 64-bit - Win 8 PRO 64-bit - Intel® Core™ i5-3317U - 4 GB DDR3 Memory - 500 GB HDD - 2-in-1 card reader - 11.6" HD Acer ComfyView LED LCD - Chipset HM77 - UMA N - Acer Nplify 802.11a/g/n + BT 4.0 - Acer Crystal Eye HD webcam - 6-cell Li-ion battery - Matte Black

TravelMate B113-M Specifications (v4-1-1)

Operating system1 Windows 7® Professional 64-bit

CPU and chipset1 Intel® Core™ i5-3317U processor (3 MB L3 cache, 1.70 GHz with Turbo Boost up to 2.60 GHz, DDR3 1600 MHz, 17 W), supporting Intel® 64 architecture, Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5-2467M processor (3 MB L3 cache, 1.60 GHz with Turbo Boost up to 2.30 GHz, DDR3 1333 MHz, 17 W), supporting Intel® 64 architecture, Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i3-2367M processor (3 MB L3 cache, 1.40 GHz, DDR3 1333 MHz, 17 W), supporting Intel® 64 architecture, Intel® Smart Cache

Mobile Intel® HM77 Express Chipset

Memory1, 3, 4 Dual-channel DDR3 SDRAM support:

" Up to 4 GB of DDR3 system memory, upgradable to 8 GB using two soDIMM modules5 (for 64-bit OS)

" Up to 2 GB of DDR3 system memory, upgradable to 4 GB using two soDIMM modules6 (for 32-bit OS)

Display1 11.6" HD 1366 x 768 resolution, Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD

11.6" HD 1366 x 768 resolution, Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD

Mercury-free, environment-friendly

Graphics1 Intel® HD Graphics 4000 with 128 MB of dedicated system memory, supporting Microsoft®

DirectX® 11, OpenGL® 3.1, OpenCL™ v1.1

Dual independent display support

16.7 million colors

External resolution / refresh rates:7

" VGA port up to 2048 x 1536: 75 Hz

" HDMI® port up to 1920 x 1080: 60 Hz

MPEG-2/DVD decoding

WMV10 (VC-1) and H.264 (AVC) decoding

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) with HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) support

Intel® HD Graphics 3000 with 128 MB of dedicated system memory, supporting Microsoft® DirectX® 10.1

Dual independent display support

16.7 million colors

External resolution / refresh rates:7

" VGA port up to 2048 x 1536: 75 Hz

" HDMI® port up to 1920 x 1080: 60 Hz

MPEG-2/DVD decoding

WMV9 (VC-1) and H.264 (AVC) decoding

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) with HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) support

Audio Two built-in stereo speakers

High-definition audio support

MS-Sound compatible

Built-in analog microphone

Storage Hard disk drive:

" 320/500 GB or larger1, 8

2-in-1 card reader, supporting:

" Secure Digital™ (SD) Card, MultiMediaCard™ (MMC)

Webcam Acer Video Conference, featuring:

" Acer Crystal Eye HD webcam with:

o 1280 x 720 resolution

o 720p HD audio/video recording

" Acer Video Conference Manager software with Video Quality Enhancement (VQE) technology, supporting online video calls9

Wireless and networking WLAN: 10, 11

" Acer InViLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™

" Supporting Acer SignalUp™ wireless technology

WPAN: Bluetooth®4.0+HS

LAN: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

Security Acer ProShield Security Manager including:

" BIOS Settings: BIOS Password, Boot Order, and Import/Export BIOS Settings

" Data Protection: File Encryption & Decryption, Personal Secure Drive

" Data Removal: File Shredder

BIOS user, supervisor, HDD passwords

Kensington lock slot

Dimensions and weight Dimensions

285 (W) x 202 (D) x 20.95/27.35 (H) mm (11.22x 7.95 x 0.82/1.09 inches)

Weight

1.38 kg (3.05 lbs.)¹² with 4-cell battery pack

Power adapter and battery ACPI 3.0 CPU power management standard: supports Standby and Hibernation power-saving modes

Power adapter

2-pin 40 W Acer MiniGo AC adapter:

" 93.2 (W) x 48 (D) x 32.2 (H) mm (3.66 x 1.88 x 1.26 inches)

" 180 g (0.39 lbs.)¹² with 250 cm DC cable

" 205 g (0.39 lbs.)¹² with 250 cm DC cable and one AC power plug

Battery

37 Wh 2500 mAh 14.8 V 4-cell Li-ion battery pack

Battery life: 5 hours¹³

ENERGY STAR®

Input and control Keyboard

84-/85-/88-key full-size Acer FineTip keyboard with international language support

Touchpad

Multi-gesture touchpad, supporting two-finger scroll, pinch, rotate, flip

Input and output 2-in-1 card reader (SD™, MMC)

One USB 3.0 port

Two USB 2.0 ports

HDMI® port with HDCP support

External display (VGA) port

Headphone/speaker jack

Ethernet (RJ-45) port

DC-in jack for AC adapter

Software¹⁴ Productivity

" Acer Backup Manager¹

" Acer ePower Management

" Acer eRecovery Management

" Adobe® Flash® Player 10.x/11.x

" Adobe® Reader® 10.x

" Bing™ Bar

" BookLive (Japan only)

" Evernote (except Japan)

" Internet Explorer 9

" Microsoft® Office Starter 2010: Includes limited-functionality Microsoft® Word and Excel with advertising; no PowerPoint or Outlook. Buy Office 2010 to use the full-featured software. (except Japan)

" Microsoft® Office Personal 2010¹ (Japan only, subject to customer request)

" newsXpresso™

" Norton™ Online Backup

" Windows Live™ Essentials¹

" Windows Virtual PC

" Windows XP Mode

Manageability

" Acer Office Manager

Security

" Acer ProShield

" Absolute® Data Protect 60-day trial

" McAfee® Internet Security Suite Trial⁴

Multimedia

" Corel® WinDVD¹

Communication and ISP

" Acer Crystal Eye

" Acer Video Conference Manager¹

" Microsoft® Silverlight™

" Skype™

Web links and utilities

" Acer Accessory Store¹ (Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom)

" Acer Identity Card

" Acer Registration
 " Acer Updater
 " eBay® shortcut1 (Australia, Austria, Canada, France, Germany, Italy, India, Ireland, Mexico, Netherlands, Philippines, Poland, Russia, Singapore, Spain, Switzerland, United States, United Kingdom only)
 " Netflix shortcut1 (Canada, Latin America, United States only)
 Options and accessories 1/2/4 GB DDR3 soDIMM module
 4-cell Li-ion battery pack
 2-pin 40 W AC adapter
 Warranty One-year International Travelers Warranty (ITW)
 Quality and reliability tests Temperature and humidity
 Hinge life
 Weight and pressure
 Acoustics
 Spillage
 Free drop
 Shock and vibration
 Electrostatic discharge immunity
 Keyboard-switch life
 MTBF (mean time between failures)
 Windows®. Life without Walls™. Acer recommends Windows 7.
 1. Specifications vary depending on model.

Notebook NB-X112

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13,3" HD (1366x768), integrovaná webkamero
Procesor	min. 3000 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 24 GB SSD + 500 GB SATA 5400 ot.
Grafika	sdílená
Síťová karta	integrovaná 10/100 Mbit/s
Bezdrátové technologie	802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Klávesnice	CZ + touchpad
Rozhraní	1x HDMI, min. 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, čtečka karet, 1x RJ45
Opt. mechanika	Není
Baterie	Lithium-Ion, výdrž až 7 hod
Max hmotnost	1,75 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	2 roky

Lenovo IdeaPad U310touch i5-3337U 2,70GHz / 4GB / 24GB SSD+500GB SATA / 13,3" HD / multitouch / WIN8 šedá 59367253

Produkt: Lenovo IdeaPad U310touch Grey = šedá
 Part number: 59367253
 Model type: 59-367253
 Chipset: Intel HM77
 Procesor: Intel® Core™ i5-3337U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz), 2-cores, 17W
 Paměť/volný slot: 4GB (1x 4GB) DDR3 1066/1333MHz / 0x volný
 Harddisk: 24GB SSD+ 500GB 5400ot. SATA
 Optická mechanika: NE
 Grafika: integrated intel HD Graphics®
 Displej: 13,3" HD LED 1366x768, lesklý, multitouch, webkamera 1Mpix
 Audio: Dolby Home Theatre Certification 2x repro 1,5
 Polohovací zařízení: touchpad
 Numerická klávesnice: ne
 Podsvícená klávesnice: ne
 Čtečka otisku prstů: ne
 Komunikace: Bluetooth 4.0
 Síť: ethernet 10/100M, Intel 2230 BGN WiFi
 Porty: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, audio combo vstup/výstup, HDMI, RJ45, čtečka karet 2v1 (SD/MMC)
 Operační systém: Microsoft Windows 8 64bit

Baterie: 3 článková
Výdrž baterie: 6 hodin
Hmotnost: 1.7 kg
Rozměry: 333 x 225 x 18mm

Notebook NB-X115

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3300 bodů CPU Passmark
RAM	4 GB DDR3
Disk	500 GB – SATA II
Grafika	integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 /b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, voděodolná klávesnice
Rozhraní	min. 3x USB 3.0; min. 1x USB 2.0; interní čtečka karet
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	6-ti článková LiOn, min. 51 WHr (výdrž až 8 hodin)
Max. hmotnost	2,1 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	2 roky, collect and return

HP ProBook 4340s

Displej	13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	I3 -3120m
RAM	4 GB DDR3
Disk	500 GB – SATA II
Grafika	integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	Interní 802.11 /b/g/n WPA2, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, voděodolná klávesnice
Rozhraní	3x USB 3.0; min. 1x USB 2.0; interní čtečka karet
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	6-ti článková LiOn, min. 51 WHr (výdrž až 8 hodin)
Max. hmotnost	2,1 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	2 roky, collect and return

Počítač konfigurace B

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	minitower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, možnost práce na stojato i na ležato
Procesor	min. 6900 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrovaná v chipsetu; 1xVGA a 1x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM; podpora RAID
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)

Volné sloty	min. 2x PCIe x16, 1x PCIe x1, 3 x PCI
Managment	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

HP Compaq Elite 8300 CMT PC

Single Unit (CMT) Packaging

HP Compaq Elite 8300 CMT HE Chassis

Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH

Intel Core i5-3570 3.4G 6M HD 2500 CPU

4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM

500GB 7200 RPM 3.5 HDD

HP PS/2 Keyboard CZECH

HP PS/2 Optical JB Mouse

SuperMulti ODD

22-in-1 5.25 MCR

3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO

HP Compaq Elite 8300 Country Kit CZECH

HP Door/Dock Delivery Desktops

Záruka 36 měsíců

Počítač konfigurace B + 1 TB

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	minitower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, možnost práce na stojato i na ležato
Procesor	min. 6900 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrována v chipsetu; 1xVGA a 1x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrována 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrována, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho 4xUSB 2.0 na předním panelu; 2xPS/2; 1xCOM; podpora RAID
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min. 2x PCIe x16, 1x PCIe x1, 3 x PCI
Managment	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Operační systém	Windows 7 CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

HP Compaq Elite 8300 CMT PC

Single Unit (CMT) Packaging

HP Compaq Elite 8300 CMT HE Chassis

Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64bit OS CZECH

Intel Core i5-3570 3.4G 6M HD 2500 CPU

4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM

1000GB 7200 RPM 3.5 HDD

HP PS/2 Keyboard CZECH

HP PS/2 Optical JB Mouse

SuperMulti ODD

22-in-1 5.25 MCR

3/3/3 (material/labor/onsite) CMT Warranty EURO

HP Compaq Elite 8300 Country Kit CZECH

HP Door/Dock Delivery Desktops

Záruka 36 měsíců

Počítač konfigurace C výkonné PC

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, výkon zdroje min. 600W
Procesor	min. 9500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB – 2x4GB (rozšiřitelná na 16 GB)
Disk	min. 1 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 1GB DDR3, CUDA 96, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB 2.0 na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows 7 CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

PC Profi I102

1 ks	Originální Windows® 7 Home Premium SP1 CZ 64-bit
1 ks	Midi AC YY-5706
1 ks	Black/Grey+USB+audio+1394, wo PSU
1 ks	Fortron FSP650-80EGN 80PLUS GOLD, 650W
1 ks	GIGABYTE H77-D3H
1 ks	CPU INTEL Core i7-3770K
2 ks	4GB DDR3-1333MHz
1 ks	HDD 1TB WD10EZEX 64MB SATAIII/600 7200rpm 2RZ
1 ks	GIGABYTE GT620 1GB (64) aktiv D H Ds D3
1 ks	AXAGO int. 3.5" čtečka 6-slot
1 ks	DVDRW/RAM LG GH24NS 24x SATA černá
1 ks	Microsoft Wired Keyboard 200 USB black CZ busines
1 ks	Myš GIGABYTE optická 5050 USB 800dpi černá
1 ks	COM port - 30 cm - zadní záslepka do case
1 ks	AXAGO PCI-Express adapter 1x paralel port + LP
2 ks	přídavný ventilátor Akasa 120x120x25 - OEM

Počítač konfigurace C výkonné PC

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, výkon zdroje min. 600W
Procesor	min. 9500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 16 GB
Disk	min. 1 TB 7200 ot./min. SATA III
Grafika	samostatná, 1GB DDR3, CUDA 96, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Síťová karta	integrováná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrováná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu

Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB 2.0 na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2
SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows 7 CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

PC Profi I102

1 ks	Originální Windows® 7 Home Premium SP1 CZ 64-bit
1 ks	Midi AC YY-5706
1 ks	Black/Grey+USB+audio+1394, wo PSU
1 ks	Fortron FSP650-80EGN 80PLUS GOLD, 650W
1 ks	GIGABYTE H77-D3H
1 ks	CPU INTEL Core i7-3770K
4 ks	4GB DDR3-1333MHz
1 ks	HDD 1TB WD10EZEX 64MB SATAIII/600 7200rpm 2RZ
1 ks	GIGABYTE GT620 1GB (64) aktiv D H Ds D3
1 ks	AXAGO int. 3.5" čtečka 6-slot
1 ks	DVDRW/RAM LG GH24NS 24x SATA černá
1 ks	Microsoft Wired Keyboard 200 USB black CZ busines
1 ks	Myš GIGABYTE optická 5050 USB 800dpi černá
1 ks	COM port - 30 cm - zadní záslepka do case
1 ks	AXAGO PCI-Express adapter 1x paralel port + LP
2 ks	přídavný ventilátor Akasa 120x120x25 - OEM

Tablet T02

	Specifikace základní konfigurace
Displej	10.1" – 1280x800 – TFT LCD - dotykový
Paměť	min. 2 GB
Úložiště	min. 16 GB FLASH
Bezdrátové technologie	interní 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0
Kamera	2x integrovaná, přední 1.9 Mpx a zadní 5 Mpx
Zvuk	integrovaný, výstup 1x audio jack
Příslušenství	dotykové pero
Rozhraní	1x HDMI, 1x čtečka micro SD, 1x USB 2.0
Ostatní	GPS
Baterie	LiOn, min. 7000 mAh
Max. hmotnost	0,6 kg
Dokovací stanice	není
Záruka a servis	2 roky, servis collect and return

Samsung Galaxy Note 10.1 (N8000) Gray, 16 GB, 3G + Wi-Fi**Specifikace základní konfigurace**

Displej	10.1" – 1280x800 – TFT LCD - dotykový
Paměť	2 GB
Úložiště	16 GB FLASH
Bezdrátové technologie	interní 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0
Kamera	2x integrovaná, přední 1.9 Mpx a zadní 5 Mpx
Zvuk	integrovaný, výstup 1x audio jack
Příslušenství	dotykové pero
Rozhraní	1x HDMI, 1x čtečka micro SD, 1x USB 2.0
Ostatní	GPS
Baterie	LiOn, min. 7000 mAh
Max. hmotnost	0,6 kg
Záruka a servis	2 roky, servis collect and return

Tablet T03

	Specifikace základní konfigurace
Displej	10.1" – 1280x800 – TFT LCD - dotykový
Paměť	min. 1 GB
Úložiště	min. 16 GB FLASH
Bezdrátové technologie	interní 802.11a/b/g/n, Bluetooth v3.0
Kamera	2x integrovaná, přední 0.3Mpx a zadní 3Mpx
Zvuk	integrovaný, vestavěný reproduktor a mikrofon, výstup 1x audio jack
Příslušenství	dotykové pero
Rozhraní	1x čtečka micro SD, 1x USB 2.0
Ostatní	GPS, E-Compass, Gyroscope Senzor
Baterie	LiOn, min. 7000 mAh
Max. hmotnost	0,6 kg
Dokovací stanice	není
Záruka a servis	2 roky, servis collect and return

Samsung Galaxy Note 10.1 Wi-Fi (N8010) Gray, 16 GB**Specifikace základní konfigurace**

Displej	10.1" – 1280x800 – TFT LCD - dotykový
Paměť	1 GB
Úložiště	16 GB FLASH
Bezdrátové technologie	interní 802.11a/b/g/n, Bluetooth v3.0
Kamera	2x integrovaná, přední 0.3Mpx a zadní 3Mpx
Zvuk	integrovaný, vestavěný reproduktor a mikrofon, výstup 1x audio jack
Příslušenství	dotykové pero
Rozhraní	1x čtečka micro SD, 1x USB 2.0
Ostatní	GPS, E-Compass, Gyroscope Senzor
Baterie	LiOn, min. 7000 mAh
Max. hmotnost	0,6 kg
Záruka a servis	2 roky, servis collect and return

Tablet T06

	Specifikace základní konfigurace
Displej	max 8" – 1024x768 – LED IPS - multitouchový
Paměť operační	min. 1 GB
Paměť interní	min. 32 GB
Bezdrátové technologie	- interní 802.11a/b/g/n - Bluetooth v4.0 - CDMA EV-DO Rev. A a Rev. B (800, 1900, 2100 MHz) - GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) - UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) - LTE

Kamera	2x integrovaná, přední 1,2Mpx a zadní 5Mpx
Zvuk	integrovaný, vestavěný reproduktor a mikrofon, výstup 1x audio jack
Rozhraní	1x univerzální/dokovací konektor, slot pro kartu nano-SIM
Ostatní senzory	GPS, E-Compass, akcelerometr, senzor okolního osvětlení, gyroskop
Baterie	Li-Pol, min. 16 Whr (výdrž až 10h)
Max. hmotnost	320 g
Dokovací stanice	není
Záruka a servis	2 roky, servis collect and return

Apple iPad mini wi-fi + 4G 32GB Black / Slate 1. gen. + nanoSIM

PARAMETRY:

Barva

Černý/břidlicový

Rozměry a hmotnost

Výška: 200 mm

Šířka: 134,7 mm

Hloubka: 7,2 mm

Hmotnost: 312 g

Úložný prostor

32GB

Bezdrátové a mobilní připojení

Model A1454*

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz)

LTE (pásmo 4 a 17)

Model A1455*

CDMA EV-DO Rev. A a Rev. B (800, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz)

LTE (pásmo 1, 3, 5, 13, 25)

Pouze data

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz)

Bluetooth 4.0

* Návod, jak určit modelové číslo vašeho iPadu, najdete v článku

http://support.apple.com/kb/HT5452?viewlocale=cs_cz. Podrobnosti o podpoře LTE vám poskytne operátor nebo je najdete na webové stránce www.apple.com/ipad/LTE.

Displej

7,9palcový (úhlopříčně) Multi-Touch displej

s LED podsvícením a technologií IPS

Rozlišení 1024 × 768 pixelů při 163 bodech na palec (ppi)

Oleofobní povrchová úprava odolná proti otiskům prstů

Procesor

Dvoujádrový A5

Kamera FaceTime HD

1,2MP fotky

Nahrávání HD videa 720p

Videohovory FaceTime přes Wi-Fi nebo mobilní síť

Rozpoznávání obličejů

Prisvícení na zadní straně

Ovládání expozice videa a fotek klepnutím

Označování fotografií a videa údaji o zeměpisné poloze

Fotoaparát iSight

5MP fotky

Automatické zaostřování

Rozpoznávání obličejů

Prisvícení na zadní straně

Pětičlenný objektiv

Hybridní infračervený filtr

Clona f/2,4

Zaostřování videa a fotek klepnutím

Ovládání expozice videa a fotek klepnutím

Označování fotografií a videa údaji o zeměpisné poloze

Nahrávání videa
Nahrávání HD videa 1080p
Stabilizace videa
Rozpoznávání obličejů
Zaostřování klepnutím v průběhu nahrávání
Přisvícení na zadní straně
Napájení a baterie
Vestavěná 16,3Wh dobíjecí lithium-polymerová baterie
Až 10 hodin prohlížení webu v síti Wi-Fi, sledování videa nebo poslechu hudby
Až 9 hodin prohlížení webu v mobilní datové síti
Nabíjení napájecím adaptérem nebo USB rozhraním počítače
Vstup/výstup
Konektor Lightning
3,5mm stereo minijack pro sluchátka
Vestavěné reproduktory
Mikrofon
Slot pro kartu nano-SIM
Snímače
Třísý gyroskop
Akcelerometr
Snímač okolního osvětlení
Poloha
Wi-Fi
Digitální kompas
Asistované GPS a GLONASS
Mobilní data
Přehrávání zvuku
Frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 000 Hz
Podporované formáty zvuku: AAC (8 až 320 kb/s), chráněné AAC (z iTunes Storu), HE-AAC, MP3 (8 až 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (formáty 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX a AAX+), Apple Lossless, AIFF a WAV
Uživatelé konfigurovatelný limit maximální hlasitosti
TV a video
Zrcadlení AirPlay do Apple TV (2. a 3. generace) v rozlišení 720p
Streamování videa přes AirPlay do Apple TV (3. generace) v rozlišení až 1080p a Apple TV (2. generace) v rozlišení až 720p
Podpora zrcadlení videa a výstupu videa: až 720p pomocí digitálního AV adaptéru Lightning a VGA adaptéru Lightning; přehrávání videa až 1080p (prodává se zvlášť)
Podporované formáty videa: video H.264 s rozlišením až 1080p, 30 snímků za sekundu, High Profile úroveň 4.1 se zvukem AAC-LC až 160 kb/s, 48 kHz, stereo ve formátech .m4v, .mp4 a .mov; video MPEG-4 až 2,5 Mb/s, 640 × 480 pixelů, 30 snímků za sekundu, Simple Profile se zvukem AAC-LC až 160 kb/s na jeden kanál, 48 kHz, stereo ve formátech .m4v, .mp4 a .mov; Motion JPEG (M-JPEG) až 35 Mb/s, 1280 × 720 pixelů, 30 snímků za sekundu, zvuk v kódování ulaw, PCM stereo ve formátu .avi
Podpora e-mailových příloh
Typy zobrazovaných dokumentů: .jpg, .tiff, .gif (obrázky); .doc a .docx (Microsoft Word); .htm a .html (webové stránky); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Náhled a Adobe Acrobat); .ppt a .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (formátovaný text); .vcf (kontaktní údaje); .xls a .xlsx (Microsoft Excel)
Jazyky
Podpora češtiny
Zpřístupnění
Čtení obrazovky funkcí VoiceOver
Asistovaný přístup
Podpora přehrávání obsahu se skrytými titulky
Rozhraní AssistiveTouch pro přizpůsobitelné doplňky
Zvětšení celé obrazovky
Velký text
Možnost invertovat barvy
Nastavení hlasitosti v levém a pravém sluchátku
Požadavky na systém
Apple ID (vyžadováno pro některé funkce)
Přístup k internetu
Synchronizace s iTunes v Macu nebo PC vyžaduje:

Mac: OS X 10.6.8 nebo novější

PC: Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP Home nebo Professional s aktualizací Service Pack 2 nebo novější

iTunes si můžete stáhnout ze stránky www.itunes.com/cz/download

Obsažené aplikace

Safari

Obrázky

App Store

Mapy

Photo Booth

Připomínky

Fotoaparát

Mail

FaceTime

iTunes

Hudba

Hodiny

Kalendář

Zprávy

Kiosek

Videa

Game Center

Kontakty

Poznámky

OBSAH BALENÍ:

iPad mini

USB kabel s konektorem Lightning

USB napájecí adaptér

Početné testy, notebooky a monitory 019-2013

MEANT GROUP: 4.5

0040700