



Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



Univerzita Palackého
v Olomouci

Kupní smlouva č. DNS/PC/ 2014-2018 – 001/2014

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO : 61989592
DIČ : CZ61989592
se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu : 19-1096330227/0100
(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

MERIT GROUP a.s.

IČO : 64609995
DIČ : CZ64609995
Sídlem : Březinova 136/7, 772 00 Olomouc
jednatel: Jiří Šafránek – předseda představenstva
Bankovní spojení : ČSOB a.s. – pobočka Olomouc
Číslo účtu: 377897583/0300
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1221

(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.
4. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen je povinen odevzdat zboží nejpozději do:
 - a) 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a monitorů;
 - b) 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků a tabletů.Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovanými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
4. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
5. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **330.142,- Kč** bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového

dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy.

4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, není-li v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8 – 16 hod na adrese: **Březinova 136/7, 772 00 Olomouc.**
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - právo na bezplatnou opravu zboží (Pro počítačové sestavy je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení, pro notebooky je požadován servis „pick and return“, tj. prodávající vyzvedne závadný notebook v místě plnění a opravený jej doručí zpět, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl z místa plnění odvezen, v případě prodloužení servisního zásahu nad 2 dny zapůjčí prodávající náhradní zařízení ve srovnatelných parametrech, nebo servis „on-site“, tj. v místě plnění s garancí ukončené opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení závady. Požadovaný způsob záručních podmínek pro notebooky je vždy upřesněn v příloze č. 1 této smlouvy.
 - právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení vady,
 - právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,

- právo na odstoupení od této smlouvy.
- 4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Proávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit zboží, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plnění znějícího na odstranění vad bezplatnou opravou zboží či na odstranění vady dodáním nového či chybějícího zboží je prodávající vadu kterékoliv části zboží povinen odstranit ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami písemně na jedné listině; v případě, že k této dohodě nedojde, je prodávající vadu takto odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne sdělení o volbě práva z vadného plnění.
- 5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
- 6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
- 7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícímu vadami.
- 8. Proávajícího nesmí bránit kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII.

Utvrzení a zajištění závazku

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Proávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Proávající se zavazuje uchovávat po

dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním, nejméně však do roku 2025.

5. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění smlouvy včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací smlouvy minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK, nevyžaduje-li český právní řád lhůtu delší.
6. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
7. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
8. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží

V Olomouci, dne

29. 8. 2014

Za kupujícího:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
rektor

V Olomouci, dne

22. 8. 2014

Za prodávajícího:

Jiří Šafránek
předseda představenstva



merit

Monitor M19

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Technologie: | LCD |
| Úhlopříčka: | 19" |
| Rozlišení: | 1280 x 1024 |
| Jas: | rnin. 250 cd/m ² |
| Kontrast: | rnin. 800:1 |
| Doba odezvy: | rnax. 5 ms |
| Úhly pohledu: | rnin. 170° / 160° |
| Vstupy: | VGA, DVI |
| Standardy: | VESA |
| Záruka: | 3 roky |

BenQ LCD BL912 Black 19" / TN LED / SXGA / 12M:1 / 5ms / DVI / Flicker-free

VLASTNOSTI:

5ms,DCR 12M:1,1280x1024, LED, DVI

PARAMETRY:

Barevné provedení Black

Displej

Úhlopříčka obrazovky 19.0" (LED)

Poměr stran 5:4

Rozlišení (max.) 1280x1024(SXGA)

Rozteč pixelů (mm) 0.294

Jas (typ.) 250 cd/m²

Přirozený kontrast (typ.) 1000:1

DCR (Dynamický kontrastní poměr) (typ.) 12M:1

Typ panelu TN

Zorný úhel (L/P; H/D) (CR >= 10) 170/160

Doba odezvy (Tr+Tf) typ. 5ms

Audio/Video vstupy/výstupy

Vstupní konektor D-sub / DVI-D

USB rozbočovač No

Napájení

Zdroj energie (90~264 V AC (stříd.) Built-in

Příkon (režim Zapnuto) 18W

(Režim úspory energie) <0.3W

Rozměry a hmotnost

CTN rozměry (V x Š x H mm) 483x490x142

Rozměry (V x Š x H mm) 424.5x416x178

Rozměry s držákem na stěnu (V x Š x H mm) 416x374.5x60

Čistá hmotnost (kg) 3,5

Hrubá hmotnost (kg) 4,5

Speciální vlastnosti

Senseye Senseye 3

AMA No

PerfectMotion No

Kompatibilita s Vista No

Kompatibilita s Win7 Yes

Kompatibilita s Win8 Yes

HDCP Yes

Teplota barev Reddish / Normal/ Bluish /user mode

Jazyk OSD menu 17 languages

Montáž na stěnu VESA 100x100mm

Naklápění (dolů/nahoru) -5~20

Uzamknutí kláves (K Locker) Yes

Směrnice

Směrnice TCO6.0

Záruka 36 měsíců

Monitor M22

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|----------------------------|
| Technologie: | LCD, LED podsvícení |
| Úhlopříčka: | 22" |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Jas: | min. 250 cd/m ² |
| Kontrast: | min. 1000:1 |
| Doba odezvy: | max. 5 ms |
| Úhly pohledu: | min. 170° / 160° |
| Vstupy: | VGA, DVI |
| Standardy: | VESA |
| Záruka a servis | 3 roky |

BenQ LCD GL2250 Black 21.5"W / TN LED / FHD / 12M:1 / 5ms / DVI-D / Flicker-free

PARAMETRY:

Barva produktu Glossy Black

Displej

Úhlopříčka obrazovky 22"W

Poměr stran 16:9

Rozlišení (max.) 1920x1080

Rozteč pixelů (mm) 0.248

Jas (typ.) 250 cd/m²

Přirozený kontrast (typ.) 1000:1

DCR (Dynamický kontrastní poměr) (typ.) 12M:1

Typ panelu TN LED

Zorný úhel (L/P; H/D) (CR >= 10) 170/160

Doba odezvy (Tr+Tf) typ. 5ms

Počet zobrazitelných barev 16.7million

Barevný gamut 72%

Audio/Video vstupy/výstupy

Vstupní konektor D-sub / DVI-D

VESA

Záruka 3roky

Monitor M24

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|----------------------------|
| Technologie: | LCD, LED podsvícení |
| Úhlopříčka: | 24" |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Jas: | min. 250 cd/m ² |
| Kontrast: | min. 1000:1 |
| Doba odezvy: | max. 5 ms |
| Úhly pohledu: | 170° / 160° |
| Vstupy: | VGA, DVI |
| Standardy: | VESA |
| Záruka: | 3 roky |

AOE LCD e24705wda 24" wide / 1920x1080 / 5ms / 20mil:1 / DVI / LED / repro

ŘADA

Záruka 36 měsíců

Velikost monitoru 23.6"

Velikost zobrazované plochy 59.8 cm

Formát plochy 16:9

Jas 250 cd/m² (typ)

Kontrastní poměr 20.000.000:1 (DCR)

Contrast Ratio Typical 1.000:1

Vzdálenost bodu (mm) 0.2715 (H) x 0.2715 (V)

Oblast zobrazení 521.28 (H) x 293.22 (V)

Zobrazovací úhel 170° / 160° (CR ? 10)

Doba odezvy 5 ms

Doporučené rozlišení 1920 x 1080@60 Hz

Barvy 16.7 M

VSTUPY

Analogové vstupy: D-Sub

Digitální vstupy: DVI-D

Wallmount

Další vlastnosti 5:4 switch, DCB, Eco Mode, e-Saver, i-Menu, Kensington Security Lock, Low-Power, Off Timer, screen+,

VESA 75 mm

Monitor M24-IPS

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|--|
| Technologie: | LCD, LED podsvícení, IPS |
| Úhlopříčka: | 24" |
| Rozlišení: | 1920 x 1200 (16:10) |
| Jas: | min. 300 cd/m ² |
| Kontrast: | min. 1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický) |
| Doba odezvy: | max. 8 ms |
| Rozteč bodů | 0,27 mm |
| Úhly pohledu: | min. 178° / 178° |
| Počet barev | 16,7 mil. |
| Vstupy: | VGA, DVI, DP |
| Standardy: | VESA |
| Záruka: | 3 roky |

Dell UltraSharp U2412M 24" wide / 8ms / 1000:1 / 1920x1200 / DVI / USB / IPS panel / černý

DISPLEJ

Velikost viditelné úhlopříčky: Úhlopříčka 60,96 cm (24")

Poměr stran Širokouhlá obrazovka (16 : 10)

Typ a povrch panelu: IPS (In-Plane Switching), antireflexní s potahovaným povrchem 3H

Optimální rozlišení: Rozlišení 1 920 x 1 200 při frekvenci 60 Hz

Kontrastní poměr: 1 000 : 1 (obvykle) 2 000 000 : 1 (dynamický)

Dynamický kontrastní poměr: 2 miliony : 1 (max.)

Jas: 300 cd/m²(2) (obvykle)

Odezva: 8 ms (šedá-šedá) obvykle

Maximální úhel zobrazení (vertikálně/horizontálně) 178^(o) / 178^(o)

Podpora barev: 16,7 milionu barev

Barevná škála 82 % (CIE 1976)

Rozteč pixelů: 0,27 mm

Záruka 36 měsíců

KONEKTIVITA

Jeden konektor DVI-D s ochranou obsahu HDCP

1 konektor DisplayPort (DP)

1 konektor VGA (Video Graphics Array)

1 port USB 2.0 pro odesílání dat

4 porty USB 2.0 pro příjem dat

Napájecí kabel pro stejnosměrný proud pro zvukovou lištu Dell SoundBarr

STOJAN

Nastavitelnost

Stojan s možností nastavení výšky, náklonu, vodorovného a svislého natočení a vestavěným vedením kabeláže

Rozhraní pro montáž plochého monitoru

Možnost zavěšení VESA 100 mm x 100 mm (příslušenství pro zavěšení na stěnu se prodává samostatně)

Monitor X41

| Specifikace | |
|------------------|--|
| Technologie: | LCD, IPS, LED podsvícení, dotykový |
| Úhlopříčka: | 55" |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Jas: | min. 450 cd/m ² |
| Kontrast: | min. 1300:1 |
| Doba odezvy: | max. 12 ms |
| Pozorovací úhel: | min. 178° / 178° |
| Konektory: | VGA, DVI-D, HDMI, S-Video, PC-Audio, RS232C, USB |
| Montáž: | na zeď VESA 200 x 400 mm |
| Další funkce: | PIP |
| Reproduktory | Vestavěné |
| Příslušenství: | držák na zeď |
| Záruka: | 3 roky |

Iiyama ProLite TH5563MIS-B1AG (TH5563MIS)

| | |
|-----------------------------|--|
| Popis výrobku | Iiyama ProLite TH5563MIS-B1AG – 55" plochý LCD displej s LED podsvícením |
| Typ výrobku | Plochý LCD displej s LED podsvícením s dotyková obrazovka |
| Provozní spotřeba energie | 136 Watt |
| Velikost úhlopříčky | 55" |
| Velikost úhlopříčky (cm) | 140 cm |
| Plánování | Komerční využití |
| Rozměry (ŠxHxV) | 127.3 cm x 9.6 cm x 74.35 cm – bez stojanu |
| Váha | 45 kg |
| Barva | Černá |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |
| Formát obrazovky | 1080p (FullHD) |
| Rozhraní video | Komponenta, kompozitní, HDMI, S-Video |
| Počet portů HDMI | 1 port(y) |
| PC rozhraní | DVI, VGA (HD-15) |
| HDCP kompatibilní | Ano |
| Technologie | IPS |
| Technologie podsvětlení LCD | Technologie podsvícení LED |
| Poměr stran obrazu | 16:9 |
| Televizní tuner | Bez tuneru |
| Další vlastnosti | Snímač okolního světla (ALS), antireflexní vrstva, obraz v obraze – PIP (bez tuneru), režim portrét, režim na šířku, 6 dotykových bodů, ochranné sklo, infračervená technologie, vícedotykové ovládání |
| Systém reproduktorů | 2 reproduktory |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Dálkové ovládání | Dálkové ovládání |
| Napájení | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Záruka | 3 roky |

Monitor X42

| Specifikace | |
|------------------|--|
| Technologie: | LCD, IPS, LED podsvícení, dotykový |
| Úhlopříčka: | 65" |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Jas: | min. 450 cd/m ² |
| Kontrast: | min. 4000:1 |
| Doba odezvy: | max. 8 ms |
| Pozorovací úhel: | min. 178° / 178° |
| Konektory: | VGA, DVI-D, HDMI, DP, S-Video, PC-Audio, RS232C, USB |
| Montáž: | na zeď VESA 400 x 400 mm |
| Další funkce: | PIP |
| Reproduktory | Vestavěné |
| Příslušenství | držák na zeď |
| Záruka: | 3 roky |

Iiyama ProLite TH6564MIS-B1AG (TH6564MIS)

| | |
|-----------------------------|---|
| Popis výrobku | Iiyama ProLite TH6564MIS-B1AG – 65" plochý LCD displej s LED podsvícením |
| Typ výrobku | Plochý LCD displej s LED podsvícením s dotyková obrazovka |
| Provozní spotřeba energie | 265 Watt |
| Velikost úhlopříčky | 65" |
| Velikost úhlopříčky (cm) | 165 cm |
| Plánování | Komerční využití |
| Rozměry (ŠxHxV) | 152.1 cm x 10.75 cm x 83.3 cm |
| Váha | 63.5 kg |
| Barva | Černá |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |
| Formát obrazovky | 1080p (FullHD) |
| Rozhraní video | Komponenta, kompozitní, HDMI, S-Video |
| Počet portů HDMI | 1 port(y) |
| PC rozhraní | DVI, VGA (HD-15), DisplayPort |
| Technologie | AMV3 |
| Technologie podsvětlení LCD | Technologie podsvícení LED |
| Poměr stran obrazu | 16:9 |
| Televizní tuner | Bez tuneru |
| Další vlastnosti | Picture by picture (bez tuneru), obraz v obraze – PIP (bez tuneru), režim portrét, režim na šířku, Multitouch, infračervená technologie vícedotykového ovládání |
| Systém reproduktorů | 2 reproduktory |
| Dálkové ovládání | Dálkové ovládání |
| Napájení | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Záruka | 3 roky |

Notebook A0

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|---|
| Displej | 15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 3000 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB SATA – min. 5400 ot./min. |
| Grafika | integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ odolná proti poltí + touchpad, integrovaná numerická klávesnice |
| Rozhraní | min. 4x USB (z toho min. 2xUSB 3.0), interní čtečka karet, čtečka otisku prstů |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Baterie | LiOn, min. 40 Wh |
| Max. hmotnost | 2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |
| Ostatní | jednoduchá brašna v ceně |

- Y HP ProBook 450G
- Y HP ID5 UMA i3 //// 450 Base NB PC
- Y Win 8.1 Multi Language 64 450
- Y WEBCAM Integrated 720p HD 450
- Y 15.6 LED HD SVA AG f/CAM flat 1Ant 450
- Y 4GB 1600MHz DDR3L 1DM 450
- Y 500GB 5400RPM 450
- Y DVD+/-RW SM DL 450
- Y Realtek RTL8723BE bgn 1x1 +BT 4.0LEWW450
- Y No WWAN
- Y Finger Printer Reader 450
- Y 4 Cell 40 WHr Long Life 450
- Y 1/1/0 Warranty 450
- Y 45 Watt Smart nPFC AC Adapter 450
- Y CS 1.0m Power Cord 450
- Y eStar PCID Setting
- Y DIB HP C Basic Carrying Case
- Y TP 450
- Y Country Localization 450
- Y Core i3 BLU Label
- Y HP Deliv SVC Door/Dock NB
- Y HP 3 year

Notebook A1

| Parametry a specifikace | |
|-------------------------|---|
| Displej | 13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 3200 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 |
| Disk | min. 500 GB SATA – min. 5400 ot./min. |
| Grafika | integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |

| | |
|-----------------|---|
| Klávesnice | CZ + touchpad, klávesnice odolná proti políť |
| Rozhraní | min. 3x USB (z toho min. 2x USB 3.0), interní čtečka karet; čtečka otisků prstů |
| Opt. mechanika | bez opt. mechaniky |
| Baterie | LiOn, min. 40 WHr |
| Max. hmotnost | 1,7 kg vč. baterie |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on site |

ProBook 430G2

| | |
|---|--|
| Y | HP IDS UMA i5-4210U 430 Base NB PC |
| Y | Win 8.1 Multi Language 64 430 |
| Y | WEBCAM Integrated 720p HD 430 |
| Y | 13.3 LED HD SVA AG f/CAM flat 1Ant 430 |
| Y | 4GB 1600MHz DDR3L 1DM 430 |
| Y | 500GB 5400RPM 430 |
| Y | Realtek RTL8723BE bgn 1x1 +BT 4.0LEWW430 |
| Y | No WWAN |
| Y | Fingerprint Reader 430 |
| Y | 4 Cell 40 WHr Long Life 430 |
| Y | 1/1/0 Warranty 430 |
| Y | 45 Watt Smart nPFC AC Adapter 430 |
| Y | C5 1.0m Power Cord 430 |
| Y | eStar PCID Setting |
| Y | TP 430 |
| Y | Country Localization 430 |
| Y | Core i5-14 BLU Label |
| Y | HP 3 year |
| Y | HP Deliv SVC Door/Dock NB |

Notebook A2

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|---|
| Displej | 15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera |
| Procesor | min. 3600 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 8 GB DDR3 |
| Disk | min. 1 TB SATA – min. 5400 ot./min. |
| Grafika | samostatná s min. 2 GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezdrátové technologie | min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| Zvuková karta | integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon |
| Klávesnice | CZ odolná proti políť + touchpad, integrovaná numerická klávesnice |
| Rozhraní | min. 4x USB (z toho min. 2xUSB 3.0), interní čtečka karet, čtečka otisků prstů |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Baterie | LiOn, min. 40 Wh |
| Max. hmotnost | 2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky |
| Ostatní | jednoduchá brašna v ceně |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky, NBD on-site |

Probook 450G2

BU IDS UMA i5-4210U fWWAN 450 G2

| | |
|-----|--|
| [1] | Microsoft Windows 8.1 Multi Language 64 Ed CZECH-SK |
| [1] | WEBCAM Integrated 720p HD |
| [1] | 15.6 inch LED HD SVA Anti-Glare enabled for WWAN enabled for Webcam flat with 1 Antenna (1366x768) |
| [1] | 8GB 1600MHz DDR3L 1DM |
| [1] | 1000 GB 5400RPM |
| [1] | DVD+/-RW SuperMulti DL |
| [1] | Realtek RTL8723BE bgn 1x1 +Bluetooth 4.0 LE WW |
| [1] | HP hs3110 HSPA+ w/GPS Huawei MU736 |
| [1] | Fingerprint Reader |
| [1] | 4 Cell 40 WHr Long Life |
| [1] | 45 Watt Smart nPFC AC Adapter |
| [1] | C5 1.0m Power Cord CZECH-SK |
| [1] | eStar PCID Setting |
| [1] | DIB HP Basic Carrying Case |
| [1] | Touchpad CZECH-SK |
| [1] | Country Localization CZECH-SK |
| [1] | Core i5-14 BLU Label |
| [1] | 3 roky NBD |

Počítač konfigurace A - ekonomický

| | Parametry a specifikace |
|-----------------|---|
| Skříň | tower, tiché chlazení, min. 320W, účinnost zdroje min. 90% |
| Procesor | min. 4700 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 32GB) |
| Disk | min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min. |
| Grafika | integrovaná v chipsetu, 1xVGA a min. 1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US/CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |
| Myš | optická PS/2 nebo USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2; 1x COM |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Čtečka karet | Ne |
| Volné sloty | min. 1x PCIe x16, min. 3x PCIe x1 |
| Management | zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Příslušenství | v případě že není digitální výstup na DVI požadujeme příslušnou redukci na DVI |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

| | |
|-----|---|
| [1] | HP ProDesk 600 G1 TWR Business PC C8T90AV |
| [1] | Single Unit (TWR) Packaging C8N62AV |
| [1] | HP ProDesk 600 TWR Platinum Chassis D9P19AV |

- [1] Windows 7 Home Premium 64bit OS CZECH-SL C7T41AV#BCM
- [1] Intel Core i3-4130 3.4G 3M HD 4400 CPU F0M92AV
- [1] 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM C8T51AV
- [1] 500GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD C8T57AV
- [1] HP USB Keyboard - Win CZECH-SK E0N0SAV#BCM
- [1] HP USB Mouse C8N39AV
- [1] Slim SuperMulti Optical Disc Drive C8U15AV
- [1] HP DisplayPort To DVI-D Adapter C8T76AV
- [1] 3/3/3 (material/labor/onsite) TWR Warranty EURO C8T4SAV#ABB
- [1] HP ProDesk 600 Country Kit Czech Rep/Slovakia- Czech/Slovak Loc C8T86AV#BCM
- [1] HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop ZD011A

- [1] HP EliteDesk 800 TWR Platinum Chassis C8N16AV
- [1] Windows 7 Home Premium 64bit OS C7T52AV#BCM
- [1] Intel Core i5-4570 3.2G 6M HD 4600 CPU D8B67AV
- [1] 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM C8G29AV
- [1] 500GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD C8M98AV
- [1] HP USB Keyboard - ME CZECH-SK E0N04AV#BCM
- [1] HP USB Mouse C8N39AV
- [1] Slim SuperMulti Optical Disc Drive C8N65AV
- [1] 15-In-1 USB2/3 3.5 MCR F4L91AV
- [1] HP PCI Expansion Slot C8N56AV
- [1] HP DisplayPort To DVI-D Adapter C8N11AV
- [1] 3/3/3 (material/labor/onsite) TWR Warranty EURO C8M87AV#ABB
- [1] HP EliteDesk 800 Country Kit C8N24AV#BCM
- [1] HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop ZD011A

Počítač konfigurace B - kancelářský

| | Parametry a specifikace |
|-----------------|--|
| Skříň | tower, tiché chlazení, min. 320W, účinnost zdroje min. 90% |
| Procesor | min. 6900 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB (rozšiřitelná na 32GB) |
| Disk | min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min. |
| Grafika | integrovaná v chipsetu; 1xVGA a min 2x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |
| Myš | optická PS/2 nebo USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2; 1x COM |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Čtečka karet | áno - interní (SD,SDHC,CF,MS) |
| Volné sloty | min.2x PCIe x16, min. 2x PCIe x1, min. 1xPCI |
| Managment | PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Příslušenství | v případě že není digitální výstup na DVI požadujeme příslušnou redukci na DVI |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

- [1] HP EliteDesk 800 G1 TWR Business PC C8N27AV
- [1] Single Unit (TWR) Packaging C8N62AV

Počítač PC X41

| | Parametry a specifikace |
|----------------|--|
| Skříň | miditower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, výkon zdroje min. 600W |
| Procesor | min. 6400 bodů CPU Passmark, max. TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 100 W |
| RAM | min. 4 GB – rozšiřitelná na 16 GB |
| Disk | SSHD min. 1TB SATA III, min. cache 64MB, min. 8GB NAND |
| Grafika | samostatná, min. 2GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP-HDMI) |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves |
| Myš | optická USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM |
| SATA | min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII |
| RAID | možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10) |
| Opt. mechanika | DVD +/- RW DL + sw |
| Čtečka karet | interní (SD,SDHC,CF,MS) |
| Volné sloty | min. 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI |
| Managment | možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Operační systém | Windows CZ 64-bit |
| Záruka a servis | 3 roky, servis on-site NBD |

OfficePro 3035

Windows 7 Home Premium 32/64 SP1
 Midi AC YY-5706 Black/Grey+USB+audio+1394, wo PSU
 2 ks přídatný ventilátor Akasa 120x120x25 - OEM
 Fortron FSP600-50ARN 88+, 600W, 1x+12V
 MB GIGABYTE Z97-D3H,COM,TPM,
 CPU INTEL Core i5-4460 BOX (3.2GHz, LGA1150, VGA)
 Síťový napájecí kabel 230V k počítači, 2 m
 4GB DDR3-1333MHz Kingston CL9 SR x8
 SSHD 1TB Seagate Desktop 64MB SATAIII 8GB NAND 3RZ
 GIGABYTE GT630 2GB (128) aktiv D H Ds D3 rev.3
 redukce - HDMI 19P (M) na DVI 24+1P (F)
 AXAGO int. 3.5" čtečka 6-slot BLACK BULK - VÝROBA
 DVDRW/RAM Samsung SH-224DB 24x SATA retail
 Klávesnice GENIUS KB-110X USB CZ+SK black
 Myš GENIUS NetScroll 120 U5B black
 PCI-Express adapter 1x paralel port + LP
 Záslepka s 2x USB 2.0 porty - zadní do case
 Záruka 3 roky

Počítač PC X42

| | Parametry a specifikace |
|-----------------|---|
| Skříň | Mini PC, tiché chlazení, zdroj min. 65W, max. rozměry 20x20x5 cm |
| Procesor | min. 4000 bodů CPU Passmark |
| RAM | min. 4 GB |
| Disk | min. 500 GB + 8 GB SSHD. |
| Grafika | integrovaná v chipsetu; 1xVGA a 1x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup |
| Síťová karta | integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WiFi 802.11 b/g/n, BT |
| Zvuková karta | integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu |
| Klávesnice | US / CZ - USB, standardní rozložení |
| Myš | optická USB s kolečkem |
| Rozhraní | min. 5xUSB z toho min 2x USB 3.0 |
| Operační systém | Windows CZ 64 bit |
| Záruka a servis | 3 roky |

ThinkCentre M73e i3-4130T / 4GB / 500GB+8GB SSHD / TINY / Win7PRO+Win8PRO

Produkt: PC Lenovo ThinkCentre M73e TINY

Part number: 10AY000BMC

Model type: 10AY000B

Chipset: Intel H81 Chipset

Procesor: Intel Core™ i3-4130T Processor (2 cores / 4 threads, 2.9GHz, 3MB cache),

Paměť/volný slot: 4GB (1x4GB), PC3-12800 1600MHz DDR3 SODIMM LV, 2 sloty na MB, 16GB max

Harddisk: 500GB (5400)+8GB(NAND Flash) Hybrid HDD 2.5.

Optická mechanika: bez mechaniky

Sloty x bays: PCI Express* Mini Card slot

Grafika: Intel® Integrovaná HD Grafika, VGA

Audio: audio integrované na chipsetu

Síť: Intel Jackson Peak N2230 (Wifi + BT), RJ45

Porty:

- čelní panel: 2 x USB 3.0 jeden stále napájený, jack pro mikrofon, jack pro sluchátka/repro

- zadní panel: 3 x USB 2.0, VGA, RJ45, jack pro mikrofon, jack pro sluchátka/repro, DP,

Klávesnice a myš: USB enhanced optical myš

Provedení skříně: TINY = objem 1l, černá

Bezpečnostní prvky: Kensington Lock, Možnost vypnutí jednotlivých USB portů

Operační systém: Windows 7 PRO + přiložené DVD se systémem Windows 8 Professional

Hmotnost: 1,3 kg

Rozměry: 179 x 182 x 34,5 mm

Zdroj : 65W

Záruka PC: 3 roky

Tablet T07

| | Parametry a specifikace |
|------------------------|--|
| Displej | 11.6" FULLHD – 1920x1080 – IPS LCD s LED podsvícením, multit dotykový |
| Paměť | min. 4GB DDR3 |
| Úložiště | min. 128GB SSD |
| Grafika | integrovaná, min. 128MB samostatné paměti |
| Bezdrátové technologie | interní 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0 |
| Kamera | 2x integrovaná, přední 720p, zadní 1080p |
| Zvuk | integrovaný, 1x interní mikrofon, 1x stereo repro, 1x audio jack (sluchátka out/mikrofon in) |
| Klávesnice | integrovaná v obalu, připojení přes Bluetooth |
| Rozhraní | 1x micro HDMI, 1x USB 3.0 |
| Ostatní | Light sensor, E-Compass, Gyroscope |
| Baterie | LiPol, min. 4800mAh |
| Max. hmotnost | do 1,0 kg |
| Operační systém | Windows |
| Záruka a servis | 2 roky, servis collect and return |

Acer ICONIA Tab W700-53334G12as Intel Ci5 3337U / 4GB / SSD 128GB / 11,6"FullHD / 1080p HD(rear) + 720p HD(front)webcam / W8 KB

Operační systém Windows 8

Procesor a čipová sada

Výrobce procesoru Intel

Typ procesoru Core i5

Model procesoru i5-3337U

Rychlost procesoru 1.80 GHz

Jádro procesoru Dvoujádrový

Paměť

Standardní paměť 4 GB

Technologie paměti DDR3 SDRAM

Čtečka paměťových karet Ne

Úložiště

Kapacita jednotky SSD 128 GB

Zobrazení a grafika

Velikost obrazovky 29.5 cm (11.6")

Typ obrazovky Aktivní matricový barevný TFT LCD

Režim obrazovky Full HD

Rozlišení obrazovky 1920 x 1080

Technologie podsvícení LED

Dotyková obrazovka Ano

Vícetouchový displej Ano

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Výrobce grafického řadiče | Intel |
| Výrobce grafického řadiče | HD 4000 |
| Technologie grafické paměti | DDR3 SDRAM |
| Dostupnost grafické paměti | Sdílená |
| Sít a komunikace | |
| Bluetooth | Ano |
| Rozhraní/porty | |
| HDMI | Ano |
| Celkový počet portů USB | 1 |
| Počet portů USB 3.0 | 1 |
| Vstupní zařízení | |
| Typ klávesnice | Dotyková klávesnice |
| Integrovaná zařízení | |
| Mikrofon | Ano |
| Software | |
| Operační systém | Windows 8 |
| Architektura operačního systému | 64bitový |
| Informace o baterii | |
| Počet článků | 3 |
| Chem. složení baterie | Lithium-polymerový (Li-Polymer) |
| Kapacita akumulátoru | 4850 mAh |
| Popis napájení | |
| Maximální výkon zdroje napájení | 65 W |
| Fyzické charakteristiky | |
| Výška | 11.9 mm |
| Šířka | 295.0 mm |
| Hloubka | 191.0 mm |
| Hmotnost (přibližná) | 950.0 g |
| Různé | |
| Wi-Fi: | Acer Nplify 802.11a/b/g/n |
| Záruka | Standard Warranty 2 roky |

Podtlačáče a notebooky

Podtlačáče sestavy, notebooky a monitory 2014-2018 – 007/2014

Ukážka: MERT GROUP s.r.o.
 Celková hodnota
 odev: Podtlačáče
 A. hodnota v BE
 bez DPH

| Podtlačáče sestavy | Model | Podtlačáče | Podtlačáče v BE bez DPH | MMK | MMK v základě | DPH | Základ | Spotřeba | Maximální cena bez DPH | Měsíční spotřeba EP | Každý, číslo seriálu | Průměr | Průměr | Podtlačáče | Podtlačáče | Podtlačáče | Podtlačáče | Podtlačáče | Podtlačáče | |
|--------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------|--|------|--------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 36350 | Monitor 415 | 1 | 2000 | 3122 | Každá sestava sestává z monitoru a notebooku | 3122 | 11 | 2875 | | | | | | | | | | | | |
| 36372 | Monitor 422 | 3 | 2600 | 3101 | Chirurgická lžička | 3101 | 31 | 2534 | | | | | | | | | | | | |
| 36331 | Monitor 424 | 3 | 3500 | 3122 | Každá sestava sestává z monitoru a notebooku | 3122 | 11 | 3463 | | | | | | | | | | | | |
| 36432 | Monitor 424-EP | 3 | 3800 | 3200 | lžička neurologie | 3200 | 11 | 5771 | | | | | | | | | | | | |
| 36634 | Monitor 441 | 3 | 5300 | 5914 | lžička aktivního Bionního zisku | 5914 | 12 | 5298 | | | | | | | | | | | | |
| 36612 | Monitor 442 | 3 | 6000 | 5914 | lžička aktivního Bionního zisku | 5914 | 12 | 6860 | | | | | | | | | | | | |
| 36000 | Notebook A0 - levný | 3 | 1290 | 3122 | Každá sestava sestává z monitoru a notebooku | 3122 | 31 | 1275 | | | | | | | | | | | | |
| 36466 | Notebook A1 kancelářský | 3 | 1500 | 2210 | Každá sestava sestává z monitoru a notebooku | 2210 | 31 | 14936 | | | | | | | | | | | | |
| 36768 | Notebook A2 kancelářský | 3 | 1600 | 3101 | Chirurgická lžička | 3101 | 31 | 13989 | | | | | | | | | | | | |
| 36425 | noteb. A - ekonomický | 2 | 2400 | 6000 | lžička PNF | 6000 | 31 | 24000 | | | | | | | | | | | | |
| 36749 | noteb. B - kancelářský | 3 | 1400 | 3122 | Každá sestava sestává z monitoru a notebooku | 3122 | 11 | 13966 | | | | | | | | | | | | |
| 36433 | noteb. B - kancelářský | 3 | 1400 | 3200 | lžička neurologie | 3200 | 11 | 13966 | | | | | | | | | | | | |
| 36573 | noteb. B - kancelářský | 3 | 1400 | 3101 | Chirurgická lžička | 3101 | 31 | 13966 | | | | | | | | | | | | |
| 36435 | noteb. B - kancelářský | 3 | 1400 | 6000 | Každá sestava sestává z monitoru a notebooku | 6000 | 12 | 13966 | | | | | | | | | | | | |
| 36479 | noteb. 441 - výkonný PC | 3 | 1600 | 3144 | Každá sestava sestává z monitoru a notebooku | 3144 | 36 | 16450 | | | | | | | | | | | | |
| 36610 | noteb. 442 | 3 | 1200 | 5914 | lžička aktivního Bionního zisku | 5914 | 12 | 11200 | | | | | | | | | | | | |
| 36785 | tablet T07 | 3 | 2100 | 3700 | CHN - Ověřovací biotablety | 3700 | 12 | 2124 | | | | | | | | | | | | |