

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace



Univerzita Palackého
v Olomouci

Kupní smlouva č. DNS/PC/ 2014-2018 – 004/2014

I.

Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO : 61989592

DIČ : CZ61989592

se sídlem : Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.

bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc

číslo účtu : 19-1096330227/0100

(jako jen „kupující“) na straně jedné,

a

AutoCont CZ a.s.

Se sídlem: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zastoupen: ing. Jaroslav Biolek, předseda představenstva

IČ: 47676795

DIČ: CZ47676795

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

Číslo účtu: 5209452/0800

Společnost zapsána v OR vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 814

(jako jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.
4. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

III.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do:
 - a) 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u počítačových sestav a monitorů;
 - b) 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy u notebooků a tabletů.Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovanými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
4. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
5. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši 829 274,- Kč bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího

99/2012
K-1, tuto
uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy.

4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

V.

Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.

VI.

Záruka

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, není-li v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v době od 8 – 16 hod na adrese: AutoCont CZ a.s., Koželužská 31, 779 00 Olomouc.
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - právo na bezplatnou opravu zboží (Pro počítačové sestavy je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení, pro notebooky je požadován servis „pick and return“, tj. prodávající vyzvedne závadný notebook v místě plnění a opravený jej doručí zpět, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl z místa plnění odvezen, v případě prodloužení servisního zásahu nad 2 dny zapůjčí prodávající náhradní zařízení ve srovnatelných parametrech, nebo servis „on-site“, tj. v místě plnění s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení závady. Požadovaný způsob záručních podmínek pro notebooky je vždy upřesněn v příloze č. 1 této smlouvy.
 - právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení vady,
 - právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,
 - právo na odstoupení od této smlouvy.

5. Prodávající se zavazuje dodat zboží v celém množství podle přílohy 1. K této smlouvě patří i příloha 2.
4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Proávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit zboží, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plnění znějícího na odstranění vad bezplatnou opravou zboží či na odstranění vady dodáním nového či chybějícího zboží je prodávající vadu kterékoliv části zboží povinen odstranit ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami písemně na jedné listině; v případě, že k této dohodě nedojde, je prodávající vadu takto odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne sdělení o volbě práva z vadného plnění.
 5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
 6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
 7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené kupujícím vadami.
 8. Proávajícího nesmí bránit kupujícím v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII.

Utvrzení a zajištění závazku

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Proávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Proávající se zavazuje uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním, nejméně však do roku 2025.

5. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění smlouvy včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací smlouvy minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK, nevyžaduje-li český právní řád lhůtu delší.
6. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícím nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
7. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
8. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
- příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, místa plnění a osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží

V Olomouci, dne 19. 9. 2014

V Olomouci, dne 27. 8. 2014

Za kupujícího :

Za prodávajícího:

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
rektor

ing. Jaroslav Biolek
předseda představenstva

AutoCont ³
AutoCont CZ a.s., Brno
Sochorova 23, 616 00 Brno
Tel.: 596 254 444, fax: 596 254 490
DIČ: CZ47676795

Příloha č. 1B zadávací dokumentace – technická specifikace pro DNS 2014-004

Čtečka e-knih C02

	Specifikace základní konfigurace
Displej	6“, dotykový nasvícený, rozlišení min. 1024x758, technologie E-ink
Paměť	min. 2 GB, pro uživatelská data min. 1 GB
Bezdrátové technologie	WiFi 802.11 b/g
Podporované formáty	minimálně PDF, TXT, MOBI
Konektory	mikro USB
Další funkce	webový prohlížeč, podpora českých znaků, bez reklam
Baterie	vnitřní dobíjecí
Max. hmotnost	220 g
Záruka a servis	2 roky

Nabízené:

Amazon Kindle Paperwhite 2 all-new 6",WIFI BR	
VERZE BEZ REKLAM	
Display: Amazon's 6" Paperwhite display with exclusive Carta e-paper technology and next-generation built-in light, 212 ppi, optimized font technology, 16-level gray scale	
Váha: 206 gramů	
Paměť: 2 GB internal (approximately 1.25 GB available for user content).	
Wi-Fi Connectivity: Supports public and private Wi-Fi networks or hotspots that use the 802.11b, 802.11g, or 802.11n standard with support for WEP, WPA, and WPA2 security using password authentication or Wi-Fi Protected Setup (WPS)	
Podpora formátů: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP through conversion	
Konektory: mikro USB	
Nabíjení: USB 2.0 charging cable	
Záruka: 2 roky	

Monitor M23

	Parametry a specifikace
Technologie:	LCD, IPS, LED podsvícení
Úhlopříčka:	23“
Rozlišení:	1920 x1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	typicky 1000:1, dynamicky 5 000 000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Počet barev:	16,7 mil.
Úhly pohledu:	min. 178° / 178°
Konektory:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	2 roky

Nabízené:

23" LED BenQ GW2320-FHD

Parametr	Hodnota
Úhlopříčka (celé palce)	23
Typ obrazovky	LCD IPS
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2)	250
Kontrast	1 000:1 (dynamický 20 000 000:1)
Doba odezvy (ms)	5
Barva	Černá
Rozlišení (šxv)	1920 x 1080
Úhel pohledu ver. x hor.	178/178
Počet barev	16,7 mil
Full HD	Ano
VESA standard	Ano
Konektor 15 Pin D-Sub	Ano
Konektor DVI	Ano
Zdroj	Internal
Záruka	3 roky

Monitor M24

Parametry a specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Nabízené:

24" LED AOC E2460SD

Parametr	Hodnota
Technologie	LCD
Úhlopříčka (")	24
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2)	250
Kontrast	1000:1
Doba odezvy (ms)	5
Rozlišení (šxv)	1920 x 1080

Úhel pohledu ver. x hor.	170° / 160°
VESA standard	Ano
Konektor 15 Pin D-Sub	Ano
Konektor DVI	Ano
Montáž na stěnu	Ano
Zdroj	Internal
Záruka	3 roky

Monitor M24-IPS

Parametry a specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení, IPS
Úhlopříčka:	24"
Rozlišení:	1920 x 1200 (16:10)
Jas:	min. 300 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický)
Doba odezvy:	max. 8 ms
Rozteč bodů	0,27 mm
Úhly pohledu:	min. 178° / 178°
Počet barev	16,7 mil.
Vstupy:	VGA, DVI, DP
Standardy:	VESA
Záruka:	3 roky

Nabízené:

24" LCD Dell U2412M UltraSharp IPS 16:10/ Pivot/DP

Parametr	Hodnota
Úhlopříčka (")	24
Typ obrazovky	LCD IPS
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m ²)	300 cd/m ²
Kontrast	1000 : 1
Doba odezvy (ms)	8ms
Rozlišení (šxv)	1920 x 1200
Úhel pohledu ver. x hor.	178 /178
kontrast	1000:1 (typický), 2000000:1 (dynamický)
Full HD	Ano
Konektor 15 Pin D-Sub	Ano
Konektor DVI	Ano
Konektor DisplayPort	Ano
Konektor USB	Ano
VESA	Ano
Zdroj	Internal
Záruka	3 roky

Monitor specifikace X43

Specifikace	
Technologie:	LCD, IPS, LED podsvícení
Úhlopříčka:	27"
Rozlišení:	2560 x 1440
Jas:	min.375 cd/m ²
Počet barev barev:	16,7 mil.
Kontrast:	min. 1000:1
Doba odezvy:	max. 12 ms
Úhly pohledu:	min. 178° / 178°
Konektory:	FireWire 800, Thunderbolt, Gigabit Ethernet, 3x USB 2.0
Další požadavky:	vestavěné reproduktory, mikrofon a kamera
Záruka:	2 roky

Nabízené:

Apple Thunderbolt Display 27"

Parametr	Hodnota
Úhlopříčka (celé palce)	27
Jas (cd/m ²)	375 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Doba odezvy (ms)	12 ms
Rozlišení (šxv)	2560 x 1440
Úhel pohledu ver. X hor.	178° / 178°
Full HD	Ano
VESA standard	ano
ostatní	Integrovaná HD kamera FaceTime a mikrofon, zabudovaný reproduktorový systém
Porty	Port Thunderbolt, port FireWire 800, tři porty USB 2.0 a port pro gigabitový Ethernet
Záruka	2 roky

Notebook A0

Parametry a specifikace	
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 2600 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 8 GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – min. 5400 ot./min.
Grafika	integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice
Rozhraní	min. 4x USB (z toho min. 2xUSB 3.0), interní čtečka karet
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 40 Wh
Max. hmotnost	2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site
Ostatní	jednoduchá brašna v ceně

Nabízené:

HP ProBook 450/15,6/i3-4030/4G/500/DVD/W8

Operační systém: Windows 8 64bit

Procesor: Intel® Core™ i3-4030U

Paměť: 4 096 MB, DDR3

Pevný disk: HDD 500GB SATA II (5 400 ot/min)

Optická mechanika: SuperMulti DVD±R/RW

Displej: 15,6" Antireflexní displej s podsvícením LED, rozlišení HD

Grafická karta: Intel® HD Graphics

Polohovací zařízení: CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, voděodolná klávesnice

Web kamera: HD 720p

Zvláštní výbava: Integrovaný digitální mikrofon

Síť: Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bezdrátová komunikace: Bezdrátová síť LAN (Wi-Fi™), 802.11b/g/n, Bluetooth® 4.0

USB: 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0

Další konektory: 1 port HDMI

- 1 kombinovaný port na sluchátka/mikrofon
- 1 konektor napájení
- 1 port RJ-45
- 1 port VGA

Čtečka paměťových karet: 1 multiformátová čtečka digitálních médií

- (podporuje paměťové karty SD, SDHC, SDXC)

Baterie: 4-čláňková (40 Wh) Lithium-Ion

Hmotnost: 2,2 kg

Brašna

Záruka: 3 roky NBD on-site

Notebook A1

	Parametry a specifikace
Displej	13.3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB (min. 5400 ot./min.)
Grafika	integrovaná, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ odolná proti polití + touchpad
Rozhraní	min. 3x USB (z toho min. 2x USB 3.0), interní čtečka karet; čtečka otisků prstů
Zabezpečení	TPM 1.2
Baterie	LiOn, min. 40 WHr
Max. hmotnost	1,6 kg vč. baterie
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on site

Nabízené:

HP ProBook 430 G2 13,3/i5-4210U/4G/500G/W8

Operační systém: Windows 8 64bit

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-4210U(1,7 GHz, až 2,7 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, mezipaměť 3 MB, 2 jádra)

Paměť: 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

Pevný disk: 500 GB (5400 ot./min)

Optická mechanika: Není

Displej: 13,3" displej s rozlišením HD (1 366 x 768), podsvícením LED a antireflexní úpravou

Grafická karta: Intel® HD

Polohovací zařízení: Touchpad

Web kamera: 720p HD web. kamera

Čtečka otisku prstu: Ano

Síť: Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bezdrátová komunikace: Kombinovaná karta Ralink 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0®
USB:

- 2 porty USB 3.0
- 1 porty USB 2.0
- 1 port HDMI
- 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
- 1 vstup napájení (AC)
- 1 port RJ-45
- 1 port VGA

Security: TPM 1.2

Čtečka paměťových karet: 1 slot SD

Baterie: 4článeková lithi-iontová baterie (44 WHr)

Hmotnost: 1,60 kg

Záruka: 3 roky NBD onsite

Notebook A2

	Parametry a specifikace
Displej	15.6" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB DDR3
Disk	min. 1 TB (min. 5400 ot./min.)
Grafika	samostatná s min. 2 GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ odolná proti políť + touchpad, integrovaná numerická klávesnice
Rozhraní	min. 4x USB (z toho min. 2xUSB 3.0), interní čtečka karet, čtečka otisku prstů
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 40 Wh

Max. hmotnost	2,5 kg vč. baterie a optické mechaniky
Ostatní	jednoduchá brašna v ceně
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Nabízené:

HP ProBook 450 G2 15,6/i5-4210U/8G/1T/ATI/DVD/W8

Displej: 15,6" HD displej 1366 x 768 s podsvícením LED a antireflexní úpravou

Operační systém: Windows 8 64-bit

Procesor: Intel® Core™ i5-4210U s grafickou kartou Intel® HD Graphics (1,7 GHz, až 2,7 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, mezipaměť 3 MB, 2 jádra)

Paměť: 8 GB 1 600 MHz DDR3L

Pevný disk: 1 TB 5400 ot./min

Optická mechanika: DVD+/-RW SuperMulti DL + sw

Grafická karta: AMD Radeon R5 M255 (2 GB vyhrazené paměti DDR3, přepínatelné)

Polohovací zařízení: Touchpad, klávesnice proti polití, numerická

Web kamera: 720p webová kamera HD

Čtečka otisku prstu: Ano

Sít: Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bezdrátová komunikace: Kombinovaná karta Ralink 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0®

USB:

- 2 port USB 3.0
- 2 port USB 2.0

Další konektory: 1 port HDMI, 1 kombinovaný konektor, sluchátek/mikrofonu, 1 vstup napájení (AC), 1 port RJ-45, 1 port VGA

Čtečka paměťových karet: 1 víceformátová čtečka digitálních karet

Baterie: 4článeková lithium-iontová 40Wh baterie s dlouhou životností

Brašna

Hmotnost: 2,2 kg

Záruka: 3 roky NBD onsite

Notebook A3

	Parametry a specifikace
Displej	13,3" HD – 1366x768 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 2400 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB SSHD s min. 8GB flash
Grafika	integrovaná, digitální výstup (HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0.
Zvuková karta	integrovaná, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, klávesnice odolná proti polití

Rozhraní	min. 2x USB 3.0 (z toho 1x napájený); interní čtečka karet
Opt. mechanika	Není
Baterie	LiOn, min. 40 Wh
Max. hmotnost	2,0 kg vč. baterie
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Nabízené:

Dell Latitude 3340 13" i3/4GB/8+500GB/W7

- Procesor 4th Generation Intel® Core™ i3-4010U processor (3M Cache, 1.70 GHz)
- paměť 4GB (1x4096) 1600MHz DDR3 Dual Channel
- Windows® 7 PremiumCZ (64-bit)
- 500GB Solid State Hybrid Drive with 8GB Flash
- 13.3" širokoúhlý displej LED s vysokým rozlišením (1 366 × 768) a antireflexní úpravou - matný
- grafická karta Intel® HD Graphics 4400 integrated
- webkamera Integrated HD camera (720p)
- WiFi Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac/a/b/g/n 2x2 + Bluetooth 4.0 LE
- Gigabit Ethernet network
- baterie 43W/HR + 65W AC Adapter
- česká/slovenská klávesnice odolná proti polití, multi-touchpad ovládaný gesty
- Síťový konektor (RJ45)
- USB 3.0 x 2 (1x Power Share)
- Výstup pro sluchátka/reproduktory/náhlavní soupravu
- Čtečka paměťových karet
- Konektor HDMI
- mini Display Port
- hmotnost 2.0 kg
- 3roky Next Business Day On-Site Service

Notebook B3

	Parametry a specifikace
Displej	15.6" HD – 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3100 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 500 GB SSHD s min. 8GB flash
Grafika	integrovaná HD, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 ac/a/b/g/n (2x2), Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	podsvícená CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, klávesnice odolná proti polití
Rozhraní	min.2x USB 3.0, min. 2xUSB 2.0; interní čtečka karet; čtečka otisků prstů; čtečka čipových karet; slot pro SIM kartu; sloty pro WWAN a WLAN karty, dokovací konektor
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 65 WHr
Max. hmotnost	2,6 kg vč. baterie a optické mechaniky
Konstrukce	z odolné slitiny
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Nabízené:

Dell Latitude E6540 15" FHD/i5/4G/500SSHD/W7

- Procesor 4th Generation Intel® Core™ i5-4300U processor (3M Cache, 1.90 GHz)
- Čipová sada Mobile Intel® QM87 Express
- Grafická karta Intel® HD Graphics 4600
- paměť 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 Memory
- operační systém české Windows 7 Profesional (64Bit)
- Pevný disk 500GB (5,400 ot./min) hybridní disk SSHD s 8GB paměti Flash
- optická mechanika DVD +/-RW
- 15.6" antireflexní displej s LED podsvícením Full HD 1920 x 1080 - matný
- web kamera full-HD
- Wifi Intel® Centrino Advanced-N 6235 2X2 802.11n + Bluetooth 4.0
- baterie 65Wh + 130W AC Adapter

- česká podsvícená klávesnice včetně numerické části odolná proti políti

- Dokovací konektor
- Síťový konektor (RJ-45)
- USB 3.0 (4x)
- Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mikrofon
- čtečka paměťových karet
- port VGA
- rozhraní HDMI
- 1 slot pro plnou (WWAN) a 2 sloty pro poloviční (WLAN, DDPE1) kartu
- Volitelná čtečka čipových karet / bezkontaktní čtečka čipových karet / čtečka otisků prstů se slotem pro 54mm karty Express Card s certifikací FIPS
- Slot pro zámek Kensington

- Hmotnost: 2.4 kg
- Záruka: 3 roky NBD onsite

Notebook X148

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13.3", nativní rozlišení 1440x900, LED podsvícení, lesklý
Procesor	min. 3500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB
Disk	min. 512 GB Flash Storage
Grafika	integrovaná
Bezdrátové technologie	interní 802.11ac, Bluetooth v 4.0
Multimédia	stereo reproduktory, 2 mikrofony, integrovaná webkamera HD
Klávesnice	CZ, podsvícená, multitouchový trackpad
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; min. 2x Thunderbolt port
Opt. mechanika	bez optické mechaniky
Konstrukce	hliníková
Baterie	Li-Pol, min. 50 WHr
Max. hmotnost	1,5 kg
Operační systém	Apple Mac OS X Mavericks
Záruka a servis	2 roky

Nabízené:

Apple MacBook Air 13" i5 1.4GHz/4G/512/OS X/CZ

Operační systém: OS X Mavericks

Procesor: 1,4GHz dvoujádrový Intel® Core i5 se 3 MB sdílené mezipaměti L3

Paměť: 4 GB paměti LPDDR3 1600 MHz na desce

Pevný disk: 512GB flashové úložiště na sběrnici PCIe

Optická mechanika: není

Displej: 13" širokoúhlá lesklá obrazovka s LED podsvícením a podporou miliónů barev

Grafická karta: Intel® HD Graphics 5000

Rozlišení: 1440x900 (WXGA+)

Polohovací zařízení: Trackpad s technologií Multi-Touch pro přesné ovládání kurzoru; podporuje setrvačné posouvání, sevření nebo rozevření prstů, otočení, přejetí, přejetí třemi prsty, přejetí čtyřmi prsty, klepnutí, poklepání a přetahování

Podsvícená klávesnice: Standardní podsvícená klávesnice se 78 (US) nebo 79 (ISO) klávesami včetně 12 funkčních kláves a 4 kláves se šípkami (uspořádání ve tvaru obráceného T), senzor světla v okolním prostředí

Web kamera: FaceTime HD s rozlišením 720p

Bezdrátová komunikace: Bezdrátová síť Wi-Fi 802.11ac; Bluetooth 4.0

USB: Dva porty USB 3.0

Další konektory: 2xPort Thunderbolt, napájecí port MagSafe 2, Slot pro kartu SDXC

Baterie: Vestavěná 54Wh lithium-polymerová baterie

Napájení: 45W napájecí adaptér MagSafe 2 s prvky na omotání kabelu; napájecí konektor MagSafe 2

Hmotnost: 1,35 kg

Záruka: 2 roky

Notebook X149

	Parametry a specifikace
Displej	17.3" FHD+ – 1920x1080 – LED, matný, integrovaná webkamera
Procesor	min. 3500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 8 GB DDR3
Disk	min. 1 TB (min. 5400 ot./min.)
Grafika	integrovaná + samostatná přepínatelná s min. 2GB nesdílené paměti, analogový výstup (VGA) + digitální (DVI, HDMI nebo Display Port)
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní min. 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Zvuková karta	integrovaná, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro a mikrofon
Klávesnice	CZ + touchpad, integrovaná numerická klávesnice, klávesnice odolná proti polití
Rozhraní	min. 4x USB (z toho min. 2xUSB 3.0); interní čtečka karet; čtečka otisků prstů
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Baterie	LiOn, min. 50 WHr.
Max. hmotnost	3 kg vč. baterie a optické mechaniky
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, NBD on-site

Nabízené:

HP ProBook 470 G2/17,3/i5-4210U/8G/1T/ATI/DVD/W7

Operační systém: Systém Windows 7 Professional 64

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-4210U (1.7 GHz-2.7GHz, 2 cores, 4 threads, 3MB cache)

Paměť: SDRAM 8 GB 1 600 MHz DDR3L (1 x 8 GB)

Pevný disk: SATA 1 TB 5 400 ot./min

Optická mechanika: DVD+/-RW SuperMulti DL

Displej: 43,9cm (17,3") displej Full HD (1 920 x 1 080) WVA s podsvícením LED a antireflexní úpravou

Grafická karta: AMD Radeon R5 M255 (2 GB vyhrazené paměti DDR3, přepínatelné)

Polohovací zařízení: Touchpad s podporou gest, tlačítkem pro zapnutí/vypnutí, dvousměrným procházením, povoleným ovládáním pomocí klepnutí a gest a přiblížení pomocí prstu (připnutí)

Web kamera: 720p HD web. kamera

Čtečka otisku prstu: Ano

Síť: Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bezdrátová komunikace: Kombinovaná karta Ralink 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0®

USB:

- 2 porty USB 3.0
- 2 porty USB 2.0

Další konektory:

- 1 port HDMI
- 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
- 1 vstup napájení (AC)
- 1 port RJ-45
- 1 port VGA

Čtečka paměťových karet: 1 víceformátová čtečka digitálních karet (podpora diskových polí SD, SDHC, SDXC)

Baterie: 6čládková lithium-iontová s dlouhou životností (51 Wh)

Napájení: Napájecí adaptér Smart 65 W (AC)

Hmotnost: 2,84 kg

Záruka: 3 roky NBD onsite

Notebook X150

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13.3", 3200x1800, IPS, multi-touch
Procesor	min. 3100 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3
Disk	min. 256 GB SSD
Grafika	integrovaná, výstup digitální HDMI
Bezdrátové technologie	interní 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, WiDi
Multimedia	integrovaná webkamera, vstup/výstup sluchátka/mikrofon, vestavěné stereoreproduktory
Klávesnice	CZ + multi-touchpad
Rozhraní	min. 2x USB (z toho min. 1x USB 3.0), čtečka karet
Opt. mechanika	není
Baterie	LiOn, min 50 Wh
Max. hmotnost	1,6 kg
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	2 roky

Nabízené:

IP Yoga 2/13,3" T/i5-4200U/256SSD/4G/HD/B/W8.1

Displej: 13,3" QHD+ (3200x1800), multi-touch IPS, 16:9, lesklý + 720p HD Camera

Procesor: Intel® Core™ i5-4200U Processor (3M Cache, 1.6 GHz)

Paměť: 4 GB (1x4) 1600MHz DDR3 DDRAM/ 0x

Disk: 256 GB SSD

Grafická karta: Intel® HD Graphics 4400

Optická mechanika: není

Komunikace: Bluetooth® 4.0, WiDi

Síť: WLAN: Intel® Wireless-N 7260 2x2 BGN

Porty: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Audio kombo Jack 3.5mm, (sluchátka/mikrofon)/ čtečka karet 2v1 (SD, MMC), micro HDMI

Audio: Stereo reproduktory (2x1W), podpora Dolby® Home Theater

Podsvícená klávesnice: ano

Polohovací zařízení: Multi-touch touchpad

Operační systém: Windows 8.1 64 bit CZ

Baterie: 4 Cell Lithium-Ion 54 Wh

Výdrž baterie: až 9 hodin

Hmotnost: 1.54 kg

Záruka NTB: 2 roky

Notebook X151

	Specifikace základní konfigurace
Displej	13.3", nativní rozlišení 1440x900, LED podsvícení, lesklý
Procesor	min. 3500 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB
Disk	min. 256 GB Flash Storage
Grafika	integrovaná
Bezdrátové technologie	interní 802.11ac, Bluetooth v 4.0
Multimedia	stereo reproduktory, 2 mikrofony, integrovaná webkamera HD
Klávesnice	CZ, podsvícená, trackpad
Rozhraní	min. 2x USB 3.0; Thunderbolt port
Opt. mechanika	bez optické mechaniky
Konstrukce	hliníková
Baterie	Li-Pol, min. 50 WHr
Max. hmotnost	1,5 kg
Operační systém	Apple Mac OS X Mavericks
Příslušenství	adaptér Thunderbolt to Gigabit Ethernet, adaptér Mini DP - VGA
Záruka a servis	2 roky

Nabízené:

Apple MacBook Air 13" i5 1.4GHz/4G/256/OS X/CZ

Operační systém: OS X Mavericks

Procesor: 1,4GHz dvoujádrový Intel® Core i5 se 3 MB sdílené mezipaměti L3

Paměť: 4 GB paměti LPDDR3 1600 MHz na desce

Pevný disk: 256GB flashové úložiště na sběrnici PCIe

Optická mechanika: není

Displej: 13" lesklá obrazovka s LED podsvícením a podporou miliónů barev, rozlišení: 1440 x 900
Grafická karta: Intel® HD Graphics 5000

Polohovací zařízení: Trackpad s technologií Multi-Touch

Podsvícená klávesnice: Standardní podsvícená klávesnice se 78 (US) nebo 79 (ISO) klávesami včetně 12 funkčních kláves a 4 kláves se šipkami (uspořádání ve tvaru obráceného T), senzor světla v okolním prostředí

Web kamera: FaceTime HD s rozlišením 720p

Bezdrátová komunikace: Bezdrátová síť Wi-Fi 802.11ac; Bluetooth 4.0

USB: Dva porty USB 3.0 (až 5 Gb/s)

Další konektory: Port Thunderbolt (až 10 Gb/s), Napájecí port MagSafe 2, Slot pro kartu SDXC

Baterie: Vestavěná 54Wh lithium-polymerová baterie

Napájení: 45W napájecí adaptér MagSafe 2 s prvky na omotání kabelu; napájecí konektor MagSafe 2

Hmotnost: 1,35 kg

Príslušenství: Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter, Dell Mini DisplayPort to VGA Adapter

Záruka: 2 roky

Počítač konfigurace A - ekonomický

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, min. 320W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 4700 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 32GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Grafika	integrovaná v chipsetu, 1xVGA a min. 1x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US/CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	min. 1x PCIe x16, min. 3x PCIe x1
Managment	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži
Príslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Nabízené:

	HP Compaq Pro 600 TWR G1
	HP ProDesk 600 G1 TWR Business PC

[1]

Single Unit (TWR) Packaging HP ProDesk 600 TWR Platinum Chassis ,320W, 90% (80 Plus) Windows 7 Home Premium 64bit OS CZECH Intel Core i3-4130 3.4G 3M HD 4400 CPU 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM 500GB 7200 RPM 3.5 Hard Drive HP PS/2 Keyboard - ME Czech HP USB Mouse Slim SuperMulti Optical Disc Drive HP DisplayPort To DVI-D Adapter 3/3/3 (material/labor/onsite) TWR Warranty EURO HP ProDesk 600 Country Kit Czech Rep/Slovakia- Czech/Slovak Loc HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop		[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
Rozhraní	min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2 na MB; 1x COM	
Volné sloty	1x PCIe x16, 3x PCIe x1	
Managment	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži	
záruka: 3 roky NBD on-site		

Počítač konfigurace B - kancelářský

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, přístup do šasi bez použití náradí, tiché chlazení, min. 320W, aktivní PFC, účinnost zdroje min. 90% (při zátěži 50 % - dle 80PLUS)
Procesor	min. 6900 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB (rozšiřitelná na 32GB)
Disk	min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min.
Grafika	integrovaná v chipsetu; 1xVGA a min 2x digitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; 2x PS/2; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	ano - interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min.2x PCIe x16, min. 2x PCIe x1, min. 1xPCI
Managment	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
Příslušenství	v případě že není digitální výstup na DVI požadujeme příslušnou redukci na DVI
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Nabízené:

HP Elite 800 TWR G1	
HP EliteDesk 800 G1 TWR Business PC	[1]
Single Unit (TWR) Packaging	[1]
HP EliteDesk 800 TWR Platinum Chassis, 320W, 90% (80 Plus)	[1]

Windows 7 Home Premium 64bit OS	[1]
Intel Core i5-4570 3.2G 6M HD 4600 CPU	[1]
4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM	[1]
500GB 7200 RPM 3.5 Hard Drive	[1]
HP PS/2 Keyboard - ME Czech-SK	[1]
HP USB Mouse	[1]
Slim SuperMulti Optical Disc Drive	[1]
14-in-1 USB2/3 3.5 MCR	[1]
HP DisplayPort To DVI-D Adapter	[1]
3/3/3 (material/labor/onsite) TWR Warranty EURO	[1]
HP EliteDesk 800 Country Kit	[1]
HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop	[1]

Rozhraní	min. 4xUSB 3.0; min. 6xUSB 2.0, z toho min. 4xUSB na předním panelu; podpora RAID; na MB 2x PS/2; 1x COM
Volné sloty	min.2x PCIe x16, min. 2x PCIe x1, min. 1xPCI
Managment	PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC

záruka: 3 roky NBD on-site

Počítač PC X43

	Specifikace základní konfigurace
Konstrukce skříně	cylindrická konstrukce, hliníková
Procesor	min. 9300 bodů CPU Passmark
RAM	min. 16 GB (4x4) DDR3 ECC min. 1866MHz
Disk	min. 1TB flash disk na sběrnici PCIe
Grafika	2x samostatná s min. 2GB paměti GDDR5 VRAM, 256-bit paměťová sběrnice s min. propustností 160GB/s, min. 1280 stream procesorů, min. 4x digitální výstup (min. 1x HDMI)
Síťová karta	2x integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Bezdrátové technologie	interní 802.11 ac, Bluetooth v 4.0
Audio	integrovaná karta, 1x mikrofon/sluchátka minijack; 1x audio out (analog/digital) minijack
Klávesnice	CZ, hliníková ultratenká s nízkým zdvihem s číselnou klávesnicí, USB 2.0
Rozhraní	min.4x USB 3.0; min. 6x Thunderbolt 2 port
Opt. mechanika	externí DVD +/- RW DL, připojitelná přes USB
Operační systém	Apple Mac OS X
Záruka a servis	2 roky

Nabízené:

Apple Mac Pro 3.7GHz/16G/1TB FS/AMD/OS X/CZ

Procesor

3,7GHz čtyřjádrový Intel® Xeon E5 s 10 MB L3 a přetaktováním funkcí Turbo Boost až na 3,9 GHz

Paměť

16 GB (4x4GB moduly) 1866MHz paměti DDR3 ECC

Grafika

Dva grafické procesory AMD FirePro D300, každý se 2 GB paměti GDDR5 VRAM

Podpora displejů

Lze připojit až tři 4K displeje nebo až šest Thunderbolt displejů

Úložiště

1TB flashové úložiště na sběrnici PCIe

Bezdrátová rozhraní

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.0

Provedení

cylindrická konstrukce, hliník

Zvuk

Kombinovaný minijack s optickým digitálním zvukovým výstupem/analogovým linkovým výstupem

Sluchátkový minijack s podporou sluchátek s mikrofonom a ovládáním

Port HDMI podporuje výstup vícekanálového zvuku

Vestavěný reproduktor

Připojení a rozšíření

4x USB 3.0

6x Thunderbolt 2

2x gigabitový Ethernet

1x HDMI 1.4 UltraHD

Operační systém

OS X Mavericks

Bezdrátová rozhraní

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.0

Apple Wired Keyboard CZ s numerickou klávesnicí

Apple USB SuperDrive

Záruka: 2 roky

Počítač PC X44

	Parametry a specifikace
Skříň	tower, tiché chlazení, účinnost zdroje min. 85%, výkon zdroje min. 600W
Procesor	min. 10000 bodů CPU Passmark, max. TDP (Thermal Design Power) dle www.passmark.com 100 W
RAM	min. 16 GB – 2x8GB
Disk	min. 2x4 TB 7200 ot./min. SATA III (zapojení do RAIDu)
Grafika	samostatná, 1GB DDR3, 128 bitová sběrnice, paralelní zpracování jádra, 2x DVI (nebo kombinace DVI-DP)
Sít'ová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofón na čelním panelu
Klávesnice	US / CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická USB s kolečkem
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM

SATA	min. 4xSATA II, min. 2x SATAIII
RAID	možnost aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	interní (SD,SDHC,CF,MS)
Volné sloty	min. 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
Managment	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
Operační systém	Windows CZ 64-bit
Záruka a servis	3 roky, servis on-site NBD

Nabízené:

OfficePro 3045	
1 ks Originální Windows® 7 Home Premium SP1 CZ 64-bit 1 ks Midi AC YY-5706 Black/Grey+USB+audio+1394, wo PSU 1 ks přídatný ventilátor Akasa 120x120x25 1 ks Fortron FSP600-50ARN 88+, 600W, 1x+12V 1 ks MB GIGABYTE H97-D3H, TPM, COM 1 ks CPU INTEL Core i7-4790 BOX (3.6GHz, LGA1150, VGA) 2 ks 8GB DDR3-1600MHz Kingston CL11 modul 2 ks HDD 4TB WD4003FZEX 64MB SATAIII/600 7200rpm 5RZ, raid1 1 ks AKASA int. USB 2.0 interní čtečka karet + USB 2.0 1 ks DVDRW/RAM Samsung SH-224DB 24x SATA 1 ks GIGABYTE GV-N740D5OC-1GI 1 ks Klávesnice GENIUS KB-110X USB CZ 1 ks Myš GENIUS NetScroll 120 USB	
Rozhraní	min. 2xUSB 3.0 a min. 8xUSB 2.0 - z toho 2xUSB na předním panelu; 1x paralelní port; 1x seriový port; 1xPS/2, 1x TPM
Volné sloty	min. 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2 x PCI
RAID	aktivace RAID pole ze 2 a více disků (RAID 0,1,5,10)
Management	možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC skříně
záruka: 3 roky NBD on-site	

Počítač konfigurace X45

	Specifikace základní konfigurace
Skříň	All-In-One
Zobrazovací panel	23", min. rozlišení 1920x1080, IPS, dotykový
Procesor	min. 3800 bodů CPU Passmark
RAM	min. 16 GB
Disk	min. 1TB SATAIII, 7200rpm + 128 GB SSD
Grafika	samostatná s 1GB paměti, digitální výstup (HDMI)
Bezdrátové technologie	interní 802.11 b/g/n/ac
Zvuková karta	integrována, vstup a výstup pro externí zařízení + integrované repro
Klávesnice + myš	bezdrátová
Rozhraní	min. 6xUSB (z toho min. 3xUSB 3.0), 1x coax, 1x IR, 1x mini PCIe x1
Opt. mechanika	Blu-Ray

Čtečka karet	ano
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Záruka a servis	2 roky

Nabízené:

ASUS AIO E2321 23/4500U/1T+128SSD/16GB/NV/W8.1

Displej: 23", 1920x 1080, Full HD 16:9 širokoúhlý, IPS, 2M Pixel

Dotyková obrazovka: Ano

Procesor: Intel® Core™ i7-4500U Processor 1.7GHz

Operační systém: Originální systém Microsoft® Windows® 8.1(64bit)

Čipová sada: Integrovaná

Paměť 16 GB DDR3 na 1600MHz

Pevný disk: HDD 1000GB/7200 otáček + 128GB SSD

Grafická karta: nVidia GT740M 1GB

Optická mechanika: Blu-Ray Combo

síťové připojení: LAN 10/100/1000 Mbps, WLAN 802.11b/g/n/ac

Boční porty:

1 x USB 2.0

1 x čtečka karet 6 v 1(SD/ SDHC/ SDXC/ MS/ MS Pro/ MMC)

1 x Headphones

1 x Microphone

Zadní porty

3 x USB 3.0

2 x USB 2.0

1 x vstup HDMI

1 x výstup HDMI

1 x RJ45 LAN

1 x televizní jack

1 x zámek Kensington

1 x Subwoofer jack

1 x Power input

DVB tuner: ANO

Příslušenství: bezdrátová klávesnice + myš, AC adaptér

Záruka: 2 roky

Sestava S01 počítač + monitor 22"

Parametry a specifikace	
Skříň	tower, tiché chlazení, min. 320W, účinnost zdroje min. 90% při zátěži 50 %
Procesor	min. 3000 bodů CPU Passmark
RAM	min. 4 GB DDR3 (rozšiřitelná na 32GB)
Disk	min. 500 GB – SATA II – 7200 ot./min.
Grafika	integrovaná v chipsetu, 1xVGA a min. 1xdigitální (DVI, HDMI, DP) výstup
Síťová karta	integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, WoL, bootování protokolem PXE
Zvuková karta	integrovaná, připojení na sluchátka a mikrofon na čelním panelu
Klávesnice	US/CZ - PS/2 nebo USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
Myš	optická PS/2 nebo USB s kolečkem
Rozhraní	min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2; 1x COM
Opt. mechanika	DVD +/- RW DL + sw
Čtečka karet	Ne
Volné sloty	min. 1x PCIe x16, min. 3x PCIe x1
Operační systém	Windows CZ 64 bit
Management	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži

Záruka a servis	PC 3 roky, servis on-site NBD
Monitor-specifikace	
Technologie:	LCD, LED podsvícení
Úhlopříčka:	21,5" nebo 22"
Rozlišení:	1920 x 1080
Jas:	min. 250 cd/m ²
Kontrast:	min. 1000:1
Doba odezvy:	max. 5 ms
Úhly pohledu:	min. 170° / 160°
Vstupy:	VGA, DVI
Standardy:	VESA
Záruka a servis	3 roky

Nabízené:

HP Compaq Pro 600 TWR G1	
HP ProDesk 600 G1 TWR Business PC	[1]
Single Unit (TWR) Packaging	[1]
HP ProDesk 600 TWR Platinum Chassis ,320W, 90% (80 Plus)	[1]
Windows 7 Home Premium 64bit OS CZECH	[1]
Intel Pentium G3220 3.0G 3M HD CPU	[1]
4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM	[1]
500GB 7200 RPM 3.5 Hard Drive	[1]
HP PS/2 Keyboard - ME Czech	[1]
HP USB Mouse	[1]
Slim SuperMulti Optical Disc Drive	[1]
HP DisplayPort To DVI-D Adapter	[1]
3/3/3 (material/labor/onsite) TWR Warranty EURO	[1]
HP ProDesk 600 Country Kit Czech Rep/Slovakia- Czech/Slovak Loc	[1]
HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop	[1]
Rozhraní	min. 4x USB 3.0; min. 6x USB 2.0, z toho min. 4x USB na předním panelu; 2x PS/2 na MB; 1x COM
Volné sloty	1x PCIe x16, 3x PCIe x1
Management	zabezpečení pomocí čipu TPM 1.2, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži
záruka: 3 roky NBD on-site	

22" LED BenQ GL2250

Parametr	Hodnota
Úhlopříčka (")	22
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2)	250 cd/m2
Kontrast	1000:1
Doba odezvy (ms)	5 ms
Rozlišení (šxv)	1920 x 1080
Úhel pohledu ver. x hor.	170 / 160
VESA standard	ano
Konektor 15 Pin D-Sub	Ano

Konektor DVI	Ano
Montáž na stěnu	ano
Zdroj	Internal
Záruka	3 roky

[illegible]