



TABULKA DVE Í

OZNA ENÍ	SCHÉMA	POPIS	SPECIFIKACE	PO ET
D1		Dve e plné d ev né, otev íravé Rozm ry dle stávajících dve í	Požární dve e - EI 30/DP3-C v vyrobené jako replika stávajících dve í	1 ks
D2		Dve e d ev né, prosklené, otev íravé Rozm r otvoru: 1150x2480 mm Rozm r k ídla: 1025x1905 mm Osazené do stávajícího otvoru.	Požární dve e - EI 30/DP3-C Dve ní k ídlo: prosklené, rám d ev ý, barva dle AD Zasklení: izola ní dvojsklo, nerozbitné Kování: klika, zámek 2x pant, totožn jako u D1 Zárubn : d ev né, barva dle AD Rozm ry rámu je nutné zm ít na míst - dve e budou shodné s prot ějšími dve ími. P esné rozm ry otvoru je nutné zam ít na míst .	1 ks

TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.
P ED VÝROBOU NUTNO ZAM ÍT NA STAVB .
B ĚM VÝROBY BUDE ARCHITEKT P ÍZVÁN K ROZPRACOVANÉMU VÝROBKU
KE KONZULTACÍM.



je men studio - MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova 33, 779 00 Olomouc, KA 03 674, lukasblazek@jecmen.com tel. +420 608 480 997, I : 739 51 455, DI CZ8006245313		www.jecmen.com
ZODPOV DNÝ PROJEKTANT:	Mg.A., Ing.arch. Lukáš Blažek	ÍSLO ZAKÁZKY 20220401
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Lucie Vyhřídálová, Ing.arch. Eva Blažková	DATUM 10/2023
INVESTOR :	Univerzita Palackého v Olomouci, K ížkovského 8, Olomouc, I : 61989592	STUPE DSP+INT
AKCE :	CMTF - Univerzitní 22 - vrátnice a vstupní prostory	ÁST
		FORMÁT A4
		M ÍTKO
	Tabulka dve í	ÍSLO P ÍLOHY 31