



VÝZTUŽENÍ ANGLICKÉHO DVORKU 1:25

CELKEM 2ks



1 KARIŠŤ Ø8-100/Ø8-100-1,40/0,80m-2ks-CELKOVÁ PLOCHA = 2,24m<sup>2</sup>



VÝPIS VÝZTUŽE PRO 2 ANGLICKÉ DVORKY :

OZN.	PROFIL	DĚLKA		POČET	
		m		ks	
1	KARIŠŤØ8-100/Ø8-100				12,00
2	R10	2,63	96	252,48	
3	R10	0,38	32	12,16	
4	R10	0,90	128	115,20	
5	R10	1,68	32	53,76	
6	R16	1,44	6	8,64	
7	R10	0,91	16	14,56	
8	R10	1,62	112	181,44	
DĚLKA (PLOCHA)		m (m2)	629,60	8,64	12,00
VÁHA / m (m2)		kg	0,617	1,578	7,90
VÁHA CELKEM		kg	388,47	13,64	94,80

BETON : C30/37  
VÝZTUŽ : B500B  
KRYTÍ VÝZTUŽE : 35mm

Generální projektant		ATELIER POLÁČEK & BRAVENEČ s.r.o.		ATELIER POLÁČEK & BRAVENEČ s.r.o.	
HALEBOVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax. 595 225 509, e-mail: atelier@atelierpob.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092		AUTORIZACE – ČKA 00231			
Zodpovědný projektant		Ing. arch. Jan POLÁČEK			
Autor		Ing. arch. Jan POLÁČEK			
Kontroloval		Ing. Robert BRAVENEČ			
Výpracoval		Ing. JAN ZMRZLÝ			
Projekt – název stavby					
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.PP BUDOVY ZBRANICE					
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI					
BISKUPSKÉ N. 842/1, k.ú. OLOMOUC–MĚŠTO, parc.č. st. 188					
Investor		UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI		Číslo výkresu	
Adresa		KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC		619 89 592	
Místo		k.ú. Olomouc-město, parc.č. st.188		OLOMOUCSKÝ	
Stavus dok.		DOK. PRO PROVEDENÍ STAVBY		Datum 29/05/2024	
Část		KONSTRUKČNÍ		Měřítko 1:25	
Číslo zakázky		17/2023		Jazyk CZ	
Název dokumentu		VÝZTUŽ ANGLICKÉHO DVORKU – 2. ETAPA		Čís. dokumentu D.1.2.14	