


VÝZTUŽENÍ PODLAHOVÉ DESKY 1:25

CELKEM 617,00m²



① KARSIŤ Ø8-100/Ø8-100-CELKOVÁ PLOCHA+30% = 1605m² - 12680kg
PŘESAHY 500mm V OBOU SMĚRECH

BETON : C30/37
VÝZTUŽ : B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE : 20mm

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUČ, tel./fax. 585 225 508, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870082, DIČ: CZ 25870082					
Zodpovědný projektant		Ing. arch. Jan POLÁCH		AUTORIZACE - ČKA 00231	
Autor		Ing. arch. Jan POLÁCH		Ing. arch. Jan POLÁCH	
Kontroloval		Ing. Robert BRAVENEČ		Ing. Robert BRAVENEČ	
Vpracoval		ING. JAN ZMRZLÝ		ING. JAN ZMRZLÝ	
Projekt - název stavby					
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.PP BUDOVY ZBROJNICE UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUČI BISKUPSKÉ N. 842/1, k.ú. OLOMOUČ-MĚSTO, parc.č. st. 188					
Investor				Číslo vyhotovení	
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUČI					
Adresa		KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUČ		IČO 619 89 592	
Místo		k.ú. Olomouc-město, parc.č. st.188		Kraj OLOMOUCKÝ	
Status dok.		DOK. PRO PROVEDENÍ STAVBY		Datum 07/05/2024	
Část		KONSTRUKČNÍ		Měřítko 1:25	
Číslo zakázky		17/2023		Jazyk CZ	
Název dokumentu				Čís. dokumentu	
VÝZTUŽ PODLAHY 1.PP - 1. ETAPA				D.1.2.09	