



LEGENDA ARMATUR:

- PŘ KANALIZAČNÍ PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, PODOMÍTKOVÁ VERZE S KRYTEM, DN50  
KKV KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM  
PV KANALIZAČNÍ PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN110 S DVOJITOU IZOLAČNÍ STĚNU  
ČK ČISTICÍ KUS

POZNÁMKA:

- NB NAPOJOVACÍ BOD NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DN110  
ZU NÁLEVKA DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV  
VNITŘNÍ ROZVODY POTRUBÍ PRO KANALIZACI JSOU PROVEDENY ZE SYSTÉMU HT NEBO SK, ZNAČENÉ JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ POTRUBÍ (DN)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, POTRUBÍ ODPADNÍ PP HRDLOVÉ (SK)  
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ PP HRDLOVÉ (HT)  
ROZVOD STUDENÉ VODY, PP-RCT + T.I.  
ROZVOD TEPLÉ VODY, PP-RCT + T.I.  
i TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Z LEHČENÉHO POLYETYLENU  
pi TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ S REAKCÍ NA OHEŇ A1 NEBO A2 (KAMENNÁ VLNA)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, PODOMÍTKOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM, TLAČÍTKO PRO DVOJÍ MNOŽSTVÍ SPLACHNUTÍ, PŘÍVOD SV15, ODPAD DN110  
WCi KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, PODOMÍTKOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM, TLAČÍTKO PRO DVOJÍ MNOŽSTVÍ SPLACHNUTÍ PŘÍVOD SV15, ODPAD DN110  
U KERAMICKÉ UMYVADLO NÁSTĚNNÉ ŠÍŘKY 600 mm, BATERIE SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ POCHROMOVANÁ JEDNOPÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA POCHROMOVANÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN50  
Ui KERAMICKÉ UMYVÁTKO NÁSTĚNNÉ ŠÍŘKY 450 mm, PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BATERIE SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ POCHROMOVANÁ JEDNOPÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA POCHROMOVANÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN50  
D DŘEZ JEDNODUCHÉ NEREZOVÝ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, BATERIE SMĚŠOVACÍ DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ POCHROMOVANÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN50  
PS KERAMICKÝ PISOÁR ZÁVĚSNÝ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVAČEM A PŘÍTOKEM ZE ZADU, PŘÍVOD SV15, ODPAD DN50

Souřadnicový systém:  
Výškový systém:  
±0.000=215,98 m n.m.

S-JTSK  
BpV

Název a stupeň projektu

**PdF Žižkovo nám. 5  
rekonstrukce části 1.PP**

Dokumentace stavby jednostupňová (Pro provádění stavby)

Datum zpracování projektu: březen 2024 | Kat. území: Olomouc-město | Zakázkové číslo GP: 9-051/123/00

Generální projektant

**ALFAPROJEKT OLMOUC, a.s.**  
17. listopadu 1215/2a; 772 00 Olomouc  
tel.:585 206 060; fax: 585 227 166  
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com  
IČ: 258 49 280

Architekt projektu

Ing. Jaromír Vymětal

Manažer projektu

Ing. František Babica

Hlavní inženýr projektu

Ing. František Babica

Zodpovědný projektant

Ing. Ivo Galík

Vypracoval

Ing. Ladislav Pospíšil

Autorizace

Objekt/Soubor

**SO101 Budova PdF Žižkovo nám. 5**

Část dokumentace

**D.1.1.4.3 Technika prostředí staveb**  
Zařízení zdravotně technických instalací

Formát: 3x44  
Měřítko: 1:50  
Datum 1. vydání: 03/2024

Název přílohy

ROZVINUTÝ ŘEZ KANALIZACE

Číslo přílohy

202

Paré