



LEGENDA

VÝPIS MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ, DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU/POHLEDU

POPIS KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ VÝTAH BUDE DEMONTOVÁN VČETNĚ VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE
- STÁVAJÍCÍ ŠACHETNÍ DVEŘE BUDOU DEMONTOVÁNY
- VYBOURÁNÍ STĚNY DO VÝŠKY 2220mm + VÝŠKA PŘEKLADŮ (KONEČNÁ VÝŠKA OTVORU 2220mm)
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU PRO ŠACHETNÍ DVEŘE BUDOU UPRAVENY DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE
- STÁVAJÍCÍ STROJ A TECHNOLOGIE BUDOU DEMONTOVÁNY
- VYSEKÁNÍ DRÁŽKY PRO OSAZENÍ ŠACHETNÍCH DVEŘÍ, ROZMĚR 160x70mm

POZNÁMKA

- V PŘÍPADĚ NESHODY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM
- NEODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU
- JEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, NIKOLIV DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY
- OVĚRIT UMÍSTĚNÍ HYDRANTU V 1,3,5,6,8 PODLAŽÍ

DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH STAVEBNÍCH POVOLENÍ A NENÍ TAK URČENA JAKO PODKLAD K PROVEDENÍ STAVBY! ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SI VYHRAŽUJE PRÁVO DLE ZÁKONA ČÍSLO 121/200 SB., O PRÁVU AUTORSKÉM NA ZÁKLADĚ KTERÉHO NESMÍ BÝT TOTO DÍLO POSKYTNUTO TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELE.

±0,000 = XXX.XXX SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

NÁZEV AKCE:

MODERNIZACE VÝTAHU
17.LISTOPADU 930/8, OLOMOUČ

STAVEBNÍK:

Univerzita Palackého v Olomouci
Křižíkovského 511/8, 779 00 Olomouc

MÍSTO STAVBY:

Parcela číslo: st. 1501
Obec: Olomouc [500496]
K. území: Olomouc-město [710504]



Kovalprojekt

+ 420777624424
lukas@kovalprojekt.cz
www.kovalprojekt.cz
Hrnčířská 2084/24 | 748 01 | Hlučín | CZE

VYPRACOVAL

Ing. Lukáš Koval

KONTOLOVAL:

Ing. Lukáš Koval

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Lukáš Koval

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. Architektonicko stavební řešení

NÁZEV VÝKRESU:

Půdorys 2-4.NP - stávající stav

ZAKÁZKA Č.: STUPEŇ PD: REVIZE:

2307 DSP 0

DATUM: MĚRÍTKO: FORMÁT:

12/2023 1:75 A3

ČÍSLO VÝKRESU:

04