

Tabulky inventarizace dřevin

Stavba: Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

SOLITERNÍ STROMY (S)

VP	P. č.	Taxon	V (m)	Š. k. (m)	Tl. k. (cm)	Ob. k. (cm)	Tl. p. (cm)	Ob. p. (cm)	VS	SH	Poznámka
S	1	<i>Prunus domestica</i>	7	8	20;25	62,8;78,5	40	125,6	4	4	dvojkmen, přehuštěná koruna
S	2	<i>Picea pungens</i>	8	3	20	62,8	25	78,5	4	3	
S	3	<i>Pinus sylvestris</i>	6	5	20;10	62,8;31,4	25	78,5	4	4	vidlice
S	4	<i>Pinus sylvestris</i>	9	5	20	62,8	25	78,5	4	3	
S	5	<i>Pinus sylvestris</i>	3,5	1,5	10;10	31,4;31,4	25	78,5	3	4	dvojkmen, vidlice, nakloněný
S	6	<i>Pinus sylvestris</i>	8	3,5	15	47,1	20	62,8	3	4	
S	7	<i>Pinus sylvestris</i>	8	3	15	47,1	20	62,8	3	4	
S	8	<i>Pinus sylvestris</i>	6	2,5	15;10	47,1;31,4	35	109,9	3	4	dvojkmen, vidlice
S	9	<i>Pinus sylvestris</i>	6	3	20	62,8	25	78,5	4	4	
S	10	<i>Pinus sylvestris</i>	8	5	25	78,5	25	78,5	4	4	
S	11	<i>Pinus sylvestris</i>	6	4	20	62,8	25	78,5	4	4	mírně nakloněný
S	12	<i>Pinus sylvestris</i>	10	6	25;20	78,5;62,8	30	94,2	4	3	dvojkmen, vidlice
S	13	<i>Pinus sylvestris</i>	5	3	20	62,8	25	78,5	3	4	nakloněný
S	14	<i>Pinus sylvestris</i>	4	1,5	10	31,4	15	47,1	3	4	nakloněný
S	15	<i>Pinus sylvestris</i>	3	1	10	31,4	15	47,1	3	4	
S	16	<i>Pinus sylvestris</i>	5,5	2,5	15	47,1	15	47,1	3	4	
S	17	<i>Betula pendula</i>	8	7	20	62,8	25	78,5	4	3	nakloněný, vidlice
S	18	<i>Betula pendula</i>	6	5	15	47,1	20	62,8	3	3	
S	19	<i>Betula pendula</i>	7	3,5	10	31,4	15	47,1	3	3	
S	20	<i>Fraxinus excelsior</i>	14	15	100	314	100	314	4	4	polámané větve
S	21	<i>Fraxinus excelsior</i>	12	12	50	157	60	188,4	4	4	
S	22	<i>Fraxinus excelsior</i>	11	9	40	125,6	50	157	4	4	
S	23	<i>Fraxinus excelsior</i>	10	7	45	141,3	55	172,7	4	4	
S	24	<i>Sorbus latifolia</i>	4	3	10	31,4	15	47,1	3	3	
S	25	<i>Thuja occidentalis</i>	8	7	30	94,2	35	109,9	4	4	
S	26	<i>Pinus sylvestris</i>	9	8	40	125,6	45	141,3	4	4	jednostranný, proschlý
S	27	<i>Pinus sylvestris</i>	10	6	30	94,2	30	94,2	4	4	proschlý

S	28	<i>Pinus sylvestris</i>	8	6	25	78,5	30	94,2	3	4	polámané větve, proschlý
S	29	<i>Pinus sylvestris</i>	8	5	20	62,8	25	78,5	3	4	nakloněný, proschlý
S	30	<i>Pinus sylvestris</i>	10	5	30	94,2	35	109,9	4	4	proschlý
S	31	<i>Pinus sylvestris</i>	8	3	20	62,8	25	78,5	3	4	proschlý
S	32	<i>Pinus sylvestris</i>	8	7	30	94,2	30	94,2	4	4	proschlý
S	33	<i>Pinus strobus</i>	7	4	25	78,5	30	94,2	3	4	proschlý
S	34	<i>Pinus strobus</i>	7	2	15	47,1	20	62,8	3	5	suchý
S	35	<i>Pinus strobus</i>	8	5	25	78,5	30	94,2	4	4	proschlý
S	36	<i>Pinus strobus</i>	10	7	40	125,6	50	157	4	4	
S	37	<i>Pinus strobus</i>	8	3	20	62,8	25	78,5	3	4	
S	38	<i>Pinus strobus</i>	7	3	20	62,8	25	78,5	3	4	
S	39	<i>Pinus strobus</i>	8	4	25	78,5	30	94,2	4	5	
S	40	<i>Pinus strobus</i>	9	6	25	78,5	30	94,2	4	4	
S	41	<i>Pinus strobus</i>	8,5	3	15	47,1	20	62,8	3	5	
S	42	<i>Pinus strobus</i>	8,5	3	25	78,5	30	94,2	4	5	
S	43	<i>Pinus sylvestris</i>	8	5	25	78,5	30	94,2	4	4	nakloněný
S	44	<i>Pinus strobus</i>	9	4	20	62,8	25	78,5	4	5	
S	45	<i>Tilia cordata</i>	9	7	65	204,1	75	235,5	4	4	
S	46	<i>Tilia cordata</i>	11	10	40	125,6	50	157	4	3	
S	47	<i>Pinus sylvestris</i>	12	6	30	94,2	40	125,6	4	4	
S	48	<i>Pinus sylvestris</i>	9	7	30	94,2	40	125,6	4	4	
S	49	<i>Tilia cordata</i>	12	5	30	94,2	35	109,9	4	4	
S	50	<i>Pinus sylvestris</i>	10	6	25	78,5	30	94,2	4	4	nakloněný
S	51	<i>Pinus sylvestris</i>	10	5	30	94,2	35	109,9	4	4	jednostranný
S	52	<i>Pinus sylvestris</i>	9,5	5	25	78,5	30	94,2	4	4	
S	53	<i>Pinus sylvestris</i>	11	2	15	47,1	20	62,8	4	4	nakloněný
S	54	<i>Pinus sylvestris</i>	11	6	30	94,2	35	109,9	4	4	
S	55	<i>Pinus strobus</i>	11	3	20	62,8	25	78,5	4	4	
S	56	<i>Pinus strobus</i>	11	4	20	62,8	25	78,5	4	4	
S	57	<i>Pinus strobus</i>	11	4	20;15	62,8;47,1	40	125,6	4	4	dvojkmen, vidlice
S	58	<i>Pinus strobus</i>	11	3	20	62,8	35	109,9	4	5	
S	59	<i>Pinus strobus</i>	10	3	20	62,8	35	109,9	4	4	
S	60	<i>Pinus strobus</i>	11	2	20	62,8	35	109,9	4	4	
S	61	<i>Pinus strobus</i>	10	2	15	47,1	20	62,8	3	4	
S	62	<i>Pinus strobus</i>	11	7	40	125,6	50	157	4	4	
S	63	<i>Pinus strobus</i>	9	3	15	47,1	20	62,8	3	4	
S	64	<i>Pinus strobus</i>	10	4	20	62,8	25	78,5	3	4	
S	65	<i>Pinus strobus</i>	8	6	20	62,8	25	78,5	4	3	
S	66	<i>Pinus strobus</i>	7	8	25	78,5	30	94,2	4	3	
S	67	<i>Pinus strobus</i>	8	8	30	94,2	35	109,9	4	3	
S	68	<i>Picea pungens</i>	4,5	2,5	15	47,1	20	62,8	3	4	

S	69	<i>Pinus strobus</i>	9	10	35	109,9	40	125,6	4	3	
S	70	<i>Pinus strobus</i>	9	9	30	94,2	35	109,9	4	3	
S	71	<i>Pinus strobus</i>	9	7	20	62,8	25	78,5	4	3	
S	72	<i>Fraxinus excelsior</i>	10	13	15;20;30;30	47,1;62,8;94,2;94,2	60	188,4	4	3	vícekmenný
S	73	<i>Pinus sylvestris</i>	7	5	15	47,1	20	62,8	3	4	jednostranný
S	74	<i>Pinus sylvestris</i>	8	5	25	78,5	30	94,2	4	4	jednostranný
S	75	<i>Pinus sylvestris</i>	9	5	20	62,8	25	78,5	4	5	suchý, polámané větve
S	76	<i>Pinus sylvestris</i>	9	7	25	78,5	30	94,2	4	4	
S	77	<i>Pinus strobus</i>	11	5	35	109,9	40	125,6	4	4	
S	78	<i>Pinus sylvestris</i>	10	4	25	78,5	30	94,2	4	4	
S	79	<i>Pinus sylvestris</i>	9	4	25	78,5	30	94,2	4	4	jednostranný
S	80	<i>Pinus sylvestris</i>	9	3	25	78,5	30	94,2	4	4	
S	81	<i>Pinus sylvestris</i>	7	7	25	78,5	30	94,2	4	4	nakloněný
S	82	<i>Pinus strobus</i>	9	5	20	62,8	25	78,5	4	4	
S	83	<i>Pinus strobus</i>	11	6	30	94,2	35	109,9	4	4	
S	84	<i>Pinus strobus</i>	10	7	25	78,5	30	94,2	4	4	
S	85	<i>Pinus sylvestris</i>	8	6	20	62,8	25	78,5	4	4	
S	86	<i>Pinus strobus</i>	9	5	25	78,5	30	94,2	4	4	
S	87	<i>Pinus sylvestris</i>	7	2	10	31,4	15	47,1	3	4	
S	88	<i>Pinus strobus</i>	8	7	30	94,2	35	109,9	4	4	
S	89	<i>Pinus sylvestris</i>	7	3	15	47,1	20	62,8	4	4	nakloněný
S	90	<i>Pinus sylvestris</i>	7,5	3	15	47,1	20	62,8	3	4	
S	91	<i>Pinus sylvestris</i>	7	3	20	62,8	25	78,5	3	4	
S	92	<i>Pinus strobus</i>	8	4	25	78,5	30	94,2	4	4	
S	93	<i>Pinus sylvestris</i>	6	2	10	31,4	15	47,1	3	4	
S	94	<i>Pinus sylvestris</i>	8	2	15	47,1	20	62,8	3	4	
S	95	<i>Pinus sylvestris</i>	7	3	20	62,8	25	78,5	4	4	nakloněný, proschlý
S	96	<i>Pinus strobus</i>	8	3	20	62,8	25	78,5	4	4	proschlý
S	97	<i>Pinus sylvestris</i>	8	6	25	78,5	30	94,2	4	4	nakloněný, proschlý
S	98	<i>Pinus sylvestris</i>	7,5	3	15	47,1	20	62,8	3	4	proschlý
S	99	<i>Pinus sylvestris</i>	7	2	15	47,1	20	62,8	3	4	proschlý
S	100	<i>Pinus sylvestris</i>	7	4	20	62,8	25	78,5	3	4	
S	101	<i>Pinus sylvestris</i>	6	4	20	62,8	25	78,5	3	4	
S	102	<i>Pinus strobus</i>	8	6	25	78,5	25	78,5	4	4	
S	103	<i>Pinus sylvestris</i>	4	2	10;10	31,4;31,4	20	62,8	3	4	vidlice
S	104	<i>Pinus sylvestris</i>	7	3	20	62,8	25	78,5	3	4	
S	105	<i>Pinus sylvestris</i>	7	3	15	47,1	20	62,8	3	4	
S	106	<i>Pinus sylvestris</i>	6	4	20	62,8	25	78,5	3	4	
S	107	<i>Pinus sylvestris</i>	7	4	20	62,8	25	78,5	4	4	
S	108	<i>Pinus sylvestris</i>	6	3	15	47,1	20	62,8	3	4	

S	109	<i>Pinus sylvestris</i>	4	3	15	47,1	20	62,8	3	4	
S	110	<i>Betula pendula</i>	7	7	25	78,5	30	94,2	4	3	rozvětvený
S	111	<i>Betula pendula</i>	9	6	20	62,8	25	78,5	4	3	
S	112	<i>Betula pendula</i>	6	6	10;10;10	31,4;31,4;31,4	30	94,2	3	3	vícekmén
S	113	<i>Betula pendula</i>	9	7	20	62,8	25	78,5	3	3	
S	114	<i>Betula pendula</i>	8	6	15	47,1	20	62,8	3	3	
S	115	<i>Betula pendula</i>	7	6	5;10;10;10	15,7;31,4;31,4;31,4	35	109,9	3	3	vícekmén
S	116	<i>Betula pendula</i>	11	7	25	78,5	30	94,2	4	3	
S	117	<i>Betula pendula</i>	9	8	20	62,8	25	78,5	4	3	
S	118	<i>Betula pendula</i>	9	7	20	62,8	25	78,5	4	3	
S	119	<i>Betula pendula</i>	9	6	15	47,1	20	62,8	3	3	
S	120	<i>Betula pendula</i>	10	8	25	78,5	30	94,2	3	3	
S	121	<i>Picea omorika</i>	7	4	15	47,1	20	62,8	3	3	
S	122	<i>Picea omorika</i>	7	4	15	47,1	20	62,8	3	3	
S	123	<i>Picea omorika</i>	7	5	15	47,1	20	62,8	3	3	nakloněný
S	124	<i>Picea omorika</i>	7	5	15;10	47,1;31,4	30	94,2	3	3	dvojkmen, vidlice
S	125	<i>Picea omorika</i>	7	4	15;15	47,1;47,1	35	109,9	3	3	dvojkmen, vidlice
S	126	<i>Picea omorika</i>	7	4	15	47,1	20	62,8	3	3	
S	127	<i>Picea omorika</i>	7	3	10	31,4	15	47,1	3	3	
S	128	<i>Picea omorika</i>	8	6	20	62,8	25	78,5	3	3	nakloněný
S	129	<i>Picea omorika</i>	8	6	15;15	47,1;47,1	35	109,9	3	3	dvojkmen, vidlice
S	130	<i>Betula pendula</i>	10	9	45	141,3	45	141,3	4	3	
S	131	<i>Betula pendula</i>	9	9	35	109,9	40	125,6	4	3	
S	132	<i>Betula pendula</i>	6	5	20	62,8	25	78,5	3	3	
S	133	<i>Betula pendula</i>	8	8	35	109,9	40	125,6	4	3	
S	134	<i>Acer campestre</i>	4	9	15;20;25	47,1;62,8;78,5	50	157	4	3	vícekmén
S	135	<i>Acer campestre</i>	5	7	15;15	47,1;47,1	30	94,2	4	3	dvojkmen
S	136	<i>Acer campestre</i>	5,5	7	20;20	62,8;62,8	40	125,6	4	3	dvojkmen
S	137	<i>Acer platanoides</i>	16	10	55	172,7	60	188,4	4	3	
S	138	<i>Acer platanoides</i>	13	6	20	62,8	25	78,5	3	3	
S	139	<i>Acer platanoides</i>	16	8	30	94,2	35	109,9	4	3	
S	140	<i>Acer platanoides</i>	13	8	30	94,2	35	109,9	4	3	
S	141	<i>Pinus sylvestris</i>	6	2	10;5;5	31,4;15,7;15,7	25	78,5	3	3	vícekmén
S	142	<i>Acer platanoides</i>	16	10	35	109,9	40	125,6	4	3	
S	143	<i>Acer platanoides</i>	4	10	30	94,2	35	109,9	4	4	
S	144	<i>Acer platanoides</i>	15	10	40	125,6	45	141,3	4	3	
S	145	<i>Acer platanoides</i>	14	12	15;20;20	47,1;62,8;62,8	55	172,7	4	4	vícekmén
S	146	<i>Acer platanoides</i>	15	8	15;20	47,1;62,8	35	109,9	4	3	dvojkmen
S	147	<i>Acer campestre</i>	16	5	10;15	31,4;47,1	35	109,9	3	4	dvojkmen
S	148	<i>Acer campestre</i>	12	8	15;15;10	47,1;47,1;31,4	40	125,6	3	3	vícekmén

S	149	<i>Acer campestre</i>	7	5	15	47,1	20	62,8	3	3	nakloněný
S	150	<i>Acer platanoides</i>	7	9	20;15	62,8;47,1	35	109,9	4	3	dvojkmen
S	151	<i>Acer campestre</i>	7	7	15;15	47,1;47,1	30	94,2	3	3	dvojkmen, nakloněný
S	152	<i>Acer platanoides</i>	9	10	30	94,2	35	109,9	4	3	
S	153	<i>Acer platanoides</i>	7	6	15	47,1	20	62,8	3	3	nakloněný
S	154	<i>Acer campestre</i>	8	9	20;25	62,8;78,5	45	141,3	4	3	dvojkmen
S	155	<i>Acer platanoides</i>	6	4	15	47,1	20	62,8	3	3	nakloněný
S	156	<i>Salix alba</i>	11	10	60	188,4	70	219,8	4	4	proschlý, polámané větve
S	157	<i>Acer campestre</i>	9	8	20;30	62,8;94,2	55	172,7	4	4	dvojkmen
S	158	<i>Carpinus betulus</i>	2,5	2,5	10;10	31,4;31,4	20	62,8	2	3	dvojkmen
S	159	<i>Carpinus betulus</i>	3	2	15	47,1	20	62,8	2	3	
S	160	<i>Carpinus betulus</i>	2,5	1,5	10;10	31,4;31,4	20	62,8	2	3	dvojkmen
S	161	<i>Populus tremula</i>	17	15	60;60	188,4;188,4	120	376,8	4	4	dvojkmen
S	162	<i>Fraxinus excelsior</i>	12	10	35	109,9	40	125,6	4	3	
S	163	<i>Salix alba</i>	16	10	80	251,2	90	282,6	4	4	
S	164	<i>Salix alba</i>	15	10	60	188,4	70	219,8	4	4	
S	165	<i>Salix alba</i>	16	10	45	141,3	50	157	4	4	
S	166	<i>Salix caprea</i>	10	3,5	20	62,8	25	78,5	4	3	zlomená větev
S	167	<i>Salix alba</i>	14	10	50	157	70	219,8	4	4	nakloněný
S	168	<i>Salix alba</i>	12	8	30;15;15	94,2;47,1;47,1	60	188,4	4	4	vícekmén, nakloněný
S	169	<i>Pinus sylvestris</i>	13	10	50	157	55	172,7	4	3	
S	170	<i>Thuja occidentalis</i>	1,5	1	5	15,7	10	31,4	2	3	
S	171	<i>Thuja occidentalis</i>	2	1,2	5	15,7	10	31,4	2	3	
S	172	<i>Thuja occidentalis</i>	3	2	10	31,4	15	47,1	2	3	
S	173	<i>Thuja occidentalis</i>	1,7	1	5	15,7	10	31,4	2	3	
S	174	<i>Thuja occidentalis</i>	1	1	5	15,7	10	31,4	2	3	
S	175	<i>Picea omorika</i>	10	7	25	78,5	30	94,2	3	3	
S	176	<i>Picea omorika</i>	10	7	25	78,5	30	94,2	3	3	
S	177	<i>Picea omorika</i>	10	7	25	78,5	30	94,2	3	3	
S	178	<i>Betula pendula</i>	11	6	30	94,2	35	109,9	4	3	
S	179	<i>Populus nigra</i>	20	10	60	188,4	70	219,8	4	4	
S	180	<i>Juglans regia</i>	9	10	30;20	94,2;62,8	40	125,6	4	3	dvojkmen
S	181	<i>Juglans regia</i>	9	12	15;30;15;10	47,1;94,2;47,1;31,4	70	219,8	4	3	vícekmén
S	182	<i>Betula pendula</i>	12	6	25	78,5	30	94,2	4	3	nakloněný
S	183	<i>Betula pendula</i>	11	4	15	47,1	20	62,8	4	3	nakloněný
S	184	<i>Juglans regia</i>	9	11	10;15;15;30	31,4;47,1;47,1;94,2	50	157	4	3	vícekmén
S	185	<i>Juglans regia</i>	9	11	10;15;30	31,4;47,1;94,2	40	125,6	4	3	vícekmén
S	186	<i>Juniperus</i>	7	2,5	20	62,8	25	78,5	4	3	
S	187	<i>Thuja occidentalis</i>	9	5	20	62,8	25	78,5	4	3	

S	188	<i>Acer negungo</i>	11	16	100	314	110	345,4	4	4	polámané větve
S	189	<i>Pinus sylvestris</i>	9	7	40	125,6	45	141,3	4	3	nakloněný
S	190	<i>Pinus sylvestris</i>	7	6	30	94,2	35	109,9	4	3	nakloněný
S	191	<i>Pinus sylvestris</i>	7	6	20	62,8	25	78,5	3	3	
S	192	<i>Acer platanoides</i>	14	18	40;25;20	125,6;78,5;62,8	90	282,6	4	3	vícekmén
S	193	<i>Acer campestre</i>	12	7	30	94,2	35	109,9	4	4	nakloněný
S	194	<i>Acer platanoides</i>	15	12	50;30	157;94,2	85	266,9	4	3	dvojkmen, nakloněný
S	195	<i>Acer platanoides</i>	14	8	30;20	94,2;62,8	55	172,7	4	3	dvojkmen, nakloněný
S	196	<i>Pinus sylvestris</i>	7	4	15	47,1	20	62,8	3	4	
S	197	<i>Pinus sylvestris</i>	4,5	3	15	47,1	20	62,8	3	4	poškozený kmen, proschlý, nakloněný
S	198	<i>Pinus nigra</i>	10	4	20	62,8	30	94,2	3	3	
S	199	<i>Pinus nigra</i>	15	6	45	141,3	50	157	4	4	vidlice

vysvětlivky

VP	typ vegetačního prvku (S =samostatný strom, SK = skupina keřů, K = soliterní keř, N = nárost dřevin)
P. č.	pořadové číslo
Taxon	název taxonu (v případech, kdy je složité určit druh dřeviny, je uváděn pouze rod)
V (m)	výška stromu
Š. k. (m)	šířka koruny
TI. k. (cm)	výčetní tloušťka kmene (ve výšce 130cm)
Ob. k. (cm)	obvod kmene (ve výšce 130cm)
TI. p. (cm)	tloušťka kmene na pařezu
Ob. p. (cm)	obvod kmene na pařezu
VS	věkové stadium (1 - 5) (1 = nejnižší)
SH	sadovnická hodnota (1 - 5) (1 = nejvyšší)
Poznámka	doplňující údaje

Metodika podrobně popsána v textové zprávě