




PŮDORYS DESKY



ŘEZ PODÉLNÝ



- ŽELEZOBETONOVÁ DESKY TL 400mm C20/25
 - SEPARAČNÍ FOLIE PVC TL 0.5mm
 - PODKLADNÍ BETON TL 100mm C12/15
 - HUTNĚNÝ ŠTERKOPÍSEK TL 600mm

ARCH. ŘEŠENÍ	KONTROLA	VYPRACOVAL	 ING. STANISLAV BÁBÁK 779 00 OLOMOUČ, DRUŽSTEVNÍ 10 MOB. 608 88 45 18
ING. M. PODPĚL	ING. STANISLAV BÁBÁK	ING. STANISLAV BÁBÁK	
KRAJ: OLOMOUČSKÝ	MÍSTO STAVBY	OLOMOUČ	
INVESTOR: UMKREDITA PALAČSKÉHO V OLOMOUČI, KYŘOVSKÉHO B. 771 47 Olomouc			
NÁZEV JAVCE			STUPEŇ
UMTM OLOMOUČ - VENKOVNÍ STANICE DUSÍKU			DPS
OBJEKT			DATUM
ZÁKLADOVÁ DESKY			11/11
			FORMÁT
			A4
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
			B2/11
OBSAH PŘÍLOHY			ČÍSLO PŘÍLOHY
TVAR ZÁKLADOVÉ DESKY			3.
			MĚŘÍTKO
			1:50

