



LEGENDA SKLADEB:

- ST

PODLAHA NA TERÉNU (1. PP)

- HETEROGENNÍ ZÁTĚŽOVÉ PVC

- UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO+PENETRACE

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

- HYDROIZOLACE

- PODKLADNÍ ZAKLADOVÁ DESKA

- ZEMINA

TL

2,5-2mm

1,5mm

5mm

220mm

4mm

100mm
- SZ

STŘECHA

- ASFALTOVÉ PÁSY

- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ

- STRUKOVÝ MÁSTP

- BETONOVÝ STROPNÍ PLYNÝ PANEĽ

- OMÍTKA
- TL

4mm

25mm

265-150mm

150mm

10mm

ST

STROP NA TERÉNU (1. PP)

- HETEROGENNÍ ZÁTĚŽOVÉ PVC

- UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO+PENETRACE

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

- BETONOVÝ STROPNÍ PLYNÝ PANEĽ

- SDX KAZETOVÝ POHLED

TL

2,5-2mm

1,5mm

5mm

150mm

240mm

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ

<p>Pozn.: Nebyly provedeny sondy podlah. Skladba podlahy v 1. PP(na terénu)byla odvozena ze záměřených výškových kót. Skutečná skladba se může lišit.</p>		Ověřil: Ing. Roman Zubatý		<p>SPZ DESIGN s.r.o. Myslb. 302/1 779 00 Olomouc - Heřm. IČO: 252 23 111 Telefon: 582 150 411 E-mail: objednavky@spzdesign.cz web: www.spzdesign.cz</p>
		Autorská projekce:	Ing. Roman Zubatý	
		Vypracoval:	Vojtěch Dělka	
		Kreslil:	Ing. Alžběta Jurajdová	
Koj:	Olomoucký	Město: Nt. č. Míst. 644/113, 779 00 Olomouc - Heřm.	Datum: 12/2023	DSP+DIUS +DVZ
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Správa kolejí a manz. Šmeralova 112/12, 779 00 Olomouc			
Název stavby:	<p>S02: Změna účelu užívání místností a aktualizace PD dle požadavků HZS - přístavba výtlahu</p>			
ŘEZ BB' - STÁVAJÍCÍ STAV		Číslo výkresu: D.1.1.2 - 05		